



Rf. 18609

P/N. 223R2B

## MULTIFUNCIÓN HP ENVY 6430E WIFI/ FAX MÓVIL/ DÚPLEX/ BLANCA

*Impresora multifunción HP ENVY 6430eImpresión, escaneado y copia, además de un alimentador automático de documentos de 35 páginas. Configura y conéctate en cualquier dispositivo y disfruta de una conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática. Elige HP+ y obtén 6 meses de Instant Ink incluidos y 1 año de garantía HP adicional con el uso exclusivo de la Tinta Original HP. Para obtener los 6 meses de Instant Ink incluidos, el registro en Instant Ink debe hacerse en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora. Una vez transcurridos los 6 meses, se aplicará una cuota mensual a menos que se cancele el servicio.*

*Equipada con todo lo necesario. Excepto con complicaciones.*

*Trabaja de forma rápida y en el modo de manos libres: el alimentador automático de 35 páginas te permite llevar a cabo trabajos de escaneado y copia de forma rápida. Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso para conectarte sin problemas en cualquier dispositivo. Obtén una impresión rápida y sencilla directamente desde el panel de control inteligente: los botones solo aparecen cuando los necesitas. Todos conectados de una forma fácil y rápida.*

*La conexión Wi-Fi con capacidades de recuperación automática detecta y soluciona automáticamente los problemas de conectividad con el fin de reducir las interrupciones. Conéctate a través de Bluetooth® y empieza a imprimir de forma inmediata desde tu móvil o tablet: fácil configuración. Imprime, escanea y copia documentos diarios desde tu móvil con la aplicación HP Smart. Nunca más te quedes sin tinta con Instant Ink*

*Nunca más te quedes sin tinta. Recibe tus cartuchos cómodamente en casa, antes de que se agoten. Ahorra hasta un 70 % con Instant Ink. Regístrate para disfrutar de tinta, envío y reciclaje incluidos desde solo 1,49 € al mes. Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad para cambiar o cancelar el servicio en cualquier momento y sin coste adicional. HP+: la impresión inteligente ya ha llegado*

*Una impresora HP+ conectada a la nube es más inteligente, se mantiene actualizada y lista para imprimir. Incluidos los 3 primeros meses de Instant Ink. Una vez transcurridos 3 meses, se aplicará automáticamente una cuota mensual a menos que se cancele el servicio. Imprime y escanea desde tu móvil. Disfruta de las funciones de productividad avanzada de la aplicación HP Smart durante 2 años con HP+.*

**Funciones** Impresión, copia, escaneado y envío de fax móvil Monocromo / Color **Color** Volumen de páginas mensual recomendado De 100 a 400 **SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES** Sistemas operativos de red compatibles Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur Chrome OS **PROCESADOR** Velocidad del procesador 800 MHz **MEMORIA** Memoria, estándar DDR3 de 256 MB Memoria, máximo DDR3 de 256 MB Ranuras de memoria Ninguno **CONTENIDO DE LA CAJA** Contenido de la caja Impresora multifunción HP ENVY 6430e Cartucho de configuración HP 305 negro Cartucho de configuración HP 305 tricolor Folleto reglamentario Guía de configuración Guía de referencia Cable de alimentación Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. **CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES** Función de impresión móvil Apple AirPrint®; Chrome OS Aplicación HP Smart Certificación Mopria **Función inalámbrica** Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada **Funciones de red** Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado con Bluetooth® 4.2 **Conectividad, estándar** 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual) con Bluetooth® 4.2 **Tecnologías inalámbricas** Bluetooth® 4.2 802.11b/g/n **MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA** Tipo de conexión Inalámbrico Características del teléfono con fax No Soporta interfaz TAM de teléfono fax No **PESOS** Peso 6,16 kg Peso del embalaje 7,55 kg **DIMENSIONES** Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 432,5 x 361,1 x 174 mm Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) 474 x 218 x 408 mm **BATERÍA Y ALIMENTACIÓN** Potencia Voltaje de entrada: de 220 a 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,7 A. Consumo energético 4,0 vatios (listo) 1,70 vatios (suspensión) 0,15 vatios (apagado) 0,15 vatios (apagado automático) [3] Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación universal interna **SOFTWARE Y APLICACIONES** Software incluido Software de impresora HP: disponible online Compatible con Mac Sí **CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN** Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor) Tipos de tinta Con base de tinta (color) Con base de pigmento (negro) Colores de los consumibles de impresión Negro Cian Magenta Amarillo Máxima impresión de colores 4 **Cartuchos de sustitución** Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. 328 (negro), 588 (color) **Cabezales de impresión** 2 (1 negro, 1 tricolor) **Función de consumibles** Apto para HP Instant Ink Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) Aprox. 120 páginas en negro y aprox. 75 páginas en tricolor **ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA** Compatible con PictBridge No Compatible con la impresión de la acción del vídeo No **ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA** Funciones Impresión, copia, escaneado y envío de fax móvil Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 1000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, carta) Up to 1000 pages Volumen de páginas mensuales recomendado De 100 a 400 Bandejas para el papel, estándar 1 Bandejas de papel, máximo 1 Colores de impresión Sí **Funciones principales** Conexión inalámbrica HP+ Compatible con HP Instant Ink Impresión desde el teléfono o tablet **Tecnología de impresión** Inyección de tinta térmica HP Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI Alimentador de sobres No Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) **Impresión a doble cara** Automática (estándar) Nota sobre el ciclo de trabajo Sensor de papel automático Sí **Precisión en la alineación vertical** +/- 0,042 mm Nota Volumen de páginas mensuales recomendado HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles. **HORA DE IMPRESIÓN** Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 18 segundos Primera página impresa en color (A4, lista) En sólo 21 segundos **VELOCIDAD DE IMPRESIÓN** Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 10 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 7 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en negro (ISO) Hasta 10 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 17 ppm Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 7 ppm Velocidad de impresión en color (normal, fotografía 4 x 6) As fast as 53 sec **Velocidad de impresión** Velocidad de impresión de hasta 10 ppm (negro) y 7 ppm (color) **GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN** Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) Hasta 30 hojas Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) Hasta 30 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 100 hojas Capacidad máxima de entrada (tarjetas) Hasta 40 tarjetas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) Hasta 10 sobres Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) Hasta 30 hojas Capacidad de entrada Hasta 100 hojas Capacidad de entrada estándar (tarjetas) Hasta 40 tarjetas Manipulación de los medios de salida acabados Alimentador de hojas Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) Hasta 10 hojas Capacidad máxima de salida (sobres) Hasta 5 sobres Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 25 hojas Capacidad de salida Hasta 25 hojas Capacidad de salida estándar (sobres) Hasta 5 sobres Manipulación del papel de entrada, estándar Hasta 100 hojas en la bandeja de entrada Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 25 hojas **SUPERFICIE DE IMPRESIÓN** Margen superior (A4) 3 mm Margen izquierdo (A4) 3 mm Margen derecho (A4) 3 mm Margen inferior (A4) 3 mm **RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN** Calidad de impresión en negro (óptima) Ofrece hasta 1200 x 1200 ppp renderizados (al imprimir desde un ordenador) Calidad de impresión en color (óptima) Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada) **SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES** Tamaños de soportes compatibles, clave 10 x 15 cm A4 Tamaños de soportes compatibles A4 A5 B5 DL C6 A6 Tamaños

de soportes, personalizados A una cara: de 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm A doble cara: de 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm Tamaños de soporte estándar (dúplex) A4 A5 B5 Tipos de soporte Papel normal Papeles fotográficos HP Papel profesional o de prospecto mate HP Papel de presentación mate HP Papel profesional o de prospecto brillante HP Otros papeles fotográficos de inyección de tinta Otros papeles mate de inyección de tinta Otros papeles brillantes de inyección de tinta Papel normal, ligero/reciclado Peso del soporte, compatible A4: de 60 a 90 g/m<sup>2</sup> Sobres HP: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup> Tarjetas HP: hasta 200 g/m<sup>2</sup> Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m<sup>2</sup> Peso del soporte, recomendado 75 g/m<sup>2</sup>

**ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA** Función de copia en color Sí Copias, máximo Hasta 9 copias Ajustes de la copiadora Color, monocromo Configuración de reducción/ampliación de copias Mediante la aplicación HP Smart

**RESOLUCIÓN DE LA COPIA** Resolución de la copia (texto en blanco y negro) hasta 300 x 300 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) hasta 300 x 300 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos) 300 x 300 ppp

**VELOCIDAD DE COPIA** Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 8 cpm Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 4 cpm

**ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER** Tecnología de escaneo CIS Escaneo en color Sí Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Modos de entrada de escaneado Móvil, software HP Scan, HP Smart Rango de escalado o ampliación de la imagen Del 25 al 400 % en incrementos del 1 % Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojas Tamaño del escaneo (ADF), máximo 215,9 x 297 mm Tamaño del escaneo, máximo 216 x 297 mm Profundidad de bits 24 bits Niveles de la escala de grises 256 Versión Twain Versión 2.1 Adaptador de materiales transparentes (compatibles) No Adaptador de transparencias No Opciones de escaneo (ADF) Una sola pasada Formato del archivo de escaneo JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Nota acerca del volumen mensual recomendado de digitalización de páginas HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del intervalo establecido para un óptimo funcionamiento del dispositivo

**RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER** Resolución mejorada del escáner Hasta 1200 ppp Resolución de escaneo, hardware Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada Hasta 1200 x 1200 ppp (escáner de superficie plana). Los ppp máximos a los que se puede escanear quedan limitados por la memoria disponible en el ordenador, el espacio en el disco y otros factores del sistema. Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada La resolución máxima de escaneado depende de la memoria disponible en el ordenador, del espacio en el disco y de otros factores del sistema.

**VELOCIDAD DE ESCANEEO** Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 2,8 ipm (200 ppp, blanco y negro) Hasta 2,8 ipm (200 ppp, color) Velocidad de escaneo (normal, carta) Up to 2.8 ipm (200ppi, black and white) up to 2.8 ipm (200ppi, colour)

**ESPECIFICACIONES DEL FAX** Reenvío de fax Sí Fax Sí, fax móvil (solo para enviar) Barrera contra faxes no deseados No Nota sobre la memoria del fax Basado en el almacenamiento en la nube

**VELOCIDAD DE FAX** Velocidad de transmisión del fax 14,4 kbps

**CARACTERÍSTICAS AVANZADAS** Funciones del software inteligente del fax Opción de añadir archivos desde los archivos/fotos de tu teléfono, Escaneado con la cámara o escáner de la impresora, Opción de añadir una página de portada y guardar la plantilla de la página de portada fácilmente, Acceso al historial de fax para ver todos los faxes enviados y borradores, Posibilidad de editar y reenviar un fax desde el historial, Imprime una confirmación de fax fácilmente

**COMPONENTES DEL SISTEMA** Panel de control Interfaz de usuario contextual inteligente - Botones que distinguen entre mayúsculas y minúsculas: Copia monocromo y a color, Información, Cancelar y Reanudar, Luces indicadoras: icono Wi-Fi, contador de números y error del alimentador de documentos

**REQUISITOS DEL SISTEMA** Requisitos mínimos del sistema Windows 10 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro Conexión a Internet Internet Explorer. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur 2 GB de espacio disponible en el disco duro Requiere Internet

Requisitos del sistema, recomendados Windows 10 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro Conexión a Internet Internet Explorer. Requisitos recomendados del sistema para Macintosh macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur 2 GB de espacio disponible en el disco duro Requiere Internet

**ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR Y DE LA POTENCIA** Número de usuarios 1-3 usuarios Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0,31 kWh/semana

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.