



Rf. 15206

P/N. 5455C012

MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR CANON I-SENSYS MF752CDW WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

Canon i-SENSYS MF752Cdw

Productividad de impresión y escaneo optimizadas con conectividad con la nube para pequeñas empresas o particulares

Impresora 3 en 1 en color para oficina A4, imprimir, copiar y escanear Wi-Fi, pantalla de 5", compatibilidad con Universal Print y biblioteca de aplicaciones

Optimiza tu productividad de impresión y escaneo con la impresora láser multifunción en color i-SENSYS MF752Cdw. La conectividad directa con la nube permite acceder fácil y rápidamente a servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, DropBox y OneDrive para romper las barreras de la colaboración. Las altas velocidades de impresión y escaneo aceleran los trabajos, mientras que la pantalla personalizable aporta facilidad de uso para agilizar las tareas del día a día.

Trabaja más rápido imprimiendo hasta 33 páginas A4 por minuto. Escanea documentos pequeños como cheques y recibos, o documentos A4, a velocidades de hasta 80 ipm en color y 100 ipm en blanco y negro. Aumenta el rendimiento de impresión hasta las 7600/5500 páginas con un conjunto de cartuchos negro y C/M/Y de alto rendimiento. Accede a documentos directamente desde servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, DropBox y OneDrive. Optimiza los flujos de trabajo personalizando la pantalla y creando botones de acceso directo de un solo toque desde la biblioteca de aplicaciones. Protege el dispositivo de amenazas de virus con la verificación avanzada del sistema y restringe el acceso a documentos confidenciales con un PIN seguro.

Especificaciones generales

Equipo láser multifunción en color Funciones disponibles Impresión, copia y escaneo **Especificaciones de impresión** Velocidad de impresión 33 ppm **Método de impresión** Impresión láser en color **Resolución de impresión** Hasta 1200 x 1200 ppp **Tiempo de calentamiento** Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido **Tiempo de salida de la primera impresión** Color aprox.: 7,1 segundos o menos Blanco y negro aprox.: 7,1 segundos o menos **Lenguajes de impresión** UFR II, PCL 5c1, PCL6 **Fuentes** 45 fuentes PCL

Márgenes de impresión Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre) **Modo de ahorro de tóner** Sí **Características de impresión avanzadas** Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) 2 (PDF/JPEG) Admite Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business **Especificaciones de copia** Velocidad de copia A una cara (A4): hasta 33 ppm A doble cara (A4): hasta 29 ipm **Tiempo de salida de la primera copia** ADF (A4): en color aprox. 8,8 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 7,6 segundos o menos **Cristal de copia (A4):** Color, aprox.: 9,4 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 8,3 segundos o menos

Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp **Modos de copia** Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto **Copia a doble cara** De doble cara a doble cara (automática) **Copias múltiples** Hasta 999 copias **Rango de ampliación/reducción** 25-400 % en incrementos del 1 % **Otras funciones** Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, copia reservada **Especificaciones de escaneo** Tipo de estándar Color **Resolución de escaneo** Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp **Velocidad de escaneo** En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) **Profundidad de escaneo en color** 24 bits/24 bits (entrada/salida) **Escalas de grises** 256 niveles **Compatibilidad** TWAIN, WIA, ICA **Ancho de escaneo máximo** 216 mm **Escaneo a correo electrónico** TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda Escaneo a PCTIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda Escaneo a dispositivo de memoria USB TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda Escanear a FTP TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda Escaneo a la nube TIFF/JPEG/PDF/PNG3

Gestión de soportes Tipo de escáner Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada) **Entrada de papel (estándar)** Casete de 250 hojas **Bandeja multipropósito de 50 hojas** ADF de 50 hojas **Entrada de papel (opcional)** Casete de 550 hojas **Capacidad máxima de entrada de papel** Casete de 850 hojas **Salida de papel** 150 hojas **Tipo de papel** Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel revestido, preperforado, etiqueta, postal, sobre **Tamaños de papel** Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 98 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. **Bandeja multipropósito:** A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,0 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm. **Casete (opcional):** A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. **ADF:** A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85,0 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm

Pesos de soportes Casete (estándar y opcional): de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) **Bandeja multipropósito:** de 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) **ADF:** de 50 a 105 g/m²

Impresión a doble cara Automática **Casete:** A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K **Tamaños personalizados:** mín. 148 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. **De 60 a 200 g/m²**

Interfaz y software Tipo de interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct **Sistemas operativos compatibles** Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versión 10.12 o superior Linux 4 **Protocolo de red** Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP **Gestión:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) **Seguridad:** TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) **Seguridad (inalámbrica):** Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) **Modo de punto de acceso:** WPA2-PSK (AES) **Gestión de software e impresión** Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóneri W Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto **Biblioteca de aplicaciones**

Características generales Volumen de impresión mensual recomendado 750 - 4000 páginas al mes **Ciclo de trabajo** Máx. 50 000 páginas al mes **Velocidad de procesador** 1200 MHz x 2 **Memoria** 1 GB **Panel de control** Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm **Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)** 425 x 461 x 430 mm **Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)** 625 x 1117 x 991 mm **Peso** Aprox. 23,30 kg **Entorno de funcionamiento** Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) **Fuente de alimentación** 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) **Consumo eléctrico** Máximo: aprox. 1380 W Impresión activa: aprox. 700 W En espera: aprox. 24,0 W **Modo de**

suspensión: aprox. 1,0 WConsumo eléctrico típico (TEC): 0,30 kWh/semana5 (230 V)**Niveles de ruido**

Presión sonora 6:En funcionamiento: 51 dB a una cara/51 dB (B/N), 50 dB (color) a doble caraEn modo en espera: 29 dBPotencia de sonido 7:En funcionamiento: 65dB o menosEn espera: 41dB o menos**Consumibles**CartuchosCartucho negro 069 (2100 páginas)**Cartucho negro 069H (7600 páginas)**Cartucho cian 069 (1900 páginas)**Cartucho cian 069H (5500 páginas)**Cartucho magenta 069 (1900 páginas)**Cartucho magenta 069H (5500 páginas)**Cartucho amarillo 069 (1900 páginas)**Cartucho amarillo 069H (5500 páginas)*** Según la norma ISO/IEC 19798**La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (2100 páginas) y C/M/Y (1100 páginas)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.