



## Canon MAXIFY MB2150 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 19 ppm Wifi

Ref.: IM42108575 P/N: 0959C009

### Detalle del producto

- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 600 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 19 ppm
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- Puerto USB Wifi
- 10,6 kg

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color600 x 1200 DPIColores de impresión: Negro, Cian, Magenta, AmarilloA4 19 ppmCopia a color Escaneo a color Fax a colorApple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print ServicePuerto USB Wifi10,6 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

CopiandoCopia a color

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima600 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)19 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total250 hojas

WifiSi

Color del productoNegro

EthernetNo

Ciclo de trabajo (máximo)20000 páginas por mes

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Resolución de fax (negro)300 x 300 DPI

Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI

Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)18 cpm

Velocidad de transmisión de fax3 seg/página  
Área máxima de escaneo216 x 297 mm  
Velocidad de módem33,6 Kbit/s  
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)10 cpm  
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Memoria fax250 páginas  
Tecnología de escaneadoCIS  
Ciclo de trabajo200 - 1000 páginas por mes  
Capacidad máxima para números de marcación rápida100  
Máximo número de copias99 copias  
Copiadora reescalar25 - 400%  
Tipo de papel de entradacassette  
Escanear aNube, Correo electrónico, HTTP, USB  
Función N-en-1 (N=)2, 4  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos50 hojas  
Profundidad de entrada de color48 bit  
Profundidad de salida de color24 bit  
Interfaz estándarUSB 2.0, LAN inalámbrica  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64  
Tipos de papelSobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)13 ppm  
Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2  
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5  
Consumo de energía (copiando)27 W  
ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5  
Número de cartuchos de impresión4  
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo  
Consumo de energía (apagado)0,2 W  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,2 kWh/semana  
Tamaño de sobres10, C5, DL, Monarch  
Tamaño de papel fotográfico10x15,13x18,20x25  
Formato a medida, largo127 - 355,6 mm  
Formato a medida, ancho89 - 215,9 mm  
Peso del papel64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal)6 s  
Tiempo hasta primera página (color, normal)7 s  
Pantalla incorporadaSi  
PantallaTFT  
Diagonal de la pantalla6,35 cm (2.5")  
Ancho463 mm  
Profundidad389 mm  
Altura260 mm  
Puerto USBSi

Peso10,6 kg

Pantalla a colorSi

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Cantidad de puertos USB 2.01

Algoritmos de seguridad soportadosSNMP

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%

Intervalo de temperatura operativa15 - 30 °C

Controladores incluidosSi

Tipo de cartuchoPGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y

Nivel de ruido56 dB

Software incluidoQuick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX

Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*