



Rf. SAM-M S37FG750EUXEN LS37FG750EUXEN

## Monitor Gaming Samsung Odyssey G7 G75F 37"/ 4K/ 1ms/ 165Hz/ VA/ Regulable en altura/ Negro

*Imágenes épicas con gran detalle*

### **Pantalla Curva UHD (3840X2160) de 37"**

Sumérgete en el mundo de los videojuegos con una pantalla de 37 pulgadas que te envuelve por completo. La pantalla curva de 37 pulgadas y 1000R amplía tu campo de visión, mientras que la resolución 4K UHD mejora tu experiencia con más píxeles que el FHD, lo que dota de una realidad impresionante con un nivel de detalle increíble a los mundos de los juegos. Descubre los detalles escondidos en las sombras

### **VESA DisplayHDR 600**

Muestra la imagen al completo. DisplayHDR 600 ofrece más contraste, con negros más profundos y blancos más brillantes, para que los detalles resalten con claridad incluso en las escenas oscuras. Control sin tirones para un juego fluido

### **Tasa de refresco de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms.**

Supera la competencia con una tasa de refresco estable a 165 Hz y un tiempo de respuesta casi instantáneo de 1 ms (GtG). Captura los movimientos en tiempo real con un retraso mínimo para obtener una precisión nítida y una experiencia de juego ultra fluida e inmejorable. Acción sin interrupciones

## AMD FreeSync Premium Pro

Mantén la fluidez en tus juegos de acción rápida con la tasa de refresco variable (VRR). AMD FreeSync Premium Pro sincroniza la GPU y el panel para reducir los tirones, el lag de pantalla y el tearing, preparándote para intensas sesiones de juego. Conexión automática

### Auto Source Switch+

Accede más rápido a la acción del juego con Auto Source Switch+. Tu monitor detecta cuándo se encienden los dispositivos conectados y cambia instantáneamente a la nueva señal de fuente sin tener que cambiar entre múltiples entradas. Monitor Samsung Odyssey G7 G75F 37' LS37FG750EUXEN

Monitor gaming curvo de 37 pulgadas con resolución 4K (3.840 x 2.160) y curvatura 1000R. Equipado con panel VA, brillo de 350 cd/m<sup>2</sup>; contraste 3000:1 y frecuencia máxima de 165 Hz. Compatible con HDR10+, HDR10+ Gaming y VESA DisplayHDR 600, ofrece una calidad de imagen excepcional. Incluye soporte ajustable en altura (HAS), inclinación y giro, con diseño negro y montaje VESA 100 x 100 mm. Motivos para comprarlo Pantalla curva 1000R con resolución 4K UHD para una experiencia envolvente. Compatibilidad con HDR10+, HDR10+ Gaming y VESA DisplayHDR 600. Frecuencia máxima de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms para juegos fluidos. FreeSync Premium Pro y funciones gaming avanzadas como Virtual Aim Point y Core Sync. Diseño ergonómico con ajuste de altura, inclinación y giro. Especificaciones

### Curvatura de pantalla:

1000R

### Relación de aspecto:

16:9

### Brillo (normal):

350 cd/m<sup>2</sup>;

### Brillo (mínimo):

280 cd/m<sup>2</sup>;

### Relación de contraste (estático):

3000:1

### Resolución:

4K (3.840 x 2.160)

### Tiempo de respuesta:

1 ms

### Ángulo de visión (H/V):

178° / 178°

### Frecuencia de imagen:

Máx. 165 Hz

### Tamaño de pantalla:

37'

**Plana / Curva:**

Curva

**Tamaño de pantalla activa (HxV):**

808.0128 x 454.5072 mm

**Panel:**

VA

**HDR:**

VESA DisplayHDR 600, HDR10+, HDR10+ Gaming

**Soporte de color:**

Máx. 1.07B

**Gama de color (DCI):**

90%

**Gama de color (sRGB):**

99%

**Tipo Smart:**

No

**Energy Saving Solution:**

Sí

**Modo Eye Saver:**

Sí

**Flicker Free:**

Sí

**Picture-In-Picture:**

Sí

**Tamaño de imagen:**

Sí

**Certificación Windows:**

Windows 11

**FreeSync:**

FreeSync Premium Pro

**G-Sync:**

No

**Off Timer Plus:**

Sí

**Ecualizador negro:**

Sí

**Virtual Aim Point:**

Sí

**Core Sync:**

Sí

**Super Arena Gaming UX:**

Sí

**Auto Source Switch:**

Auto Source Switch+

**Ultrawide Game View:**

Sí

**DisplayPort:**

1 EA (versión 1.4, HDCP 2.2)

**HDMI:**

2 EA (versión 2.1, HDCP 2.2)

**Auriculares:**

Sí

**USB-C:**

No

**Puerto USB-B Upstream:**

1

**Puertos USB Tipo A Downstream:**

2 (versión 3.2 Gen 1)

**Altavoz:**

No

**Temperatura de funcionamiento:**

10 °C; 40 °C;

**Humedad:**

10 %; 80 % (sin condensación)

**Calibración de fábrica:**

Sí

**Informe de calibración:**

Sí

**Color frontal:**

Negro

**Color trasero:**

Negro

**Color del soporte:**

Negro

**Tipo de peana:**

HAS

**Ajuste de altura (HAS):**

120 mm ( $\pm 5$  mm)

**Inclinación:**

$-5^{\circ} (\pm 2^{\circ}) \sim +20^{\circ} (\pm 2^{\circ})$

**Giro:**

$-20^{\circ} (\pm 3^{\circ}) \sim +20^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

**Montaje en pared:**

100 x 100 mm

**Clase de eficiencia energética:**

F

**Plástico reciclado:**

10 %  $\pm 5$ ;

**Fuente de alimentación:**

AC 100  $\pm 1$ ; 240 V

**Consumo máximo:**

140 W

**Consumo típico:**

39.0 W

**Consumo (DPMS):**

0.50 W

**Consumo (apagado):**

0.30 W

**Consumo anual:**

57 kWh/año

**Tipo:**

Adaptador externo

**Dimensiones con peana (An x Al x Pr):**

816 x 674.4 x 303.8 mm

**Dimensiones sin peana (An x Al x Pr):**

816 x 483.2 x 170.8 mm

**Dimensiones embalado (An x Al x Pr):**

911 x 240 x 579 mm

**Peso con peana:**

11.2 kg

**Peso sin peana:**

7.2 kg

**Peso con caja:**

15.1 kg

**Longitud del cable de alimentación:**

1.5 m

**Cable DP:**

Sí

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.