



Rf. 23270

P/N. 714L8B

MULTIFUNCIÓN HP ENVY 6120E WIFI/ FAX MÓVIL/ DÚPLEX/ BLANCA PORTOBELLO

Impresora multifunción HP Envy 6120e

Instale la aplicación HP Smart para completar la configuración y el soporte HP Smart lo ayudará a:

*Instalar el software y los controladores de la impresora
Crear una cuenta de HP y registrar su impresora
Conectar su impresora a Wi-Fi, cargar papel e instalar cartuchos*

Después de la instalación, puede utilizar el software HP Smart para imprimir, escanear y copiar archivos, imprimir de forma remota, registrarse para obtener Instant Ink y mucho más.*

Especificaciones

Funciones Imprimir, copiar, escanear, fax móvil
Aviso legal de productos HP+ Esta es una impresora compatible con HP+. Seleccione HP+ durante la configuración del producto para activar los beneficios. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de tinta HP originales durante la vida útil de la impresora. Más información en: <http://www.hp.com/plus-faq>
Tinta instantánea Elegible para HP Instant Ink (Compatible con HP Instant Ink. Para obtener más información, visite <https://www.hpinstantink.com>).
Velocidad de impresión en negro (ISO) Hasta 10 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) Hasta 10 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 7 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 17 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 7 ppm
Primera página impresa en negro (A4, lista) Tan rápido como 19 segundos (n / A)
Primera página impresa en color (A4, lista) Tan rápido como 22 segundos (n / A)
Impresión dúplex Automático
Ciclo de trabajo (mensual, carta) Hasta 1000 páginas Hasta

1000 páginasÂ Ciclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 1000 páginasÂ Volumen de páginas mensual recomendado100 a 400Â Calidad de impresión en negro (óptima)Hasta 1200 x 1200 ppp de resolución (al imprimir desde una computadora)Calidad de impresión en color (óptima)Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en color (al imprimir desde una computadora en papeles fotográficos HP seleccionados y 1200 dpi de entrada)**Idiomas de impresión**Interfaz gráfica de usuario HP PCL 3; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); PJP (lenguaje de trabajo de impresora); URF (Impresión de aire)**Tecnología de impresión**Impresora térmica de inyección de tinta HP**Conectividad**, estándar1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, banda dual**Capacidad de impresión móvil**Aplicación HP; Apple AirPrint; Chrome OS; complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); certificación Mopria; servicio de impresión MopriaÂ **Capacidades de red**Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac incorporado**Capacidad inalámbrica**Sí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac integrado**Tecnologías inalámbricas**802.11a/b/g/n/ac; Wi-FiRequisitos mínimos del sistema para MacintoshApple macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; disco duro de 2 GB; se requiere Internet**Requisitos mínimos del sistema**Microsoft Windows 11, 10: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft Internet Explorer o Edge.**Características estándar del envío digital**Escaneo diario (escanear a PDF); Escanear a correo electrónico; Escanear a correo electrónico (desde software); Escanear a correo electrónico (PDF, JPG); Escanear a correo electrónico (a través de la aplicación de control de impresora); Escanear a archivo (desde software); Escanear a archivo (PDF, JPG); Escanear a PC; Escanear a PC (PDF, JPG); Escanear a HP Cloud**Pantalla**Pantalla táctil capacitiva a color de 2,4' en diagonal (320 x 240)Velocidad del procesador800 MHzMemoria máxima256 MB DDR3Memoria256 MB DDR3**Sistemas operativos compatibles**Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux(Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 11 (32 bits y 64 bits); Mac OS 12, 13 y 14; Linux (para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)**Entrada de manipulación de papel**, estándarBandeja de entrada de hasta 100 hojasSalida de manejo de papel, estándarBandeja de salida de 25 hojas**Tipos de medios**Papel normal; Papel fotográfico HP; Papel mate para folletos o papel profesional HP; Papel mate para presentaciones HP; Papel brillante para folletos o papel profesional HP; Otros papeles fotográficos para inyección de tinta; Otros papeles mate para inyección de tinta; Otros papeles brillantes para inyección de tinta; Papel normal, ligero/reciclado**Tamaños de medios admitidos**A4; A5; B5; Sobre DL; Sobre C6, A6, 10 x 15 cmTamaños de medios personalizadosSimplex: 76,2 x 127 mm a 216 x 304,8 mm; Dúplex: 76,2 x 127 mm a 216 x 297 mmImpresión sin bordesSí (hasta 8,5 x 12 pulgadas, 216 x 305 mm)Peso del medio recomendado75 g/m²Formato de archivo compatibleJPG; PDF; TIF**Tipo de escáner**Plataforma plana**Formato de archivo de escaneo**JPG; PDF básico; PNG; TIF; HEIFResolución de escaneo mejoradaHasta 1200 pppResolución de escaneo, ópticaHasta 1200 pppResolución de escaneo, hardwareHasta 1200 x 1200 pppTamaño de escaneo, máximo216 x 297 milímetrosTecnología de escaneoCEIVelocidad de copia en negro (ISO)Hasta 8 cpmÂ Velocidad de copia en color (ISO)Hasta 3,5 cpmÂ Resolución de copia (texto en negro)Hasta 300 x 300 pppResolución de copia (texto y gráficos en color)300 x 300 pppResolución de copia (gráficos en negro)Hasta 300 x 300 pppCopias, máximoHasta 99 copiasCopiar ajustes de reducción/ampliaciónA través de la aplicación HP**Configuración de la fotocopiadora**Color, mono**Envío de fax**Sí, fax móvil (solo envío)**Consumo de energía**4,25 vatios (listo); 1,90 vatios (suspendido); 0,175 vatios (apagado) 6 (Los requisitos de energía dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto).**Fuerza**Voltaje de entrada (WW): 100 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 700 mA. Voltaje de entrada (India): 200 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 400 mA**Rango de humedad de funcionamiento**20 a 80 % de humedad relativa (sin condensación)**Rango de humedad de funcionamiento recomendado**25 a 75% HRR**Rango de humedad sin funcionamiento**5 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)**Rango de temperatura de funcionamiento**5 a 40°C**Rango de temperatura de funcionamiento**41 a 104 °FCompatible con Blue AngelNo; consulte el documento ECI**Etiquetas ecológicas**Declaración ECO de TICertificado Energy StarNo**Seguridad**EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1 :2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008Gestión de seguridadSíDimensiones mínimas (An x P x Al)433 x 361 x 136 mmÂ Dimensiones máximas (An x P x Al)433 x 513 x 136 milímetrosÂ **Peso**5,13 kilos**Color del producto**Portobello**¿Qué hay en la caja?**Impresora multifunción HP Envy 6120e; Cartucho negro de instalación HP 308; Cartucho tricolor de instalación HP 308; Folleto normativo; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación**Número de cartuchos de impresión**2 (1 de cada color, negro y tricolor)**Cartuchos de repuesto**Cartucho de tinta original HP 68 negro (rendimiento de aproximadamente 160 páginas) 7FP21TA; Cartucho de tinta original HP 68 tricolor (rendimiento de aproximadamente 120 páginas) 7FP20TA; Cartucho de tinta original HP 68e EvoMore negro (rendimiento de aproximadamente 320 páginas) 7FP22TA.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.