

Sistema de Refrigeración Líquida Arctic Liquid Freezer III Pro 420/ Negro

Ref.: ARCT-REF ACFRE00181A P/N: ACFRE00181A



Detalle del producto

Liquid Freezer III Pro 420

Refrigerador de agua para CPU todo en uno multicompatible

Ventilador VRM integrado

El ventilador controlado por PWM reduce la temperatura del regulador de voltaje, garantizando un rendimiento estable. Montaje descentrado | Intel y AMD

Desplaza la placa fría al punto caliente de la CPU para una transferencia de calor más eficiente. Marco de contacto | Intel

Distribución optimizada de la presión de contacto para una mayor vida útil de la CPU y una mejor disipación del calor. Gestión integrada de cables

Los cables del ventilador integrados en la funda simplifican la instalación y minimizan el desorden de cables. Radiador de clase premium

El radiador de 38 mm no solo mejora la disipación del calor, sino que también contiene más líquido que los radiadores convencionales de 27 mm. Esto reduce la acumulación de calor y garantiza una gestión más eficiente de los picos de temperatura. Dos opciones de control

Con el cable divisor, la bomba, el ventilador VRM y los ventiladores del radiador se pueden controlar por separado o sincronizar mediante una única señal PWM con el cable todo en uno.

Especificaciones

Rendimiento y refrigeración

Velocidad de la bomba: 800 a 2800 RPM

Velocidad de los ventiladores: 400 a 2500 RPM

Flujo de aire: 110 CFM

Presión estática: 5.2 mmH2O

Tipo de rodamiento: Cojinete dinámico de fluido

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C

Compatibilidad

Socket Intel: LGA1851, LGA1700

Socket AMD: AM5, AM4

Componentes

Radiador: Aluminio de 458 x 138 x 38 mm

Placa fría: Cobre con aletas microdesbastadas

Tubos: Longitud 500 mm, diámetro exterior 12.4 mm, interior 6.0 mm

Ventiladores: 3 x P14 Pro de 140 mm

Ventilador VRM: 400 a 2500 RPM

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Corriente de la bomba: 0.35 A

Corriente de los ventiladores: 0.35 A

Corriente ventilador VRM: 0.05 A

Conectividad

Conector: 4 pines

Dimensiones y peso

Peso: 2370 g

Otros

Pasta térmica: MX-6 (0.8 g) incluida

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*