



Ventilador con Disipador Arctic Alpine 23 CO/ 9cm

Ref.: ARCT-VEN ACALP00036A P/N: ACALP00036A

Detalle del producto

Compatibilidad a prueba de futuro

A finales de 2022, AMD lanzó el socket AM5, sucesor de su popular plataforma AM4. Dado que todas las dimensiones mecánicas se mantienen idénticas, podemos garantizar la compatibilidad de los disipadores ARCTIC con los nuevos procesadores de AMD. Rendimiento de refrigeración mejorado gracias a un nuevo proceso de producción

La alta conductividad térmica del aluminio se conserva plenamente gracias a un nuevo tipo de extrusión. Este nuevo proceso de producción crea un disipador de calor radial potente y a la vez muy compacto. Las aletas de refrigeración, especialmente delgadas, del nuevo Alpine están dispuestas en forma de Y. Esto aumenta la superficie del disipador y, por consiguiente, la capacidad de refrigeración. Amplio rango de rpm

El Alpine 23 CO incorpora una nueva tecnología de motor con un amplio rango de rpm controlado por PWM. Esto minimiza el nivel de ruido y garantiza la máxima refrigeración cuando es necesario. Menor consumo de energía y mínima vibración

El nuevo Alpine 23 CO está equipado con un motor actualizado y funciona con mucha mayor eficiencia que sus predecesores. Gracias a la magnetización sinusoidal, el nuevo motor genera solo el 5 % de la vibración de conmutación de un motor de CC convencional. Estos factores contribuyen al ahorro de energía, la reducción de la temperatura de la bobina y la minimización de las vibraciones sin comprometer el rendimiento. Para funcionamiento continuo

El rodamiento doble de bolas de alta calidad permite un funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 días de la semana, sin comprometer en absoluto su rendimiento. El polvo y las altas temperaturas lo afectan mucho menos que los rodamientos de manguito o de una sola bola, lo que lo convierte en la opción ideal cuando la fiabilidad es fundamental. Vida útil prolongada

Una temperatura del motor 10 °C más baja prácticamente duplica la vida útil del ventilador. El nuevo motor ARCTIC tiene una vida útil cuatro veces mayor gracias a la baja temperatura de su serpentín. Pasta térmica MX-2 preaplicada

El compuesto térmico MX-2 de alto rendimiento preaplicado garantiza una instalación rápida y limpia. Instalación fácil y rápida

Gracias a los clips de montaje, la instalación es realmente sencilla. El Alpine 23 CO simplemente se conecta a los módulos de retención AMD existentes y se atornilla firmemente. Calidad en la que puede confiar

Para garantizar la durabilidad de nuestros productos, realizamos pruebas a largo plazo en diversas condiciones, a veces muy adversas. De esta forma, aprendemos a mejorarlos para nuestros clientes. Además, los excelentes resultados de estas pruebas nos garantizan que nuestros productos no solo son excepcionales en calidad, sino también en durabilidad. Nos complace transmitir esta certeza a nuestros clientes, por lo que ofrecemos una garantía del fabricante de 6 años para el Alpine 23 CO. Especificaciones

Compatibilidad

Zócalos AMD compatibles: AM5 y AM4

Espacio para memoria RAM: Sin limitaciones de altura

Sistema de refrigeración

Material de las aletas: Aluminio

Número de aletas: 50 aletas con forma de Y

Pasta térmica: MX-2 preaplicada

Ventilador

Diámetro del ventilador: 90 mm

Velocidad del ventilador: De 200 a 2700 rpm

Tipo de cojinete: Doble rodamiento de bolas

Nivel de ruido: 0.3 sonios

Conector: 4 pines

Características eléctricas

Corriente: 0.09 A

Características físicas

Diámetro exterior: 93.4 mm

Altura de instalación: 65 mm

Dimensiones (largo x ancho x alto): 98.6 x 121 x 65 mm

Peso: 275.5 g

Embalaje

Dimensiones del embalaje (ancho x alto x largo): 111 x 76 x 111 mm

Peso con embalaje: 0.338 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*