

Switch TP-Link TL-SG105S 5 Puertos/ RJ-45 10/100/1000

Ref.: TPL-SWITCH TL-SG105S P/N: TL-SG105S



Detalle del producto

El Switch de escritorio TP-Link de 5 puertos 10/100 / 1000Mbps te proporciona una manera fácil de hacer la transición a Gigabit Ethernet. Aumenta la velocidad de tu servidor de red y conexiones backbone, o haz que Gigabit para el escritorio sea una realidad. El diseño Plug and Play, sin necesidad de configuración, hace que el producto sea fácil de usar. Además, el TL-SG105S adopta un diseño de menor consumo de energía. Con la innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SG105S puede ahorrar consumo de energía, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su hogar u oficina.

Switch Gigabit

Presentado con 5 puertos de 10/100 / 1000Mbps, TL-SG105S amplía enormemente la capacidad de tu red, permitiendo la transferencia instantánea de archivos grandes. Por lo tanto, los usuarios avanzados del hogar, la oficina, el grupo de trabajo o el entorno de producción creativa ahora pueden mover archivos grandes con un ancho de banda más rápido. Transfiere gráficos, CGI, CAD o archivos multimedia a través de la red al instante. Hazte Verde Con Tu Ethernet

¡Ahora tienes la opción de ser ecológico al actualizar a una red gigabit! Esta nueva generación de switches de escritorio TL-SG105S de 5 puertos a 10/100 / 1000Mbps presenta las últimas tecnologías innovadoras de eficiencia energética que pueden ampliar en gran medida la capacidad de tu red con mucha menos energía. Ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace y la longitud del cable para limitar la huella de carbono de tu red. Optimización de tráfico

802.1p y DSCP QoS permiten un tráfico suave sensible a la latencia, como voz y video, e IGMP Snooping optimiza el flujo de datos de multidifusión. Fácil de usar

Las características automáticas de este switch gigabit hacen que la instalación sea plug and play y sin problemas. No se requiere configuración. Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La negociación automática en cada puerto detecta la velocidad de enlace de un dispositivo de red (ya sea 10, 100 o 1000 Mbps) y se ajusta de forma inteligente para la compatibilidad y el rendimiento óptimo. Además, el diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso. 5 puertos RJ45 de auto-negociación 10/100 /1000Mbps que admiten Auto-MDI / MDIX La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía El control de flujo IEEE 802.3x proporciona transferencia de datos fiable Carcasa de acero, diseño de escritorio o montaje en pared. Soporta 802.1p / DSCP QoS e IGMP Snooping. Plug and play, no se necesita configuración Especificaciones

Hardware

Puertos: 5 x RJ45 10/100/1000 Mbps con autonegociación

Soporte: Auto MDI/MDIX

Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p

Material: Carcasa de acero

Indicadores LED: Alimentación y estado por puerto

Ventilación: Sin ventilador

Alimentación: Adaptador externo 9 V / 0.6 A

Consumo máximo: 2.43 W

Dimensiones: 100 x 98 x 25 mm

Rendimiento

Velocidad de reenvío: 7.4 Mpps

Tabla MAC: 2K

Buffer de paquetes: 1 Mb

Jumbo Frame: Hasta 16 KB

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

Funciones

Tecnología: Green Ethernet

QoS: 802.1p y DSCP

IGMP Snooping: Sí

Control de flujo: IEEE 802.3x

Instalación: Plug and Play

Uso: Sobremesa o montaje en pared

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del paquete

Incluye: Switch, adaptador de corriente, guía de instalación, patas de goma

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*