



Rf. 11286

P/N. 90LM0865-B01170

**MONITOR PORTÁTIL ASUS ZENSCREEN MB249C
23.8"/ FULL HD/ MULTIMEDIA/ REGULABLE EN
ALTURA/ NEGRO**

Monitor portátil ASUS ZenScreen MB249C: 24 pulgadas (23,8 visibles), FHD (1920 x 1080), panel sin marco, tecnología IPS, antirreflejos, USB-C®, altavoces

Pantalla IPS FHD de 23,8 pulgadas sin marco con revestimiento antirreflejos para setups con varios monitores perfectamente integrados y mejores experiencias de visualización. Su elegante perfil ultradelgado y su peso total de 2,8 kg permiten transportarlo sin esfuerzo. Las numerosas opciones de soporte y accesorios aportan flexibilidad a la hora de colocar el monitor. Se incluyen un asa de transporte o soporte integrado, un soporte con sujeción en C de altura regulable con ajuste del eje Z y un kit de enganche para paredes divisorias. Entre las amplias opciones de conectividad se incluyen un puerto USB-C® totalmente funcional con suministro de energía de 60 vatios, un puerto HDMI® y una toma de auriculares. Diseño ecológico con eficiencia energética certificada por ENERGY STAR® y embalaje de papel con la certificación FSC®.

Redefine tu espacio de trabajo

ASUS ZenScreen MB249C está diseñado para impulsar la multitarea con su gran panel FHD de 23,8 pulgadas sin marco. Su estilizado perfil de 7,6 mm y su ligero peso de 2,8 kg garantizan una portabilidad sin esfuerzo por toda la casa, la oficina o cualquier espacio de coworking. Además, las múltiples opciones de soporte ofrecen una versatilidad total para que puedas configurar el MB249C como necesites. Su versatilidad permite convertir cualquier rincón en un espacio productivo.

Saca el máximo partido a cualquier estación de trabajo

El ZenScreen MB249C tiene un asa de transporte integrada que puede utilizarse como soporte para colocar el monitor en distintos ángulos y disfrutar de una visualización cómoda. El MB249C también incluye un brazo ergonómico con sujeción en forma de C y un kit de enganche para colgarlo de una pared divisoria. El brazo permite ajustar el eje Z para acomodar la posición de visualización, mientras que el kit de enganche permite una colocación versátil para maximizar el espacio de escritorio, por lo que es perfecto para los espacios limitados.

Soporte plegable

El asa de transporte es también un práctico soporte que permite colocar de forma segura el ZenScreen MB249C a una inclinación de entre 12° y 60° sobre cualquier superficie plana para garantizar un ángulo de visión cómodo. Es perfecto para la multitarea o para las demostraciones en grupos pequeños. Montaje en pared divisoria

El singular kit de enganche permite colgar el ZenScreen MB249C de la pared divisoria de un cubículo para liberar un preciado espacio en el escritorio. El kit de enganche permite elevar o bajar la pantalla hasta 150 mm en función de la altura de los ojos para una visualización perfecta. Brazo con sujeción en forma de C

El brazo con sujeción en forma de C permite inclinar y girar panorámicamente el ZenScreen MB249C para una visualización ideal a la altura de los ojos. Permite ajustar la inclinación de 11,5° a 20°; la rotación de 11,90 a 90°; la orientación de 0 a 90°; y la extensión o retracción hasta 144 mm. Un mecanismo de desenganche rápido permite acoplar el monitor al soporte y desacoplarlo fácilmente. Conectividad total

Una variedad de puertos de E/S garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. La conectividad USB-C integrada permite la transmisión de señales audiovisuales y un suministro de energía de 60 vatios. Por otra parte, el puerto HDMI® y la toma de auriculares ofrecen comodidad. Comodidad extrema

El ZenScreen MB249C es más grande que la mayoría de los monitores portátiles y su panel IPS FHD sin marco ofrece visuales con una espectacular diagonal de hasta 24 pulgadas y amplios ángulos de visión de 178°.

El panel antirreflejos reduce los reflejos y el deslumbramiento, lo que te permite trabajar cómodamente cerca de una ventana o compartir contenido en grupo.

Con su diseño de 2,8 kg y su asa de transporte, el MB249C facilita el hot desking, ya que permite transformar cualquier espacio en un área de trabajo productiva. Audiovisuales envolventes para trabajar y jugar

Dos altavoces de 1 vatio integrados y un amplificador ofrecen un sonido increíble para disfrutar de un audio envolvente al ver vídeos, escuchar música o jugar a videojuegos. Tecnología ASUS Eye Care

La tecnología de luz azul de intensidad ultrabaja de ASUS te protege de las emisiones de luz azul potencialmente dañinas. Estas funciones especiales son especialmente beneficiosas para quienes pasan largas horas delante de una pantalla. Filtro de luz azul de ASUS El filtro de luz azul de ASUS, con la certificación TÜV Rheinland, se puede activar fácilmente desde el menú de visualización en pantalla, con un intuitivo control deslizante que permite configurar el nivel de filtro deseado. Todas las pantallas ASUS se someten a estrictas pruebas de rendimiento y el ZenScreen MB249C cuenta con la certificación de los laboratorios TÜV Rheinland, proveedor internacional de servicios técnicos, de seguridad y de certificación.

Especificaciones

Modelo ASUS ZenScreen MB249C **Monitor** Tamaño del panel (pulgadas): 23.8 Relación de aspecto: 16:09 Área de visualización de la pantalla (H x V): 527.04 (H) x 296.46 (V) mm Superficie de visualización: Non-Glare Tipo de luz de fondo: LED Tipo de panel: IPS Ángulo de visión (CR 8807; 10, H / V): 178°/178° Tamaño de píxel: 0,2745 mm Resolución: 1920 x 1080 Brillo (típico): 250 cd/m²; Relación de contraste (típico): 1200:01:00 Colores de pantalla: 16.7M Tiempo de respuesta: 5ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.): Máx. 75 Hz Vidrio de protección: No Sin destellos: Sí **Característica de video** Tecnología Trace Free: Yes Tecnología SILENT: Sí Temperatura de color. Selección: Yes (4 modos) GamePlus: Sí QuickFit: Yes HDCP: Sí Tecnología VRR: Yes (Adaptive-Sync) Impulso oscuro: Sí Widget de visualización: Yes, DisplayWidget Lite Luz azul baja: Sí **Característica de audio**

Altavoz: Yes(1Wx2)**Puertos I/O**USB-C x 2HDMI(v1.4) x 2Enchufe de audífonos :SíSuministro de energía USB-C:60 W Frecuencia de la señal Frecuencia de señal digital:HDMI: 24~84 KHz (H)/ 48~75Hz (V)USB-C: :84KHz (H) / 48~75 Hz (V)**El consumo de energía**El consumo de energía :13W Modo de ahorro de energía :<0.5W Modo apagado:< 0,5 W Voltaje :100-240V, 50/60Hz**Diseño mecánico** Inclinación:Yes (+20° ~ -5°)Â con brazo Giratorio:Yes (+90° ~ -90°)Â con brazo Pivante :Yes (0° ~ 90° Clockwise)Â con brazo Ajuste de altura :0~180mm con brazo Z-axis Adjust.:Extend / Retract 0~144mm Montaje en pared VESA:100 x 100 mm Cerradura Kensington :Sí **Dimensiones (Esti.)**Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :539.34 x (531.36~711.36) x 302.18 mm Dimensión sin soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :539.34 x 346.3 x 23.6 mm Dimensión de la caja (Anchura x Altura x Profundidad) :600 x 426 x 124 mm **Peso (Esti.)**Peso neto con soporte:4.84 kg Peso neto sin soporte:2.85 kg Peso bruto :7.6 kg **Accesorios (varían según la región)**C-Clamp Arm Cable HDMIL-shaped Screwdriver Partition hook Adaptador de corriente Cable de alimentación Guía de inicio rápido Cable USB-C Tarjeta de garantía **Certificado**Energy Star TÜV sin parpadeo TÜV Luz azul baja AMD FreeSync FSC Mixed

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.