



Rf. 23994

P/N. HLL9470CDNRE1

**IMPRESORA LÁSER COLOR BROTHER
HL-L9470CDN DÚPLEX/ BLANCA**

HL-L9470CDN

Impresora profesional láser color de alto rendimiento, con red, pantalla táctil, impresión a doble cara muy rápida y bajo coste total de propiedad, con una impresión muy económica.

Velocidad de impresión 40ppm Impresión dúplex automática (40cpm) Pantalla color táctil de 8,76cm Memoria 1GB Bandeja 520 hojas + Multipropósito 100 hojas 1 tóner de 12000 páginas (BK) y 3 tóneres de 9000 páginas* (CMY) incluidos*

La HL-L9470CDN es una impresora láser color A4 de alta velocidad, con excelente calidad de impresión y bajo coste de propiedad. Diseñada para empresas con volúmenes de impresión elevados, exigentes con la calidad de los documentos impresos y que estén buscando un equipo robusto y fiable. Entre sus características, destacamos: Â Â

Lector NFC integrado Capacidad de almacenamiento externo ampliado (unidad flash USB 8Gb incluida) Soluciones avanzadas incluidas Secure Print+ y Barcode Print+ Totalmente compatible con soluciones de gestión de impresión y gestión de documentos de terceros, como Kofax, YSoft y otras

Especificaciones

General Tipo de impresora Color **Funciones** Impresión Tamaño máximo del papel A4 **Tecnología** Láser Clasificación de láser Producto láser clase 1 Conectividad USB, Cableada Memoria Externo (8 Gb), Interno (1 Gb) Panel de control Pantalla táctil Pantalla Sí **Impresión** Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara 40 (hojas por minuto) Ciclo de trabajo Hasta 15.000 páginas Velocidad de impresión a color A4 a doble cara 40 (hojas por minuto) Tiempo de impresión de primera hoja Menos de 10,0 segundos desde el modo preparadol Impresión móvil Sí **Impresión a doble cara automática** Sí Fuentes embebidas PCL (73 fuentes escalables), Postscript (66 fuentes escalables), 12 fuentes de mapas de bits **Funciones de impresión** Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Impresión a doble cara manual, Copia en duplicado,

Separación del trabajo, Coincidir formato, Impresión inversa, Impresión segura, Saltar bandeja, Almacenamiento impresión, Aviso trabajo impreso, Impresión directa, Imprimir texto en negroBarcode Print Plus SíCódigos de barras embebidos (PCL) 16 fuentes de códigos de barras - Code 39, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-EControladores de impresiónControladores de impresiónLinux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,14,x), Controladores PCL (Generic PCL XL driver), Windows (10), ChromeOS, PostScript, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientesManejo de papel (11)**Entrada de papel** Estándar (Bandeja 1) (520 hojas), Bandeja multipropósito (100 hojas, 15 sobres)Salida de papel Face Down (250 hojas), Cara Arriba (1 hoja (salida directa del papel))Tamaño del soporte Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal), Impresión a doble cara (A4, Folio, Mexico Legal, India Legal, Letter, Legal), Bandeja multipropósito (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm), Bandejas inferiores**Tipos y pesos del soporte** Estándar (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, Papel fino, Papel grueso, Papel más grueso, 60 - 230 g/m²), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Bond, Papel fino, Papel más grueso, Papel grueso, Sobre, Glossy, 60 - 230 g/m²), Doble cara automática (Normal, Reciclado, Glossy, Papel más grueso, Papel grueso, Papel fino)**Sensores de papel** Entrada, Salida**Copia**Funciones de copiado Copia múltiple**Network**Seguridad de red cableada SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsecSeguridad de red WiFi (22)SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec**Herramientas de administración**Herramientas de administración Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, Mass Deployment Tool, Status Monitor**Software**Software suministrado Software de Windows (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades, Easy Setup**Consumibles y accesorios**Tóner Tóner dotacional (Tóner BK, Tóner CMY), BK (TN821XXL BK - 15.000 páginas, TN821XL BL - 12.000 páginas), C, M, Y (TN821XL CMY - 9.000 páginas), Tóner CMY (9.000 páginas)Unidad de tambor100.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo)Cinturón Aprox. 150.000 páginas (a un promedio de 2 páginas por trabajo)Recipiente para tóner residual Aprox. 100.000 páginas**Contenido de la caja**Contenido de la caja Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Garantía, Equipo, Consumibles**Dimensiones y peso**Peso con cartón 34.7kgDimensiones con la caja557mm (An) x 628.2mm (F) x 633.5mm (Al)Peso sin cartón 29.4kgDimensiones sin caja 442mm (An) x 541mm (F) x 403mm (Al)**Ciclo de trabajo**Volumen mensual recomendado Hasta 15.000 páginas**Entorno de funcionamiento**Consumo de energía (aprox.) Apagado (0,04W), Hibernación (1,0W), Impresión (770,0W), Preparado (85,0W), Reposo (15,6W), Imprimiendo en modo silencioso (420,0W)Nivel de potencia sonora Modo silencio (<6,68 BA), Impresión (<6,88 BA), Preparado (<3,02 BA)Nivel de presión sonora Impresión (56,5 dB), Preparado (17,2 dB), Modo silencio (53,0 dB)Valor TEC0.662 kWh/semana**Temperatura de funcionamiento** Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90°F)**Limite de almacenamiento** Grados Сelsius (0°C - 40°C), Grados Fahrenheit (32°F - 104°F), % Humedad (10 - 90%)**Tiempo de calentamiento** desde el modo reposo (segundos) 20**Medio Ambiental**Certificaciones Blue Angel, Nordic Swan, GS MarkAgendaAgenda LDAP**Conectividad**Interfaz local USB 2.0 Host (Trasero, Frontal), Hi-Speed USB 2.0Interfaz de red inalámbrica 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/nInterfaz red cableada Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)Visualización de la dirección IP Sí**Conectividad móvil y web**Conectividad móvil y web Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect**Funciones de seguridad**Seguridad de red cableada SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsecSeguridad de red WiFi (22) SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsecFiltro de IP SíIPv4ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), SNTPCClient, LDAP, CIFS Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPSIPv4NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTPC Client, LDAP, Servicios Web (Impresión)**Funciones** Actualizaciones de firmware, Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x), Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Detección automática de intrusiones, Impresión segura en la nube, Restringir protocolos de red, Registro de impresión, Syslog**NFC**NFC Sí (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.