




Impresora de Tickets Epson TM-m30III (112)/ Térmica/ Ancho papel 80mm/ USB-Ethernet/ Negra

Ref.: EP-IMP TM-M30III 112 BK P/N: C31CK50112

Detalle del producto

Epson TM-m30III (112)

Impresora de tickets ultracompacta (estándar)

Diseño elegante totalmente nuevo Ultracompacta, elegante, fiable y asequible Conectividad móvil mejorada Incluye una conexión USB Tipo C PD con capacidad de 18 W para conexión de tablets Diseñada para la eficiencia Cuenta con un detector de proximidad de fin de papel y un mecanismo de desenrollado mejorado Diseñada para entornos difíciles Protección IPX2 contra líquidos, además de tratamiento superficial antibacteriano Soporte de plataforma más amplio Compatible con Windows y Android, además de iOS

El diseño de la TM-m30III es elegante y ultracompacto, e incorpora toda una serie de características avanzadas, combinando a la perfección movilidad, conectividad, fiabilidad y facilidad de uso. Con una impresión de tickets rentable y fiable en cualquier entorno en el que la disponibilidad de espacio sea un problema, está diseñada para dar respuesta a las necesidades de todo tipo de empresas en expansión.

Eficiencia de espacio, robustez y fiabilidad

Su diseño renovado, elegante y altamente compacto responde a la demanda actual de una estética depurada y moderna, a lo que la TM-m30III añade robustez, fiabilidad y diversas opciones de conectividad. Conectividad sencilla y más corriente de alimentación

La TM-m30III incluye un puerto USB Tipo C PD (Power Delivery) para tableta que es capaz de suministrar hasta 18 W de potencia al dispositivo conectado, funciona con la mayoría de los dispositivos inteligentes y también ofrece tethering de red a 20 Mbps, lo que permite compartir la conexión de red cableada a la impresora. También hay disponible una opción Wi-Fi y Bluetooth (consulta la versión inalámbrica de la TM-m30III). Diseñada para entornos difíciles

La TM-m30III ofrece protección IPX2 contra posibles entradas de líquidos y tiene un diseño ideado para facilitar la limpieza. Está tratada externamente con un material antibacteriano con certificación ISO22196, lo que la hace ideal para entornos especiales como cocinas. Escaneado de códigos fácil y fiable

La TM-m30III incluye una eficaz función de alisado, capaz de producir tickets planos sin reducir la velocidad de impresión. Esto resulta particularmente útil en aplicaciones donde el escaneado de código es importante, como la impresión de entradas para eventos o para producir documentos que requieran una firma. Aumenta la velocidad y la eficiencia

La TM-m30III ofrece una detección fiable de proximidad de fin del rollo de papel que funciona con la impresora orientada para posiciones de salida de papel frontal o superior, siendo ideal para aplicaciones semiatendidas, como kioscos o autocalajeros, donde la sustitución rápida del papel evita paradas innecesarias. Fácil configuración y excelente soporte

La impresora se suministra con una hoja informativa de 'inicio rápido' que permite una configuración sencilla y eficaz, además de incluir códigos QR escaneables que dirigen a vídeos explicativos de todo el proceso, desde el desembalaje hasta el encendido, así como tareas de configuración básicas. El soporte experto de Epson está disponible para iOS, Android y Windows.

Especificaciones

Interfaz de sincronización y carga de tablets:

1x

Interfaces:

USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T, ranura Micro SD, USB 2.0 Tipo B (solo servicio), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcional), apertura de cajón, Wi-Fi Direct (opcional), NFC

Método de impresión:

Impresión térmica de líneas

Método de impresión de recibo:

Impresión térmica de líneas

Tecnología:

Línea térmica

Velocidad de impresión:

Máx. 300 mm/s en 203 x 203 ppp (ancho 80 mm)

Resolución de impresión:

203 x 203 ppp

Códigos de barras compatibles:

NW-7, Code 128, Code 39, Code 93, simbología compuesta, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, códigos dimensionales, UPC-A, UPC-E

Juegos de caracteres:

ANK, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano

Velocidad de impresión de recibo:

300 mm/s

Tipos de papel:

Recibo, rollo

Grosor del papel:

48 mm y 8211; 80 mm

Dimensiones:

127 x 127 x 130 mm

Peso:

1,3 kg

Cortador automático:

Incluido

Color:

Negro

Nivel de ruido:

53 dB(A) en operación (rollo)

Consumo de energía:

Impresión aprox. 1 W, standby aprox. 31 W

Fuente de alimentación:

Externa

Fiabilidad:

MTBF 360.000 h, MCBF 65.000.000 pasadas

Densidad de puntos de recibo:

203 x 203 ppp

Formatos compatibles:

Rollo de 57 mm, rollo de 80 mm

Ancho de papel:

Mín. 58 mm, máx. 80 mm

Garantía:

24 meses, reparación en taller (ampliación opcional disponible)

Contenido de la caja:

Â Adaptador de CA,Â Cable de CA,Â Equipo,Â Espaciador de rollo de papel,Â Guía rápida,Â Rollo de papel,Â Instrucciones de instalación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*