



Adaptador Powerline TP-Link TL-WPA8631P 1300Mbps/ Alcance 300m

Ref.: TPL-PLC TL-WPA8631P P/N: TL-WPA8631P

111,91 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Red estable, súper rápido en cualquier habitación Sin necesidad de agujerear o instalar cables. NLa red pasa a través de paredes y suelos

La última tecnología HomePlug AV2 ofrece velocidades de hasta 1300 Mbps sobre Powerline, evitando la pérdida de velocidad durante las transferencias.

Disfruta se una Wi-Fi estable, y sin cortesÂ OneMesh

¿Te molestan las caídas de conexiones mientras te mueves por tu casa?

Con la última tecnología OneMeshTM, el kit funciona con un router OneMeshTM existente para formar una red Mesh unificada. No más cambios de nombre de red Wi-Fi, disfrutaÂ de una transmisión ininterrumpida y un Wi-Fi AC1200 verdaderamente perfecto. Wi-Fi Auto-Sync

Aplica automáticamente cualquier cambio de configuración en la red. LaÂ configuración de Wi-Fi existente se sincronizará con el nuevo extensor al instante. Plug and Play en Segundos!

EnchufaÂ TL-PA8010P en la pared y conéctalo al router. Luego, enchufaÂ el TL-WPA8631P en cualquier toma de corriente deseada. Eso es. Ya terminaste! No pierdas un enchufe

El kit powerline con enchufeÂ puede usarse como una toma de corriente tradicional, asegurando que no se desperdicie ninguna toma de corriente. El filtro de ruido incorporado ayuda a evitar que el ruido de la señal eléctrica afecte el rendimiento de la línea eléctrica.. Especificaciones

Conectividad y red

Estándares: HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)

Interfaz: 3 puertos Gigabit Ethernet

Velocidad Powerline: Hasta 1300 Mbps

Velocidad Ethernet: 10/100/1000 Mbps

Alcance: Hasta 300 metros sobre la red eléctrica

Compatibilidad: Compatible con adaptadores Powerline HomePlug AV y HomePlug AV2

Hardware

Tipo de enchufe: EU

Botones: Pair, LED On/Off, Wi-Fi, Reset

Indicadores LED: Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2.4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)

Dimensiones: 75 × 42 × 152 mm

Software

Gestión: Aplicación TP-Link tpPLC o utilidad tpPLC para PC

Tecnología de modulación: OFDM

Seguridad Powerline: Cifrado AES de 128 bits

Seguridad inalámbrica: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Alimentación

Consumo máximo: 13.7 W

Consumo típico: 11 W

Contenido del paquete

Contenido: Adaptador TL-WPA8631P

Contenido: Guía de instalación rápida

Compatibilidad y sistema

Sistemas compatibles: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS y Linux

Software compatible: tpPLC para Windows y Mac OS X 10.7 o superior

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*