

Rf. 14775

P/N. 3PZ15A



IMPRESORA LÁSER MONOCROMO HP LASERJET ENTERPRISE M406DN DÚPLEX/ BLANCA

Fácil de usar y gestionar

El firmware HP FutureSmart se puede actualizar con las funciones más recientes con el fin de optimizar tu inversión en los próximos años. Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio. Habilita fácilmente flujos de trabajo a lo largo de toda tu flota con una experiencia de usuario uniforme e intuitiva, e iconos como los de las tablets. Configura rápidamente la impresora y gestiona de forma fácil los ajustes del dispositivo para aumentar la eficiencia. La impresión más segura del mundo

El código operativo (BIOS) se comprueba de forma automática durante el inicio y se repara automáticamente en el caso de que se hubiera modificado. Certificación Common Criteria para supervisar de manera continua la actividad de la memoria con el fin de detectar y detener los ataques en tiempo real. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP. Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware. Protege los datos almacenados en esta impresora: claves, contraseñas y certificados, entre otras opciones, con la integración del módulo de plataforma de confianza de HP. Productividad mejorada para potenciar los grupos de trabajo

Ofrece a los grupos de trabajo todo aquello que necesitan para tener éxito con cientos de soluciones de HP y de terceros, además de una gran compatibilidad con lectores de tarjetas. Garantiza la seguridad de la información confidencial con la impresión PIN/Pull para recuperar trabajos de impresión. Bluetooth® de baja energía y NFC Touch-to-print. Imprime directamente desde la pantalla en color de 2,7 pulgadas (6,9 cm). La sostenibilidad es un negocio inteligente

Ahorra papel de forma inmediata. La impresión a doble cara se configura de forma predeterminada para conseguir un ahorro automático. Reduce el gasto de papel y de tóner al imprimir únicamente aquellos trabajos que realmente son necesarios utilizando HP Roam para empresas. Ahorra energía sin sacrificar el rendimiento: esta impresora dispone de la certificación ENERGY STAR® y Blue Angel. Elimina barreras y cumple los estándares de accesibilidad y cumplimiento gracias al kit de accesibilidad de HP (que incluye adhesivos táctiles y de superposición en Braille, un bastón de acceso de HP y un teclado BigKeys LX) y a la compatibilidad con el asistente de accesibilidad de HP.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Sistemas operativos de red compatibles Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrintKit de certificación Citrix Ready: Hasta Citrix Server 7.18 (para obtener más información, consulta <http://www.citrixready.citrix.com>)
Linux: Para obtener más información, consulta <http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>
Unix: para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>
SO Windows Client (32/64 bits): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate SO para móviles: iOS, Android, Mac, Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15 Controlador de impresora PCL6 independiente: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.support.hp.com>, introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca la guía de usuario (Nombre del producto) y, a continuación, busca la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresión UPD PCL6/PSSistemas operativos compatibles: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.hp.com/go/upd> Sistemas operativos compatibles SO Windows Client (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate Sistemas operativos móviles: iOS, Android Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15 Controlador de impresora PCL6 independiente: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.support.hp.com>, introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca la guía de usuario (Nombre del producto) y, a continuación, busca la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresión UPD PCL6/PSSistemas operativos compatibles: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.hp.com/go/upd>.

PROCESADOR Velocidad del procesador 800 MHz **MEMORIA** Memoria, estándar 1 GB Memoria, máximo 1 GB Ranuras de memoria Sin ranura DIMM Ampliación de memoria No se aplica en este producto

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA Pantalla 6.75 cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit (960 (H) x 240 (V)) Superficie de la pantalla (sistema métrico) 54 x 40,5 mm

CONTENIDO DE LA CAJA Contenido de la caja Impresora HP LaserJet Enterprise M406dn Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (aprox. 3000 páginas) Guía de inicio 1 cable de alimentación

CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES Función de impresión móvil HP ePrint Apple AirPrint® NFC Touch-to-print (opcional) Certificación Mopria® Compatible con ROAM para una impresión fácil

Impresión PrinterOn Conectividad, opcional Accesorio HP Jetdirect LAN 8FP31A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A

Función inalámbrica Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Estación inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct disponibles con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A

Funciones de red Sí, a través del servidor de impresión integrado de Ethernet HP Jetdirect (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y GigE Psec (estándar) Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional) Segundo puerto Ethernet (opcional).

Conectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad integrado 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T Protocolos de red, compatibles Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6 Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD, impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint®, HP ePrint Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, IP automática, manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6) Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Registro del sistema Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, IPSec (IKEv1 e IKEv2), cortafuegos, 802.1x Nota al pie sobre la función de impresión móvil Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente puede comprar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi o el USB de RadBeacon. Puede requerir suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.

PESOS Peso Aprox. 8,5 kg Peso del embalaje 11,37 kg

DIMENSIONES Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 381 x 357 x 220 mm Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) 443 x 278 x 464 mm

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN Potencia Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60Hz (+/- 3 Hz) Consumo energético 531 vatios (impresión activa), 8,1 vatios (modo listo), 1,2 vatios (suspensión), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado manual) Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación interna (integrada) Nota sobre el consumo de energía Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

SOFTWARE Y APLICACIONES Software incluido No se incluyen soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <http://www.hp.com> y <http://www.123.hp.com>. Compatible con Mac Sí Software descargable En <http://www.123.hp.com>: HP Easy Start (instalación guiada de software para Windows y Mac) En <http://www.hp.com> para el SO de Windows: Solución completa de software y controladores, solución básica de software y controladores, controlador específico de impresión HP PCL6 XPS, documentación sobre el producto y asistencia En <http://www.hp.com> para Mac OS: Controlador de impresión HP Mac OS, HP Easy Admin Para el SO de dispositivos móviles: iOS: Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>

Android: Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>

En <http://www.hp.com>, para administradores de impresoras: Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada), controladores de impresión universal de HP PCL6 GDI y PS GDI para WindowsControladores de impresión SAP: para obtener más información, consulta <http://www.support.hp.com/usen/document/c05051702>

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, controlador de impresión HPLIP Linux: para obtener más información, consulta <http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html>

Controlador de impresión modelscrip de Unix: para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>

Controladores de impresión UPD PCL6/PS: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.support.hp.com>, introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca la guía de usuario (Nombre del producto) y, a continuación, busca la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresión UPD PCL6/PSSistemas operativos compatibles: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <http://www.hp.com/go/upd>.Actualizaciones del controladorEl software y los controladores actuales de la impresora HP se pueden obtener en el sitio web de atención al cliente de HP: visita <http://www.hp.com/support/> (es posible que debas seleccionar el país/región), selecciona «Asistencia». A continuación, selecciona «Software y controladores», selecciona «Impresora» e introduce el nombre o número de producto (el sistema operativo se detecta automáticamente). Por último, selecciona un controlador u otro software y selecciona «Descargar»

GESTIÓN DE LA SEGURIDADGestión de seguridadGestión de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuarios, soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de terceros (por ejemplo, lectores de tarjetas)Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente compartida, autenticación Kerberos, compatible con el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAPEAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de accesoDatos: Cifrado de almacenamiento, archivos PDF y mensajes de correo electrónico cifrados (utiliza bibliotecas criptográficas FIPS 140 validadas de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradasDispositivo: Arranque seguro HP Sure Start (comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática), detección de intrusión (supervisión constante de ataques en el dispositivo), listas blancas (carga solo código bueno conocido), módulo de plataforma de confianza integrado, HP Connection Inspector, ranura de bloqueo de seguridad, desactivación del puerto USBGestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM como ArcSight y Splunk

GARANTÍAGarantíaAsistencia telefónica de un año con reparación in situ 24/7**CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN**Número de cartuchos de impresión1 (negro)**Cartuchos de sustitución**Cartucho de tóner Original HP LaserJet 59A negro (3000 páginas) CF259ACartucho de tóner Original HP LaserJet 59X de alta capacidad negro (10 000 páginas) CF259XNota al pie sobre el rendimiento en páginasValor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada)Rendimiento de los cartuchos incluidos en la caja de 3000 páginas en blanco y negro conforme a la norma ISO/IEC 19752 y a la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta: <http://www.hp.com/go/toneryield>. Las páginas pueden variar en función de las condiciones y uso de la impresión del cliente.Función de consumiblesCartucho HP JetIntelligenceNota al pie sobre los cartuchos de repuestoRendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORAFuncionesEstampadoCiclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 100 000 páginasDisco duroNo se aplica en este productoCiclo de trabajo (mensual, carta)Up to 100,000 pagesVolumen de páginas mensuales recomendadoDe 900 a 4800 páginasUsuario objetivo y volumen de impresiónPara equipos de hasta 10 usuariosImprime hasta 4000 páginas al mesBandejas para el papel, estándar2Bandejas de papel, máximo3Colores de impresiónNo**Funciones principales**Tamaño compactoGran seguridadImpresión a doble caraEnergéticamente eficienteImpresión desde USB frontalTecnología de impresiónLáserLenguajes de impresiónHP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™Gestión de impresorasAsistente de impresora HP, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP WebJetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada)Alimentador de sobresNo**Impresión a doble cara**Automático (valor predeterminado)Sensor de papel automáticoNoDispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directaUnidad flash/USB frontalImpresión USB**Fuentes y tipos de letra**105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo del euro integrado)1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type)2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria)existen soluciones de fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada)Rendimiento de los cartuchos incluidos en la caja de 3000 páginas en blanco y negro conforme a la norma ISO/IEC 19752 y a la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta:

<http://www.hp.com/go/toneryield>. Las páginas pueden variar en función de las condiciones y uso de la impresión del cliente.Función de consumiblesCartucho HP JetIntelligenceNota al pie sobre los cartuchos de repuestoRendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORAFuncionesEstampadoCiclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 100 000 páginasDisco duroNo se aplica en este productoCiclo de trabajo (mensual, carta)Up to 100,000 pagesVolumen de páginas mensuales recomendadoDe 900 a 4800 páginasUsuario objetivo y volumen de impresiónPara equipos de hasta 10 usuariosImprime hasta 4000 páginas al mesBandejas para el papel, estándar2Bandejas de papel, máximo3Colores de impresiónNo**Funciones principales**Tamaño compactoGran seguridadImpresión a doble caraEnergéticamente eficienteImpresión desde USB frontalTecnología de impresiónLáserLenguajes de impresiónHP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™Gestión de impresorasAsistente de impresora HP, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP WebJetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada)Alimentador de sobresNo**Impresión a doble cara**Automático (valor predeterminado)Sensor de papel automáticoNoDispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directaUnidad flash/USB frontalImpresión USB**Fuentes y tipos de letra**105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo del euro integrado)1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type)2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria)existen soluciones de fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada)Rendimiento de los cartuchos incluidos en la caja de 3000 páginas en blanco y negro conforme a la norma ISO/IEC 19752 y a la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta:

<http://www.hp.com/go/toneryield>. Las páginas pueden variar en función de las condiciones y uso de la impresión del cliente.Función de consumiblesCartucho HP JetIntelligenceNota al pie sobre los cartuchos de repuestoRendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>

terceros Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <http://www.hp.com/go/laserjetfonts> Tiempo de precalentamiento 176 segundos Nota Volumen de páginas mensuales recomendado HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. **HORA DE IMPRESIÓN** Primera página impresa en negro (carta, lista) As fast as 6.3 sec Primera página impresa en negro (carta, reposo) As fast as 8.6 sec Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 6,5 segundos Primera página impresa en negro (A4, modo reposo) En sólo 8,8 segundos Nota al pie sobre la primera página Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. **VELOCIDAD DE IMPRESIÓN** Velocidad de impresión en negro (ISO) Hasta 38 ppm (de forma predeterminada) Hasta 40 ppm (alta velocidad de HP) Velocidad de impresión Hasta 40 ppm (en negro) Velocidad de impresión a doble cara (A4) Hasta 31 ipm Velocidad de impresión a doble cara (carta) Up to 33 ipm Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5) Hasta 63 ppm Nota al pie sobre la velocidad de impresión Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. Nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5) Medido en función de la prueba de rendimiento ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Número de la nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5) [10] **GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN** Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) Capacidad de entrada Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas Bandeja 2: hasta 250 hojas) Capacidad de entrada estándar (sobres) Hasta 10 sobres Manipulación de los medios de salida acabados Alimentador de hojas Tipo de soporte y capacidad, bandeja 1 Hojas: 100 Sobres: 10 Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 Hojas: 250 Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 Hojas: 550 (opcional) Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 150 hojas Capacidad de salida Hasta 150 hojas Capacidad de salida estándar (sobres) Hasta 10 sobres Manipulación del papel de entrada, opcional Tercera bandeja de 550 hojas opcional Manipulación del papel de entrada, estándar Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 150 hojas **SUPERFICIE DE IMPRESIÓN** Superficie máxima de impresión 212 x 352 mm Margen superior (A4) 2 mm Margen izquierdo (A4) 2 mm Margen derecho (A4) 2 mm Margen inferior (A4) 2 mm **RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN** Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp Tecnologías de resolución de impresión 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 Resolución de impresión negra (líneas finas) Hasta 1200 x 1200 ppp Calidad de impresión en negro (normal) Hasta 600 x 600 ppp **SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES** Tamaños de soportes compatibles, clave 10 x 15 cm A4 Sobres Tamaños de soportes compatibles Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizado: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4RA4 A5B5 (JIS) B6 (JIS) A616K de 105 x 148 a 216 x 356 mm Bandeja 3 opcional: A4RA4 A5B5 (JIS) B6 (JIS) A616K de 105 x 148 a 216 x 356 mm Tamaños de soportes, personalizados Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: de 105 x 148 a 216 x 356 mm Bandeja opcional: de 105 x 148 a 216 x 356 mm Tamaños de soporte estándar (dúplex) A4 Oficio (216 x 340 mm) RA4 **Tipos de soporte** Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, de gramaje alto, bond, en color, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso) Sobres Etiquetas Peso del soporte, compatible Bandeja 1: de 60 a 175 g/m² Bandeja 2, bandeja 3 opcional de 550 hojas: de 60 a 120 g/m² Peso del soporte (bandeja 1) De 60 a 175 g/m² Peso del soporte (bandeja 2) De 60 a 120 g/m² Peso del soporte (bandeja 3) De 60 a 120 g/m² Tamaño del soporte, bandeja 1 A4RA4A5B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm A616K sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) De 76 x 127 a 216 x 356 mm Tamaño del soporte, bandeja 2 A4RA4A5B5 (JIS) B6 (JIS) A616K de 105 x 148 a 216 x 356 mm Tamaño del soporte, bandeja 3 A4RA4A5B5 (JIS) B6 (JIS) A616K de 105 x 148 a 216 x 356 mm Peso recomendado del soporte (doble cara) De 60 a 120 g/m² **ESPECIFICACIONES DEL ALMACENAMIENTO** Almacenamiento de datos MMC de 4 GB **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto <http://www.hp.com/learn/ds> **CARACTERÍSTICAS AVANZADAS** Tecnología con funciones de ahorro de energía Tecnología HP de apagado/encendido automáticos Tecnología de encendido instantáneo Copiado con encendido instantáneo Funciones del software inteligente de la impresora Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso **COMPONENTES DEL SISTEMA** Panel de control Panel de control en color no táctil de 6,85 cm y teclado de 24 teclas Capacidad MMC de 4 GB **REQUISITOS DEL SISTEMA** Requisitos mínimos del sistema 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta <http://www.microsoft.com>. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web.

Para obtener información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta <http://www.apple.com>. **ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR Y DE LA POTENCIA** Número de usuarios 3-10 usuarios Número de consumo eléctrico típico (TEC) Blue Angel: 1,189 kWh/semana Energy Star 3.0: 0,462 kWh/semana Nota al pie sobre el consumo eléctrico típico (TEC) El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana, medida en kilovatios/hora (kWh). Nota al pie sobre Blue Angel Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel. **CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA** Características técnicas AADAirPrint Impresión automática a doble cara Tamaño compacto **ENERGY STAR**® HP Auto-On/Auto-Off HP ePrint Tóneres JetIntelligence USB portátil (doc, ppt, pdf, jpg)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.