

Rf. 21081

P/N. 5550C006



IMPRESORA RECARGABLE CANON MAXIFY GX5050 MEGATANK WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

Produce rápidamente documentos de calidad empresarial con un ahorro medio del 85% en el coste total de propiedad respecto a las 10 principales impresoras láser y de inyección de tinta gracias a estas fiables impresoras MegaTank con depósitos de tinta rellenables de alto volumen.

PEQUEÑAS DECISIONES, MÁXIMO IMPACTO

Disfruta de una impresión empresarial muy productiva con MegaTank, que utiliza depósitos de tinta rellenables de alto rendimiento. Cuenta con impresiones de calidad empresarial y un coste total de propiedad extremadamente bajo. Satisface tus necesidades

Elige una impresora empresarial rentable que se adapta perfectamente a tu entorno. Bajos costes totales

Mantén los costes de impresión empresarial a raya gracias al increíble rendimiento de 14.000 páginas de un juego de botellas de tinta de color o 6000 páginas de una botella de tinta negra. Cambia al modo económico para ahorrar aún más. Documentos duraderos de forma rápida

Imprime documentos empresariales de gran calidad y nivel de detalle a 24 ipm en negro y 15,5 ipm en color. Las tintas pigmentadas ofrecen documentos empresariales excepcionales resistentes a los marcadores, la fricción y el agua. Compacta pero con gran capacidad

Ahorra tiempo con esta impresora compacta con pantalla monocroma LCD abatible, casete de 250 hojas y alimentación posterior de 100 hojas. Imprime en distintos soportes, como carteles de hasta 1,2 m (solo papel normal). Maximiza la eficiencia

Cuida el medioambiente con la impresión por inyección de tinta y las botellas de alto rendimiento. El cartucho de mantenimiento sustituible por el usuario reduce al mínimo el tiempo de inactividad.

Especificaciones generalesNúmeros de modeloMAXIFY GX5050**Funciones**Wi-Fi, Ethernet, impresión y nube**Especificaciones de la impresora**Resolución de impresiónHasta 600 x 1200 pppMárgenes de impresión (mín.)Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mmTecnología de impresión1 cabezal de impresiónImpresora con depósito de tinta rellenableVelocidad de impresión en blanco y negroAprox. 24 ipmVelocidad de impresión en colorAprox. 15,5 ipmTiempo de salida de la primera impresiónBlanco y negro: 7 s (lista/una cara)Color: 8 s (lista/una cara)Impresión a dos carasImpresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal, Canon Red Label Superior [WOP111], Canon Oce Office Colour Paper [SAT213])**Consumibles y rendimientos**Botellas de tinta estándarGI-56 BKGI-56 CGI-56 MGI-56 YCartucho de mantenimientoMC-G01 (sustituible por el usuario)Rendimiento de la botella (papel normal)Impresión de documentos en color A4Negro: 6000 páginas (9000 páginas en el modo económico)Color: 14 000 páginas (21 000 páginas en el modo económico)* Rendimiento adicional estimado**Compatibilidad de papel**Tipos de papelPapel normalRed Label Superior 80 g/m2 (WOP111),Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213)Papel fotográfico Pro Luster (LU-101),Papel fotográfico Brillo II (PP-201)Papel fotográfico Mate (MP-101),Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501)Papel de alta resolución (HR-101N),Sobre,Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201),Papel fotográfico adhesivo (RP-101)Papel fotográfico magnético (MG-101)Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101),Papel mate de doble cara (MP-101D)Entrada máxima de papelBandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal)Casete: máx. 250 hojas (papel normal)Tamaños del papelBandeja posterior: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4' x 6' (10 x 15 cm), 5' x 7' (13 x 18 cm), 7' x 10' (18 x 25 cm), 8' x 10' (20 x 25 cm), Cuadrado 5' x 5', (127 x 127 mm), Sobres (DL, COM10), Tamaño personalizado (anchura: de 89 a 216 mm, longitud: de 127 a 1200 mm)Casete: A4, LTR, A5, B5[Tamaño personalizado] anchura de 148 mm a 216 mm; longitud de 210 mm a 297 mmGramaje del papelBandeja posterior: papel normal: 64 g/m2 - 105 g/m2 o papel original de Canon compatiblePapel Canon: peso máx. aproximado de 275 g/m2(papel fotográfico brillo II [PP-201])Casete: papel normal, Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper(SAT213): 64 g/m2-105 g/m2**Interfaz**Tipo y tamaño de pantallaLCD de matriz de puntos completa de 2 líneas (blanco y negro)Idiomas de visualizaciónPosibilidad de seleccionar entre 32 idiomas: japonés, inglés (mm y pulg.), francés, alemán, italiano, español, portugués, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, griego, polaco, checo, ruso, húngaro, esloveno, turco, chino simplificado, chino tradicional, coreano, indonesio, eslovaco, estonio, letón, lituano, ucraniano, rumano, búlgaro, croata, vietnamita**Conectividad**Interfaz estándarUSB de alta velocidad (puerto B)Ethernet: 10/100 Mbps (conmutación automática)Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/aSeguridad Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES)*, WPA2-EAP (AES)*, contraseña de administraciónBanda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz, 5 GHz*: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)Apps móvilesAplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY10Aplicación Easy-PhotoPrint Editor**Funciones de impresora**Software Easy-PhotoPrint EditorCanon Inkjet Smart Connect (Windows 10 versión 1803 o superior)Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)PIXMA Cloud Link (imprimir)Complemento Canon Print Service (Android)Apple AirPrintWireless DirectMopria (Android)Asistente inteligente y ayuda de automatizaciónAmazon Alexa™Google Assistant™**Software**Sistemas operativos compatiblesWindows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado.Solo driver e IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022.Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superiorMac: OS X 10.13.6 ～ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12.xChrome OSSistemas operativos móviles: iOS®, iPadOS, Android™Requisitos mínimos del sistemaWindows: 1,5 GB o másNota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria.Software incluidoDriver de la impresoraIJ Printer Assistant ToolEasy-PhotoPrint Editor (descarga)Asistente de conexión Wi-Fi (descarga)Quick Utility Toolbox (descarga)PosterArtist Lite (solo Windows; descarga)**Características físicas**Pesoaprox. 9 kgDimensiones (An. x Pr. x Al.)Aprox. 399 x 416 x 238 mm con las bandejas retraídasAprox. 399 x 639 x 332 mm con las bandejas extendidasNiveles de ruidoAprox. 49 dB (A)Entorno operativo recomendado5-35 °C 10-90 % HR (sin condensación)Fuente de alimentaciónCA 100-240 V, 50/60 HzCiclo de trabajoHasta 45 000 páginasConsumo eléctricoApagada: aprox. 0,2 WEn espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 WEn espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 WTiempo para entrar en modo en espera: 5 minutos 2 segundosImprimiendo: aprox. 20 W*No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26)Consumo eléctrico típico0,12 kWh

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.