



## Soporte de Techo Inclinable/ Giratorio/ Nivelable/ Extensible Aisens CT100TSLE-393 para TV de 50-100"/ hasta 80kg

Ref.: AIS-SOP CT100TSLE-393 P/N: CT100TSLE-393

### Detalle del producto

CT100TSLE-393 &#8211; Soporte de Techo PRO Giratorio, Inclinable, Extensible y Nivelable para Monitor/TV 80kg de 50-100, Negro

Soporte de techo robusto y versátil fabricado en acero de alta resistencia, con acabado en pintura electrostática. Permite instalación en techos planos o inclinados, adaptándose a cualquier entorno. Compatibilidad flexible con giro completo

Compatible con pantallas de 50&#8221; a 100&#8221; y sistemas VESA hasta 800x600 mm. Permite giro de hasta 360°, inclinación, nivelación y ajuste de altura para una colocación precisa según cada instalación. Instalación profesional con sistema pasacables

Incluye tacos FISCHER de alta calidad para una instalación segura y profesional. El sistema de pasacables interno mantiene la estética y el orden del entorno. Especificaciones

#### Material:

Acero de alta resistencia

#### Acabado:

Pintura electrostática

#### Compatibilidad de pantalla:

50&#8221; - 100&#8221;

#### Compatibilidad VESA:

200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 600x600, 800x600 mm

#### VESA máximo:

800x600 mm

#### Carga máxima:

80 kg

#### Ángulo de inclinación:

-25° / 0° (según instalación y espacio disponible)

#### Ángulo de giro:

Hasta 360° (según instalación y espacio disponible)

#### Ángulo de nivelación:

-3° / +3°

#### Ángulo ajustable de la base:

-60° / +60° (para techos inclinados)

#### Distancia al techo:

Ajustable entre 1090 y 2104 mm (según instalación y espacio disponible)

#### Gestión de cables:

Orificios interiores para pasacables

**Color:**

Negro

**Contenido de la caja:**

1 soporte de techo para monitor/TV, 1 kit de montaje (sin herramientas), 1 manual de instrucciones multilingüe

---

**Ficha tecnica**

Specs [Iccat](#)

Soporte de techo pro giratorio, inclinable, extensible y nivelable para monitor/TV 80kg de 50-100, Negro- Soporte de techo profesional giratorio, inclinable, extensible y nivelable para monitor/TV de 50"-100".

- Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura electrostática para un acabado perfecto.
- Se puede instalar en techos planos o inclinados para una instalación flexible y cómoda. Ángulo ajustable de la base de montaje: -60° / +60°. (depende de la instalación y del espacio disponible).
- Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una instalación profesional y segura.
- VESA Máximo: 800x600mm (Compatible con VESA de 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 600x600, 800x600mm).
- Carga Máxima: 80kg.
- Angulo de Inclinación: -25° / 0° (depende de la instalación y del espacio disponible).
- Angulo máximo de giro: 360° (depende de la instalación y del espacio disponible).
- Angulo de nivelación: -3° / +3°.
- Distancia entre techo y pantalla: ajustable entre 1090 y 2104mm (depende de la instalación y del espacio disponible).
- Sistema de pasacables: dispone de unos orificios para poder pasar los cables por el interior del tubo.Capacidad máxima de peso: 80 kgTamaño mínimo de pantalla: 127 cm (50") Tamaño máximo de pantalla: 2,54 m (100") TechoCompatibilidad con interfaz de montaje (min): 200 x 200 mm Compatibilidad con interfaz de montaje (max): 800 x 600 mmNúmero de pantallas soportadas: 1Ajustes de altura Ajuste de la inclinaciónGestión de cablesAcero Negro

Número de pantallas soportadas1

Capacidad máxima de peso (por display)80 kg

Capacidad máxima de peso80 kg

Tamaño mínimo de pantalla127 cm (50")

Tamaño máximo de pantalla2,54 m (100")

Color del productoNegro

Tipo de montajeTecho

Ajustes de alturaSi

Rango de ajustes de altura1090 - 2104 mm

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-25 - 0°

GiratorioSi

Ángulo de giro360°

Ángulo de pivote-3 - 3°

Idóneo para monitor de PCSi

Compatibilidad con interfaz de montaje (min)200 x 200 mm

Compatibilidad con interfaz de montaje (max)800 x 600 mm

Interfaz de panel de montaje200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,600 x 600,800 x 400,800 x 600

Material de la carcasaAcero

Ancho de la caja principal970 mm

Gestión de cablesSi

Longitud de la caja252 mm

Alto de la caja principal168 mm

Peso del envase completo9,55 kg

Profundidad (max)89,3 cm

Altura2423 mm

Kit de montajeSi

Manual de usuarioSi

Ancho del paquete970 mm

Profundidad del paquete252 mm

Altura del paquete168 mm

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*