

Rf. 22767

P/N. 5074C046



## MULTIFUNCIÓN FOTOGRAFÍCA CANON PIXMA TR4756I WIFI/ DUPLEX/ FAX/ BLANCA

Canon PIXMA serie TR4756i Esta 4 en 1, ideal para oficinas en casa, combina conectividad con productividad y es compatible con PIXMA Print Plan, para que recibas tintas directamente a tu puerta en función del número de páginas impresas.

Impresora multifunción compacta con PIXMA Print Plan

Esta impresora multifunción puede copiar, escanear y enviar por fax archivos de varias páginas. Además, es compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual flexible basada en las páginas impresas. Gracias a su perfecta conectividad Wi-Fi, es fantástica para uso doméstico. No vuelvas a quedarte nunca sin tinta

Suscríbete a PIXMA Print Plan y recibe tintas de forma automática directamente en tu puerta antes de que se te agoten, con diferentes tarifas disponibles para adaptarse a tu uso. Funcionamiento de impresora inteligente

La conectividad Wi-Fi y la aplicación Canon PRINT te permiten controlar las funciones de la impresora desde dispositivos inteligentes. Si estás lejos de una conexión Wi-Fi, solo tienes que cambiar a Wireless Direct. Quédate en la nube

Simplifica el escaneo\* y la impresión a y desde almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link a través de la aplicación Canon PRINT. Impulsa la productividad

Mejora la eficiencia con la impresión a doble cara automática y el ADF de 20 hojas\*\* para copiar y escanear documentos de varias páginas. Ideal para las oficinas en casa

La capacidad 4 en 1 en una impresora compacta la convierte en la impresora ideal para su uso en una oficina en casa.

Especificaciones

**Funciones** Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax y nube  
**Especificaciones de la impresora**  
Resolución de impresión Hasta 4800 x 1200 ppp  
Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (BK, CL)  
Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 8,8 ipm  
Velocidad de impresión en color Aprox. 4,4 ipm  
Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos  
Tiempo de salida de la primera impresión Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) Color: 19 s (lista/una cara)  
Impresión sin bordes Sí (A4, LTR, 10 x 15 cm [4' x 6'], 13 x 18 cm [5' x 7'], 20 x 25 cm [8' x 10'])  
**Impresión a dos caras** Impresión automática a doble cara (A4, Carta:

papel normal)**Cartuchos y rendimientos**Cartuchos de tinta estándarPG-445, PG-445XL (negro)CL-446, CL-446XL (color)Rendimiento del cartucho (papel normal)Impresión de documentos en color A4 Negro: 100 páginas Negro XL: 400 páginas Color: 100 páginas Color XL: 300 páginas Compatibilidad de papel**Tipos de papel**Papel normalPapel fotográfico Pro Platinum (PT-101)Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)Papel fotográfico Brillo II (PP-201)Papel fotográfico Mate (MP-101)Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501)Papel de alta resolución (HR-101N)SobrePapel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Canon Red Label Superior (WOP111)Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)Papel fotográfico adhesivo (RP-101)Papel fotográfico magnético (MG-101)Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper)Entrada máxima de papelBandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico)ADF: A4, LTR: 20 hojas, LGL: 5 hojas\*Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel, que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados.**Tamaños del papel**Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4' x 6'), 13 x 18 cm (5' x 7'), 20 x 25 cm (8' x 10'), Sobres (DL, COM10)[Tamaños personalizados] anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; longitud de 152,4 mm a 676 mmADF: A4, LTR, LGL**Gramaje del papel**Bandeja frontal: papel normal: 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup> o papel original de Canon compatiblePapel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m<sup>2</sup>(Papel fotográfico Platinum Pro PT-101)**Especificaciones del escáner**Tipo de escánerEscáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS**Velocidad de escaneo**Doble cara. (por determinar) ipm en colorDoble cara. (por determinar) ipm en negroUna cara. (por determinar) ipm en colorUna cara. (por determinar) ipm en negro**Resolución del escáner (óptica)**600 x 1200 ppp**Velocidad de escaneo por línea**Color: 3,5 ms/línea (300 ppp)Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp)**Profundidad de escaneo (entrada/salida)**Color: RGB cada 16 bits/8 bitsEscala de grises: 16 bits/8 bits**Tamaño máximo del documento**Platina: A4/Carta (216 x 297 mm)ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm)**Especificaciones de la copiadora**Velocidad de copiaADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm**ADF ESAT/a una cara (negro):** aprox. 6,4 ipm**Calidad de copia**3 posiciones (borrador, estándar, alta)Ajuste de intensidad9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE)Copia múltiple99 copias (máx.)**Funciones de copia**Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidadCopia con zoomDe 25 a 400 %Ajuste a páginaDe A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5**Especificaciones de fax**Tipo de faxSúper G3 / Color**Resolución del fax**Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar)8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina)300 x 300 ppp (extrafino)Color: 200 x 200 ppp**Velocidad de fax**Blanco y negro: aprox. 3 segundos**Color:** aprox. 1 min**Velocidad del módem**33,6 kbps como máximo (retroceso automático)**Tamaño de impresión**A4, LTR, LGLMemoria del faxAprox. 50 páginas**Marcado automático**Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicacionesMarcación de grupos: máx. 19 ubicaciones**Interfaz**Tipo y tamaño de pantallaLCD de matriz de puntos completa (blanco y negro)**Idiomas de visualización**Posibilidad de seleccionar entre 32 idiomas:japonés, inglés (mm y pulg.), alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, letón, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, tailandés, indonesio, vietnamita**Conectividad**Interfaz estándarUSB de alta velocidad (puerto B)Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administraciónBanda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHzAplicaciones móvilesAplicación Canon PRINT**Aplicación Easy-PhotoPrint Editor****Funciones de impresora**Software Easy-PhotoPrint Editor**Software Easy Layout Editor** (solo Windows)Software Canon Inkjet Smart ConnectAplicación Creative ParkCloud LinkComplemento Canon Print Service (Android)**Apple AirPrint****Wireless Direct****Mopria (Android)****Asistente inteligente y ayuda de automatización**Amazon AlexaGoogle Assistant**Software**Sistemas operativos compatiblesWindows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado.Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superiorMac: OS X 10.15.7 &#65374; macOS**Chrome OS**Sistemas operativos móviles: iOS, iPadOS, Android\*Compatibilidad de sistemas operativos confirmada en el lanzamiento; consulta el Centro de descargas de Canon para confirmar la compatibilidad de este producto con sistemas operativos lanzados posteriormente.**Requisitos mínimos del sistema**Windows: 1,5 GB o másNota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria.**Software incluido**Driver de la impresoraIJ Printer Assistant ToolEasy-PhotoPrint Editor (descarga)**Características físicas**Dimensiones (An. x Pr. x Al.)Aprox. 435 x 295 x 189Aprox. 435 x 592 x 438Niveles de ruidoAprox. 56,5 dB (A)**Entorno operativo recomendado**5-35 °C10-90 % HR (sin condensación)Fuente de alimentación100-240 V de CA a 50/60 HzCiclo de trabajoHasta 1200 páginas/mes**Consumo eléctrico**Apagada: aprox. 0,3 W en espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 WEn espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 WTiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundosCopia: aprox. 7 W 32\*No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26)Consumo eléctrico típico0,21 kWh

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.