



Rf. PRM-IMP TERM ITP-FRONT 300UL

*Impresora de Tickets Premier ITP-Front/ Térmica/
Ancho papel 80mm/ USB-Ethernet/ Negra*

*Impresora de Tickets Premier ITP-Front
Especificaciones*

MODELO:

ITP-Front

Método de impresión:

Térmica directa

Ancho del papel:

58 / 80 / 83.0 ± 0.5 mm

Ancho de impresión:

72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm

Capacidad de columnas:

576 puntos / línea (ajustable por comando)

Velocidad de impresión:

Máximo 300 mm/s

Interfaz:

USB+Lan / USB+Serie (Opcional: WiFi / Bluetooth)

Espaciado de líneas:

3.75 mm (ajustable por comando)

Número de columnas:

Papel de 80 mm: Fuente A: 42 columnas o 48 columnas / Fuente B: 56 columnas o 64 columnas Chino tradicional: 21 columnas o 24 columnas

Tamaño de carácter:

ANK, Fuente A: 1.5x3.0 mm (12x24 puntos) Fuente B: 1.1x2.1 mm (9x17 puntos) Chino tradicional: Chino 3.0x3.0 mm (24x24 puntos)

Cortador automático:

Parcial

Conjunto de caracteres de código de barras:

PC347 (Europa estándar) Katakana PC850 (Multilingüe) PC860 (Portugués) PC863 (Canadá francés) PC865 (Nórdico) Europa occidental Griego Hebreo Europa del Este Iraní WPC1252 PC866 (Cirílico) PC852 (Latino) PC858 Iraní Letón Árabe PT151 (1251)

Tipos de códigos de barras:

UPC-A / UPC-E JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE93 / CODEBAR / CODE128

Códigos 2D:

Código QR / PDF417

Tamaño del búfer de entrada:

2048 bytes

Memoria NV Flash:

256 Kbytes

Alimentación eléctrica

Adaptador de corriente: Entrada: AC 100~240V 50~60Hz Salida: DC 24V/2.5A

Puerto de impresora:

DC 24V/2.5A

Cajón de dinero:

DC 24V/1A

Características físicas

Peso: 1.15 KG Dimensiones: 133 x 126 x 130 mm (An x Al x Pr)

Requisitos ambientales

Entorno de trabajo: Temperatura: 0 ~ 45°C Humedad: 10 ~ 80% Entorno de almacenamiento: Temperatura: -10 ~ 60°C Humedad: 10 ~ 90%

Confiabilidad

Vida útil del cortador: 2 millones de cortes Vida útil del cabezal de impresión: 150 KM

Software

Emulación: ESC/POS

Controladores:

Windows / Linux / Android / Mac / OPOS

Utilidad:

Windows & Linux (utilidad)SDK:iOS / Android / Windows

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.