

Rf. 11211

P/N. AG493UCX2



**MONITOR GAMING ULTRAPANORÁMICO CURVO  
AOC AGON AG493UCX2 48.8"/ DUAL QHD/ 1MS/  
165HZ/ VA/ MULTIMEDIA/**

**Monitor AG493UCX2 LO ÚLTIMO EN INMERSIÓN**

Sumérgete el doble en tus juegos con el monitor curvo AG493UCX2: con su amplia pantalla de 48.8" (32:9) y su impresionante resolución Dual-QHD 5k, verás imágenes nítidas mires donde mires. Una rápida tasa de refresco de 165 Hz y FreeSync Premium Pro garantizan imágenes fluidas para un mayor realismo. MONITOR PANORÁMICO DE 48.8";

Gracias a sus 49", los monitores panorámicos ofrecen el doble de espacio en pantalla que los monitores normales. Esta superficie extra permite un uso más eficiente del espacio, con unas proporciones sin precedentes de 32:9. CURVATURA 1800R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente. 1MS TIEMPO DE RESPUESTA

Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga. 165HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás. VESA CERTIFIED DISPLAYHDR; 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas. USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las

señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB. Además, el USB 3.1 permite la transmisión de datos a una velocidad de vértigo: incluso una película en 4K podrá transferirse en menos de un minuto. KVM

Comparte un solo teclado, mouse y monitor entre varios ordenadores con el hardware del conmutador KVM AOC SHADOW CONTROL Y AOC GAME COLOR

Con AOC Shadow Control y AOC Game Color, las batallas saldrán por fin del mundo de las sombras. Ajusta los niveles de grises para disfrutar de imágenes con más detalle y aclarar las zonas oscuras, o vuelve a sumergirlas en la oscuridad sobre la marcha, sin afectar al resto de la pantalla. BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos. MANDO A DISTANCIA

Con el mando a distancia AOC tendrás un control total de los dispositivos incluso a distancia. 6 MODOS DE JUEGO

Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las características es pan comido. AOC G-MENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía. **Información monitor** TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) 48.8 TAMAÑO PANTALLA (CM) 124 PLANO / CURVO Curvo RADIO DE CURVATURA 1800R ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM 1193.472(H) x 335.664 (V) DUREZA DE LA PANTALLA 3H TRATAMIENTO DEL PANEL Antibrillo (AG) SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES 0.2331 PÍXELES POR PULGADA 109 RESOLUCIÓN DEL PANEL 5120x1440 NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN DQHD RELACIÓN DE ASPECTO 32:9 TIPO DE PANEL VA BRILLO EN NITS 400 TIPO DE RETROILUMINACIÓN WLED TASA DE REFRESCO 165Hz TIEMPO DE RESPUESTA GTG 4 ms TIEMPO DE RESPUESTA MPRT 1 ms RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 3000:1 RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO 80M:1 ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) 178/178 COLORES DE LA PANTALLA 16,7 millones **Funciones de vídeo** TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) Freesync Premium Pro COMPATIBLE CON G-SYNC &#10003; RANGO DE SINCRONIZACIÓN 48-165 FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL Horizontal&#65306; 30k~200kHz (HDMI) 30k~250kHz (DP,USB C) Vertical&#65306; 48~75Hz (HDMI) 48~120Hz (USB C) 48~165Hz (DP) HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) Vesa Certified DisplayHDR&#8482; 400 ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1931 % 122 ESPACIO DE COLOR (DCI-P3) CIE 1976 % 91 ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1976 % 98 ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1976 % 100 FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) &#10003; TECNOLOGÍA BLUE LIGHT Luz azul baja MULTIVISIÓN (PBP, PIP) PbP KVM &#10003; **Información armario** TIPO DE BISEL (FRONTAL) Sin marco en 3 lados COLOR DEL BISEL (FRONTAL) Negro ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) Textura COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Negro ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Textura ALTAVOCES &#10003; POTENCIA DEL ALTAVOZ 5 W x 2 BLOQUEO KENSINGTON &#10003; SOPORTE DE PARED VESA 100x100 **Información ergonómica** INCLINACIÓN -3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° AJUSTE DE ALTURA (MM) 100mm ROTACIÓN -15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5 **Funciones de gaming** MODO DE JUEGO RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off COMODIDAD DE GAMING G-menu **Sostenibilidad** WEEE &#10003; **Consumo de energía** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Externo FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240V 50/60Hz CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (TÍPICO) EN VATIOS 68 CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS 0.5 CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS 0.5 **Información de conectividad** HDMI HDMI 2.0 x 3 PUERTO DE PANTALLA DisplayPort 1.4 x 1 CONECTIVIDAD USB-C USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) REGLETA DE USB &#10003; VELOCIDAD REGLETA DE USB USB 3.1 (Gen 1) PUERTOS USB DESCENDENTE 3 PUERTO USB DE CARGA RÁPIDA &#10003; SALIDA DE AUDIO Salida de auriculares (3,5 mm) **Dimensiones del producto** DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) 1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (PROF. X AN. X ALT.) 1194.4X369.4X153.24 MM DIMENSIONES DEL EMBALAJE (PROF. X AN. X ALT.) 1308W\*553D\*420H MM PESO BRUTO CON EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) 20.8 PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) 14.4 **Cumplimiento con la normativa** MICROSOFT WHQL &#10003; **Contenido de la caja** CABLE HDMI 1.8 CABLE DISPLAYPORT 1.8 CABLE DE USB&#8209;C A C 1.8 ADAPTADOR DE CORRIENTE &#10003;

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.