



Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-MIRAGE/ Blanca

Ref.: TAC-CAJA MC-MIRAGE WH P/N: MCMIRAGEW

Detalle del producto

MC-MIRAGE

Descubre la MC-MIRAGE, una caja gaming ATX que lleva la personalización y el rendimiento a un nuevo nivel gracias a su exclusiva pantalla integrada LCD IPS de 7,28" y su elegante diseño panorámico en cristal templado. Con una estructura de doble cámara, compatibilidad avanzada y espacio para hardware de última generación, está creada para entusiastas, gamers y creadores que buscan un setup único, sofisticado y cargado de innovación. **PANTALLA LCD INTEGRADA**

La MC-MIRAGE incorpora una pantalla LCD IPS de 7,28" con resolución 360x960 px, que permite monitorizar el rendimiento en tiempo real y añadir un toque de personalización incomparable. Gracias a su software de control, permite mostrar datos del sistema, imágenes, animaciones o incluso vídeos, transformando la torre en un escaparate interactivo que combina estilo y funcionalidad. **ESTÉTICA PANORÁMICA**

El frontal y el lateral en cristal templado continuo ofrecen una visión clara y envolvente del interior. Este diseño panorámico resalta cada componente y amplifica los efectos de iluminación ARGB, creando un espectáculo visual que une elegancia, creatividad y personalidad. **ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA**

Su estructura de doble cámara optimizada separa la fuente de alimentación y el almacenamiento del resto de componentes. Esta organización mejora el flujo de aire, facilita el montaje y mantiene los cables ocultos, garantizando una estética impecable y un rendimiento térmico superior. **VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD**

La MC-MIRAGE ofrece soporte avanzado para placas base ATX, MicroATX y Mini-ITX. Con espacio para tarjetas gráficas de hasta 400 mm y disipadores de CPU de hasta 165 mm, está preparada para hardware de última generación. Su gestión avanzada del cableado asegura una instalación limpia, potenciando tanto la refrigeración como el impacto visual final.

***Nota: Compatible con placas base de conector inverso ATX y MicroATX.**

REFRIGERACIÓN AVANZADA

Pensada para configuraciones extremas, admite hasta 9 ventiladores y sistemas de refrigeración líquida de hasta 360 mm (dimensiones máximas: 395x120x52 mm). Su diseño interno favorece un flujo de aire continuo que mantiene temperaturas estables, incluso bajo cargas intensivas, asegurando un rendimiento constante y duradero. **CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN**

Equipada con un panel frontal de última generación, la MC-MIRAGE incluye USB 3.0, USB-C y HD Audio + Mic, ofreciendo acceso inmediato a periféricos y dispositivos externos. Pantalla LCD IPS de 7,28" personalizable Cristal templado continuo en frontal y lateral Estructura de doble cámara Soporte para refrigeración líquida hasta 360 mm Especificaciones

Corriente:

Â 400mA

Peso:

Â 5.64Kg

Voltaje:

Â DC 5V

Dimensiones:

Â 425x360x288mm

Frecuencia de refresco:

Â 60Hz

Extras:

Â Diseño de doble cámara y sistema de gestión de cableado interno / Pantalla LCD integrada

Tamaño:

Â ATX

Brillo:

Â 300cd/m2

Relación de contraste:

Â '1:800'

Dimensión efectiva LCD:

Â 140x50mm

Acabado de la pantalla:

Â Brillo

Resolución:

Â 360X960

Ratio:Â

3:8

Ángulo de visión:

Â 178°

Tipo de panel:

Â IPS

Capacidad de ventiladores:

Â Hasta 9x 120mm o 6x 120mm + 2x 140mm

Puertos:Â

USB-C x1 / USB 3.0 x1 / USB 2.0 x1 / 1x HD Audio + Mic (mezclado)

Conectores de la pantalla:

Â USB 9pin placa base

Medidas internas:

Â Ancho-28,8 Alto-36 (suelo a techo) Largo 42,5cm

Ventana:

Â Ventana lateral completa y frontal curvo de cristal templado

Compatibilidad con placas base:

Â *ATX / *MicroATX / Mini-ITX *(compatible con placas base de conector inverso)

Filtros antipolvo:Â

1 x filtro superior magnético - 1 x filtro interior magnético desmontables

Compatibilidad fuente de alimentación:

Â ATX

Bahías internas:

Â 1x 3.5' HDD + 1x 2.5' SSD

Longitud VGA máx.:

Â 400mm

Anchura VGA máx.:

Â 155mm

Altura disipador máx.:

Â 165mm

Slots de expansión:

7

Soporte refrigeración líquida:

360mm, 240mm, 120mm superior / 240mm, 120mm inferior / 240mm, 120mm interior / 120mm trasero

Tamaño pantalla:

7.2'

Colores:

16.7 millones

Ficha técnicaSpecs [lcecat](#)

Midtower, 7.2" IPS LCD, 360 x 960, ATX, 2.5" / 3.5", 7 Expansion slots, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, HD Audio + Mic, 425 x 360 x 288 mm, 5.7 Kg, Blanco

CAJA GAMING MC-MIRAGE

Descubre la MC-MIRAGE, una caja gaming ATX que lleva la personalización y el rendimiento a un nuevo nivel gracias a su exclusiva pantalla integrada LCD IPS de 7,2" y su elegante diseño panorámico en cristal templado. Con una estructura de doble cámara, compatibilidad avanzada y espacio para hardware de última generación, está creada para entusiastas, gamers y creadores que buscan un setup único, sofisticado y cargado de innovación.

Innovación visual y potencia sin límites

- Pantalla LCD IPS de 7,2" personalizable
- Cristal templado continuo en frontal y lateral
- Estructura de doble cámara
- Soporte para refrigeración líquida hasta 360 mm

PANTALLA LCD INTEGRADA

La MC-MIRAGE incorpora una pantalla LCD IPS de 7,2" con resolución 360x960 px, que permite monitorizar el rendimiento en tiempo real y añadir un toque de personalización incomparable. Gracias a su software de control, permite mostrar datos del sistema, imágenes, animaciones o incluso vídeos, transformando la torre en un escaparate interactivo que combina estilo y funcionalidad.

ESTÉTICA PANORÁMICA

El frontal y el lateral en cristal templado continuo ofrecen una visión clara y envolvente del interior. Este diseño panorámico resalta cada componente y amplifica los efectos de iluminación ARGB, creando un espectáculo visual que une elegancia, creatividad y personalidad.

ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA

Su estructura de doble cámara optimizada separa la fuente de alimentación y el almacenamiento del resto de componentes. Esta organización mejora el flujo de aire, facilita el montaje y mantiene los cables ocultos, garantizando una estética impecable y un rendimiento térmico superior.

VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD

La MC-MIRAGE ofrece soporte avanzado para placas base ATX, MicroATX y Mini-ITX. Con espacio para tarjetas gráficas de hasta

400 mm y disipadores de CPU de hasta 165 mm, está preparada para hardware de última generación. Su gestión avanzada del cableado asegura una instalación limpia, potenciando tanto la refrigeración como el impacto visual final.

Nota: Compatible con placas base de conector inverso ATX y MicroATX.

REFRIGERACIÓN AVANZADA

Pensada para configuraciones extremas, admite hasta 9 ventiladores y sistemas de refrigeración líquida de hasta 360 mm (dimensiones máximas: 395x120x52 mm). Su diseño interno favorece un flujo de aire continuo que mantiene temperaturas estables, incluso bajo cargas intensivas, asegurando un rendimiento constante y duradero.

CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Equipada con un panel frontal de última generación, la MC-MIRAGE incluye USB 3.0, USB-C y HD Audio + Mic, ofreciendo acceso inmediato a periféricos y dispositivos externos.

Midi Tower PC JuegoATX, micro ATX, Mini-ITXTamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"Número de bahías 2.5'': 3

Número de puertos 3.5": 1Ventana lateral Panel(es) de vidrio templado Filtro anti-polvoVidrio templadoBlanco

Factor de formaMidi Tower

TipoPC

MaterialVidrio templado

Color del productoBlanco

Formas de factor de tarjeta madre soportadasATX, micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5"1

Fuente de alimentación incluidaNo

Cantidad de puertos USB 2.01

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1

Número de bahías 2.5''3

Número de bahías internas de 3,5 "1

Número de ranuras de expansión7

Ventana lateralSi

Adecuado paraJuego

Tamaños de disco duro soportados2.5,3.5"

Pantalla incorporadaSi

Tipo de visualizadorIPS

Diagonal de la pantalla18,3 cm (7.2")

Resolución de la pantalla360 x 960 Píxeles

Número de ventiladores laterales soportados (max.)2

Diámetro de ventiladores secundarios soportados120 mm

Panel(es) de vidrio templadoSi

Número de ventiladores posteriores soportados1

Diámetro de ventiladores traseros soportados120 mm

Número de ventiladores superiores soportados3

Diámetros de ventiladores superiores soportados120,140 mm

Número de ventiladores inferiores soportados (max.)3

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados120 mm

Ancho288 mm

Profundidad425 mm

Altura360 mm

Ubicación de fuente de alimentaciónLado

Factores de forma de la fuente de alimentación compatiblesATX

Peso5,7 kg

Combo de salida de auriculares / micrófono del puertoSi

Filtro anti-polvoSi
Gestión de cablesSi
Capacidad de enfriamiento líquidoSi
Botón de encendido/apagadoSi
Botón de restaurarSi
Indicadores LEDSi
Altura máxima de la CPU más fresco16,5 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos40 cm
Tamaños compatibles con el radiador lateral120,240 mm
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior120,240 mm
Ancho del paquete360 mm
Profundidad del paquete495 mm
Tamaños compatibles con el radiador trasero120 mm
Altura del paquete415 mm
Tamaños compatibles con el radiador superior120,240,360 mm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*