



Pack 2 Ventiladores Mars Gaming MF-3DPROX2/ 12cm/ ARGB/ Blancos

Ref.: TAC-REF MF-3DPROX2 WH P/N: MF3DPROX2W

Detalle del producto

Kit Ventiladores ARGB MF-3DPROX2

El MF-3DPROX2 es un kit de ventiladores 2en1 Infinity Mirror diseñado para ofrecer un rendimiento térmico óptimo y una estética ARGB impactante. Equipado con dos ventiladores de 120mm con rodamientos FDB y sistema de control PWM, proporciona un funcionamiento silencioso y estable, mientras que su marco ARGB dinámico con efectos multicapa 360° transforma cualquier setup en una experiencia visual envolvente. Iluminación ARGB y Rendimiento Térmico en un Solo Kit 2x Ventiladores ultra-silenciosos ARGB 120mm 360 triple Infinity mirror ARGB Compatibilidad total ARGB Sistema de control PWM Kit 2en1 para una Refrigeración Avanzada

Diseñado para setups gaming y profesionales, el MF-3DPROX2 proporciona iluminación atractiva y un rendimiento térmico excepcional. Un kit ideal para optimizar la refrigeración de tu PC mientras añades un toque de personalización y estilo sin comprometer la eficiencia. Iluminación 360° Triple Infinity Mirror

Los ventiladores MF-3DPROX2 cuentan con un marco ARGB dinámico con 2 tiras LED, combinando efectos Infinity Mirror en los laterales y el núcleo del ventilador. Esta tecnología de iluminación crea un impacto visual impresionante, realzando la estética de tu PC con una profundidad de iluminación envolvente y totalmente personalizable. Rodamientos FDB: Silencio y Durabilidad

Equipados con rodamientos FDB, los ventiladores del MF-3DPROX2 reducen la fricción y el desgaste, garantizando un funcionamiento ultrasilencioso y una mayor vida útil. Su diseño minimiza vibraciones y maximiza la estabilidad, proporcionando un rendimiento eficiente y fiable incluso en sesiones de uso intensivo. Control PWM. Rendimiento Óptimo

El MF-3DPROX2 cuenta con control PWM que permite ajustar la velocidad de los ventiladores entre 600 y 1600 RPM, adaptándose dinámicamente a la carga del sistema. Este sistema optimiza el flujo de aire y la refrigeración, manteniendo temperaturas estables sin generar ruido innecesario, ideal para setups de alto rendimiento. Compatibilidad Total ARGB

Disfruta de una sincronización total con tu setup y personaliza los efectos de iluminación para adaptarlos a tu estilo. El MF-3DPROX2 es completamente compatible con controladoras y placas base ARGB ASUS AURA Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion.

Especificaciones **Dimensiones:** 120x120x25mm **Peso:** 165g **Tamaño:** 120mm **Nº de aspas:** 9 **Iluminación:** RGB Addressable **Color:** Blanco o Negro **PWM:** Si **Presión del aire:** 2.48mm- H2O **Rodamientos:** Hidráulicos **Velocidad:** 600-1600 ± 10% RPM **Flujo de aire:** 43 CFM **Nivel sonoro:** 12dB(A) **Potencia máx.:** 6.75W **Duración:** 60.000 horas **Conexión:** PWM macho-hembra + 5V Addressable RGB 3 pin macho-hembra **Voltaje:** DC12V / DC5V **Corriente:** 0.25 / 0.75A **Contenido de la caja:** 2x Ventiladores, set de tornillos y manual de usuario

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Kit Ventiladores ARGB MF-3DPROX2, 2x 120 mm, PWM, Blanco

El MF-3DPROX2 es un kit de ventiladores 2en1 Infinity Mirror diseñado para ofrecer un rendimiento térmico óptimo y una estética ARGB impactante. Equipado con dos ventiladores de 120mm con rodamientos FDB y sistema de control PWM, proporciona un funcionamiento silencioso y estable, mientras que su marco ARGB dinámico con efectos multicapa 360° transforma cualquier setup en una experiencia visual envolvente.

Kit 2en1 para una Refrigeración Avanzada

Diseñado para setups gaming y profesionales, el MF-3DPROX2 proporciona iluminación atractiva y un rendimiento térmico excepcional. Un kit ideal para optimizar la refrigeración de tu PC mientras añades un toque de personalización y estilo sin comprometer la eficiencia.

Iluminación 360 Triple Infinity Mirror

Los ventiladores MF-3DPROX2 cuentan con un marco ARGB dinámico con 2 tiras LED, combinando efectos Infinity Mirror en los laterales y el núcleo del ventilador. Esta tecnología de iluminación crea un impacto visual impresionante, realzando la estética de tu PC con una profundidad de iluminación envolvente y totalmente personalizable.

Rodamientos FDB: Silencio y Durabilidad

Equipados con rodamientos FDB, los ventiladores del MF-3DPROX2 reducen la fricción y el desgaste, garantizando un funcionamiento ultrasilencioso y una mayor vida útil. Su diseño minimiza vibraciones y maximiza la estabilidad, proporcionando un rendimiento eficiente y fiable incluso en sesiones de uso intensivo.

Control PWM. Rendimiento Óptimo

El MF-3DPROX2 cuenta con control PWM que permite ajustar la velocidad de los ventiladores entre 600 y 1600 RPM, adaptándose dinámicamente a la carga del sistema. Este sistema optimiza el flujo de aire y la refrigeración, manteniendo temperaturas estables sin generar ruido innecesario, ideal para setups de alto rendimiento.

Compatibilidad Total ARGB

Disfruta de una sincronización total con tu setup y personaliza los efectos de iluminación para adaptarlos a tu estilo. El MF-3DPROX2 es completamente compatible con controladoras y placas base ARGB ASUS AURA Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion.

?

Iluminación ARGB y Rendimiento Térmico en un Solo Kit 2x Ventiladores ultra-silenciosos ARGB 120mm 360 triple Infinity mirror

Compatibilidad total ARGB Sistema de control PWM

Localización adecuada Carcasa del ordenador

Tipo Ventilador

Diámetro de ventilador 12 cm

Máximo flujo de aire 43 cfm

Presión máxima de aire 2,48 mmH₂O

Color del producto Blanco

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) Si

Tipo de embalaje Caja

Número de ventiladores 2 Ventilador(es)

Número de aspas del ventilador 9

Iluminación LED Si

Tipo de soporte Hidráulico

Iluminación de color Azul, Verde, Rojo

Tipo de conector LED 3 pines

Conector de ventilador 4 pines

Tornillos incluidos Si

Nivel de ruido del ventilador (máx.) 12 dB

Dimensiones del ventilador (A x A x P)120 x 25 x 120 mm

Peso de ventilador165 g

Instrucciones de instalaciónSi

Corriente del ventilador0,25 A

Velocidad de ventilador (max)1600 RPM

Voltaje del ventilador12 V

Voltaje LED5 V

Velocidad del ventilador (min)600 RPM

Ancho del paquete127 mm

Profundidad del paquete55 mm

Altura del paquete148 mm

Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador60000 h

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*