



Lector de Código de Barras 1D-2D-QR Honeywell Voyager 1470G/ USB

Ref.: HON-LECTOR 1470G2D-2USB-1-EU P/N: 1470G2D-2USB-1-EU

Detalle del producto

Voyager XP 1470g

El escáner Voyager Extreme Performance (XP) de 1470 g ofrece una capacidad de escaneo precisa y fiable en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados y difíciles de leer.

Diseñado para entornos de venta minorista que requieren escaneo preciso de 1D y 2D, un diseño resistente y un equilibrio entre precio y rendimiento, el escáner Voyager Extreme Performance (XP) de 1470 g ofrece una capacidad de escaneo confiable en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados o difíciles de leer. Ofrece capacidades líderes en su clase para el escaneo de códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados o difíciles de leer. Proporciona un escaneo rápido y preciso con una distancia de escaneo extendida, lo que agiliza el proceso de pago. Diseñado para el comercio minorista:

Con un rendimiento de escaneo 1D/2D de alta precisión, los escáneres Voyager XP 1470 ofrecen una durabilidad y capacidad de escaneo superiores para aplicaciones de venta minorista. Diseñados para soportar 30 caídas desde 1,8 m (6 pies) y 1000 golpes desde 0,5 m (1,6 pies), garantizan la fiabilidad en entornos de alto tránsito. El Voyager XP 1470 es compatible con los accesorios Voyager existentes, lo que reduce el coste total de propiedad y garantiza una transición sin problemas para el personal de la tienda. Conjunto completo de herramientas de configuración y soporte:

La utilidad de gestión de escáneres (SMU) simplifica la implementación y actualización del escáner, creando una solución integral que mejora la eficiencia operativa. El software de escritorio EZConfig permite actualizaciones de firmware 1:1 o la creación de un código de barras de configuración estándar para configurar Voyager con un solo escaneo. Las herramientas de integración de punto de venta (POS) optimizan el funcionamiento con plataformas comunes.

Especificaciones

Información general

Marca: Honeywell

Factor de forma: Tipo pistola

Tipo de conexión: Con cable

Aplicación: Punto de venta y comercio minorista

Utilidad de administración: Honeywell Scanner Management Utility (SMU)

Escaneo

Motor de escaneo: 2D

Capacidad de decodificación: Códigos 1D y 2D

Patrón de escaneo: Imagen de área

Rango de escaneo: Estándar (SR)

Distancia de escaneo: Alcance estándar de 0 a 1 m

Profundidad de campo: De 0.2 a 15.8 pulgadas

Tolerancia de inclinación: 70°

Ángulo de paso: 65°

Tolerancia al movimiento: Hasta 70 cm/s para códigos UPC de 13 mil en enfoque óptimo

Iluminación ambiental admitida: De 0 a 100000 lux

Tipo de puntería: LED

Conectividad

Interfaces del sistema anfitrión: USB

Bluetooth: No

Conectividad inalámbrica: No

Alimentación

Potencia de funcionamiento: 2 W

Voltaje de entrada: De 4 a 5.5 V CC

Resistencia y protección

Protección: IP52

Resistencia a caídas: Hasta 30 caídas desde 1.8 m sobre hormigón

Resistencia a vuelcos: Hasta 1000 caídas desde 0.5 m

Características físicas

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 6.2 x 16.9 x 8.2 cm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*