



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C560WS/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO C560WS P/N: C560WS

Detalle del producto

Tapo C560WS

Cámara de seguridad Wi-Fi para exteriores con función de giro e inclinación.

Claridad 4K superior : La cámara cuenta con una resolución 4K de 8 MP para una claridad excepcional gracias a un sensor de imagen, un procesador y una lente mejorados. **Reconocimiento facial local :** La cámara cuenta con una potente inteligencia artificial gratuita que reconoce y etiqueta a desconocidos, familiares y amigos para una fácil identificación. **Conexión Wi-Fi 6 de doble banda :** Conecte la cámara a un router Wi-Fi 6 y disfrute de una mayor velocidad y estabilidad. **Visión nocturna a color Starlight :** Captura imágenes vibrantes en condiciones de poca luz. Mejora la seguridad con una lente F1.6, sensor Starlight y focos. **Detección gratuita de personas, mascotas y vehículos :** Mediante tecnología de IA, la cámara proporciona alertas al identificar personas, mascotas y vehículos, lo que reduce las falsas alarmas y las notificaciones innecesarias. **Opciones de almacenamiento flexibles :** elija entre almacenamiento local microSD de hasta 512 GB o el servicio seguro en la nube Tapo Care para mayor tranquilidad. **Resistencia a la intemperie IP66:** Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para entornos exteriores.

Seguridad 4K más inteligente y segura: impulsada por IA integrada en el dispositivo.

Cámara de seguridad Wi-Fi para exteriores con función de giro e inclinación. 4K: Claridad inigualable, rango extendido

Las cámaras Tapo 4K ofrecen imágenes en directo más nítidas y detalladas, lo que las hace perfectas para capturar detalles finos como matrículas, rostros humanos y objetos en movimiento. Acercar la imagen, ver más

Equipada con un zoom digital de 18x y una apertura F1.6, la Tapo C560WS captura detalles más nítidos y grabaciones de alta calidad para permitir una detección precisa, con la capacidad de ampliar las imágenes para lograr una claridad excepcional. Reconocimiento facial preciso, fácil identificación, procesamiento local mediante IA.

La cámara incorpora una potente IA gratuita que reconoce y etiqueta a desconocidos, familiares y amigos para una fácil identificación, reduciendo las notificaciones a las realmente importantes. Todos los datos faciales se procesan localmente sin subirlos a la nube, lo que garantiza la privacidad y la seguridad. Protección 360° con IA

No requiere suscripción Modo de patrulla panorámica mejorado

Configure un horario personalizado para que la cámara escanee automáticamente 360° y grabe, o defina puntos de vista específicos que visitará en momentos determinados. *

Especificaciones

Cámara

Sensor: CMOS Starlight de escaneo progresivo 1/2.7"

Lente: Distancia focal 4 mm $\pm 5\%$

Apertura: F1.6 $\pm 5\%$

Ángulo de visión: 105° diagonal, 88° horizontal, 45° vertical

Visión nocturna: Color con LED infrarrojo de 850 nm

Iluminación: 2 focos integrados

Movimiento: Giro horizontal 326° e inclinación 53°

Vídeo y audio

Resolución: 4K 8 MP (3840 x 2160)

Fotogramas por segundo: 25 fps

Zoom digital: 18x

Compresión de vídeo: H.264

Mejora de imagen: WDR 3DNR

Audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Sirena: 99 dB

Almacenamiento

Almacenamiento local: Tarjeta MicroSD hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Compatible con servicios Tapo Care

Detección y notificaciones

Detección IA: Personas, rostros, mascotas, vehículos, movimiento, cruce de línea y manipulación

Zonas de actividad: Configurables

Notificaciones: Sistema con opción de instantánea

Conectividad

Red: Wi-Fi y Ethernet

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz y 5 GHz

Puerto Ethernet: Sí

Protocolos: RTSP y ONVIF

Seguridad

Cifrado: SSL/TLS y AES

Alimentación

Entrada: 100 a 240 V, 50/60 Hz

Salida: 12 V, 1 A

General

Compatibilidad: Google Assistant y Amazon Alexa

Resistencia: IP66

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Dimensiones: 147.4 x 74.7 x 165.4 mm con soporte

Montaje: Techo, pared o poste

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*