

Rf. 11222

P/N. U34E2M



MONITOR PROFESIONAL ULTRAPANORÁMICO AOC U34E2M 34" WQHD/ NEGRO

Monitor U34E2M/BK

El AOC U34E2M está equipado con un panel VA de 34" con QHD ultraancho resolución 21:9 para una experiencia de visualización increíble y más estado de pantalla para aumentar su productividad y actividades multitarea. Múltiples entradas compatibles gracias a los puertos HDMI y DP.

Resolución Wide QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales. Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes. 100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K). Picture by Picture (PbP)

Picture by Picture (Imagen por imagen) es una función que te permite usar varias fuentes simultáneamente (por ejemplo, tu portátil y

tu PC de sobremesa) y mostrarlas en el mismo monitor. Su amplia pantalla te da más control y multiplica tu eficiencia tanto si lo usas para streaming, para el trabajo y para jugar. Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida. Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

ESPECIFICACIONES

Información monitor
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) 34
TAMAÑO PANTALLA (CM) 86.4
PLANO / CURVO Plano
DUREZA DE LA PANTALLA 6H
SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES 0.23175
PÍXELES POR PULGADA 109.7
RESOLUCIÓN DEL PANEL 3440x1440
NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN WQHD
RELACIÓN DE ASPECTO 21:9
TIPO DE PANEL VABRILLO EN NITS 300
TIPO DE RETROILUMINACIÓN WLED
TASA DE REFRESCO 100 Hz
TIEMPO DE RESPUESTA GTG 4 ms
RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 4000:1
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO 20M:1
ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) 178/178
COLORES DE LA PANTALLA 16,7 millones
Funciones de vídeo
TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) Adaptive Sync
ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1931 %121
ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1976 %115
ESPACIO DE COLOR (DCI-P3) CIE 1931 %89
ESPACIO DE COLOR (DCI-P3) CIE 1976 %91
ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1931 %90
ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1976 %98
ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1931 %85
ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1976 %100
FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) ✓
TECNOLOGÍA BLUE LIGHT Luz azul baja
MULTIVISIÓN (PBP, PIP) PbP
Información armario
TIPO DE BISEL (FRONTAL) Sin marco en 3 lados
COLOR DEL BISEL (FRONTAL) Negro
ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) Mate
COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Negro
ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Mate
PIE EXTRAÍBLE ✓
BLOQUEO KENSINGTON ✓
SOPORTE DE PARED VESA 100x100
Información ergonómica
INCLINACIÓN -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Consumo de energía
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Interno
CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (MÉTODO DE PRUEBA ENERGY STAR) EN VATIOS 35
CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (TÍPICO) EN VATIOS 35
CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS 0.5
CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS 0.3
Información de conectividad
HDMI HDMI 2.0 x 2
PUERTO DE PANTALLA DisplayPort 1.2 x 1
SALIDA DE AUDIO Salida de auriculares (3,5 mm)
Dimensiones del producto
DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) 817.5 x 475.0 x 253.8
DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (PROF. X AN. X ALT.) 817.5 x 370.7 x 55.3
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (PROF. X AN. X ALT.) 940 x 506 x 174
PESO BRUTO CON EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) 10.7
PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) 7.67
Contenido de la caja
CABLE HDMI 1.8
CABLE DE ALIMENTACIÓN ✓

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.