



Tarjeta Gráfica Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC/ 16GB GDDR6

Ref.: GIG-GF RAD RX9070 G OC 16G P/N: 9VR9070GO-00-G10

Detalle del producto

Radeon RX 9070 GAMING OC 16G Desarrollado con Radeon RX 9070 Integrado con interfaz de memoria GDDR6 de 256 bits y 16 GB Sistema de refrigeración WINDFORCE Fanático del halcón Gel conductor térmico de calidad para servidores Iluminación RGB BIOS dual (Rendimiento/Silencioso) Estructura reforzada RELOJ CENTRAL

Boost Clock*: hasta 2700 MHz (Tarjeta de referencia: 2520 MHz)

Game Clock*: hasta 2210 MHz (Tarjeta de referencia: 2070 MHz) SISTEMA DE REFRIGERACIÓN WINDFORCE

El sistema de refrigeración WINDFORCE ofrece un rendimiento térmico excepcional gracias a una combinación de tecnologías de vanguardia. Cuenta con gel conductor térmico de calidad para servidores, innovadores ventiladores Hawk con giro alterno, tubos de calor de cobre compuesto, una gran placa de cobre, ventiladores activos 3D y refrigeración de pantalla. DISEÑO EXTERIOR SORPRENDENTE

La serie GAMING toma como base el concepto de los guerreros mech, combinando la armadura futurista con la estética mecánica para ofrecer una protección excepcional y una gran durabilidad. Va más allá de las apariencias y la funcionalidad, y ofrece una interpretación profunda de la tecnología futurista. VISUAL DE MÚLTIPLES CAPAS

Al igual que una armadura, el exterior presenta una estructura de múltiples capas combinada con variados acabados de materiales de superficie. PLACA LATERAL DESLIZANTE

Con un diseño de armadura de poder con una placa lateral deslizante, lo que permite a los usuarios personalizar su construcción para que coincida con su estilo único. Especificaciones

Gráficos

Fabricante: AMD

Modelo: Radeon RX 9070

Frecuencia del núcleo: hasta 2700 MHz (Boost) / hasta 2210 MHz (Game)

Procesadores de flujo: 3584

Unidades de cómputo: 56

Resolución máxima: 7680 x 4320

Monitores soportados: Hasta 4

Memoria

Capacidad: 16 GB

Tipo: GDDR6

Interfaz de memoria: 256 bits

Velocidad de memoria: 20 Gbps

Interfaz y puertos

Interfaz: PCI Express 5.0

Puertos:

2 x HDMI 2.1b

2 x DisplayPort 2.1a

Compatibilidad y APIs

DirectX: 12

OpenGL: 4.6

Alimentación

Fuente recomendada: 750 W

Conectores de alimentación: 2 x 8 pines

Diseño

Formato: ATX

Dimensiones: 288 x 132 x 50 mm

Accesorios

Incluye: Manual

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*