

Rf. 18200

P/N. 53N95B



MULTIFUNCIÓN A3 HP OFFICEJET PRO 9720E WIFI/ DÚPLEX/ ADF/ BLANCA

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9720e de formato ancho Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde informes a dibujos, comparte e imprime fácilmente en varios dispositivos

Consigue fácilmente impresiones de pantalla precisas y brillantes

Impresiones de gran realismo en pantalla con la única impresora de formato ancho del mundo con color P3 para una gama de color más amplia frente a sRGB. Escanea, imprime y copia desde tus almacenamientos en la nube, como Google Drive o OneDrive, gracias a la aplicación de impresión más fácil de usar. Suelta, organiza e imprime archivos con varios tamaños de hasta A3 en tan solo unos clics gracias a HP Smart Click. Nuestra mejor tecnología para estar conectado y seguro

No pierdas la conexión con nuestra conexión Wi-Fi más fiable de banda dual y capacidades de recuperación automática. Mantén tu red protegida de las ciberamenazas gracias a HP Wolf Pro Security. Siéntete seguro con soluciones que favorecen el crecimiento de tu empresa, y que evolucionan a tu propio ritmo, basadas en décadas de experiencia. Siempre preparada para imprimir. Nunca más te quedes sin tinta.

Si te registras en el servicio HP Instant Ink, puedes recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa antes de quedarte sin ella. Ahorra hasta un 70 % con el servicio HP Instant Ink. Regístrate para recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa a partir de 0,99 € al mes. Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad que te permite cambiar de plan o cancelar el servicio en cualquier momento sin coste adicional alguno. Impulsando la innovación con un 30 % de plástico reciclado

Elige impresoras fabricadas con al menos un 30 % de plástico reciclado. Por cada página que imprimas, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida. Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados con el programa gratuito HP Planet Partners

Especificaciones

Funciones Impresión, copia, escaneado Tinta instantánea Elegible para Instant Ink Velocidad de impresión monocromática (ISO) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) Up to 34 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador,

A4)Hasta 34 ppmVelocidad de impresión monocromática (ISO, carta)Hasta 22 ppmVelocidad de impresión monocromática (ISO, A4)Hasta 22 ppmVelocidad de impresión en negro (óptimo, A4)Hasta 5 ppmVelocidad de impresión color (ISO)Hasta 18 ppmVelocidad de impresión en color (borrador, carta)Up to 34 ppmVelocidad de impresión en color (borrador, A4)Hasta 34 ppmVelocidad de impresión color (ISO)Up to 18 ppmVelocidad de impresión en color (ISO)Hasta 18 ppmPrimera página impresa en negro (carta, lista)As fast as 12 sec Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)Velocidad máxima de 12 segundos Salida de primera página impresa color (carta, preparada)As fast as 13 sec Salida de primera página impresa color (A4, preparada)13 segundos **Impresión a doble cara**Automático (A4/Carta)Ciclo de trabajo (mensual, carta)Up to 30,000 pages Hasta 30.000 páginas (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)Ciclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 30.000 páginas (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)Volumen de páginas mensuales recomendado250 a 1500 páginas 1 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)Calidad de impresión en negro (óptima)Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducciónCalidad de impresión en color (óptima)Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entradaLenguajes de impresiónHP PCL3 GUI**Tecnología de impresión**Inyección térmica de tinta HP**Conectividad, estándar**1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual)**Capacidad de impresión móvil**Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™; **2 Capacidades de red**Sí, a través de Ethernet y conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac incorporados**Capacidad inalámbrica**Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados**Tecnologías inalámbricas**802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) con BLE**Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet**Requisitos mínimos del sistema**Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge**Funciones estándar de envío digital**Escaneado a PC**Pantalla**2.7' Capacitive Touchscreen CGDVelocidad del procesador1,2 GhzMemoria máxima512 MBMemoria512 MBNone (Ninguno/a)Almacenamiento internoSin soporte**Sistemas operativos compatibles**Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS 3 (Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>))**Entrada de manejo de papel, estándar**Bandeja de entrada 250 hojasSalida de manejo de papel, estándarBandeja salida de 75 hojasEntrada de manejo de papel, opcionalNo**Tipos de soportes**Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folletos mate HP, papel mate para presentaciones HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, Hagaki para inyección de tinta, papel normal grueso, papel normal ligero/recicladoTamaños de soportes de impresión admitidosA4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki); A3Tamaños de soportes, personalizado76 x 127 a 297 x 420 mmImpresión sin bordesSí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas)Peso de soporte, recomendadoDe 60 a 105 g/m² Formato de archivo admitidoJPEG; PDF; TIFF**Tipo de escáner**Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD)Formato del archivo de digitalizaciónJPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG **Resolución de escaneo, óptica**hasta 1200 pppTamaño de escaneo (ADF), máximo216 x 356 mmTamaño de escaneo, máximo216 x 356 mmVelocidad de escaneo (normal, A4)A una cara: Hasta 8/6 ipm (monocromática/color 200 ppp)Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)Sin soporteVelocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)Not supportedCapacidad del alimentador automático de documentosEstándar, 35 hojasTecnología de escaneadoCISVelocidad de copia en negro (máxima, A4)4 Las velocidades de copia pueden variar según el tipo de documento.Velocidad de copiado en negro (ISO)Hasta 18 cpm Velocidad de copiado color (ISO)Hasta 13 cpm Velocidad de copia en negro (óptima, A4)Hasta 4 cpm Velocidad de copia en color (óptima, A4)Hasta 4 cpm Resolución de copia (texto en negro)Hasta 600 pppResolución de copia (texto y gráficos en color)Hasta 600 pppResolución de copia (gráficos en negro)Hasta 600 ppp**Copias, máximo**Hasta 99 copiasConfiguración de reducción/ampliación de copias25 to 400%**Configuraciones de copia**Copias; Tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Tamaño de papel; Cambiar tamaño; Tipo de papel; Dos caras; Copia de ID, Compaginar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia**Velocidad de transmisión de fax**5 (El fax analógico no es compatible)Memoria de fax6 (El fax analógico no es compatible)**Consumo de energía**0,11 vatios (apagado manual), 4,67 vatios (en espera), 1,17 vatios (suspensión)None **Alimentación**Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HzIntervalo de humedad en funcionamientoDe 20 a 80% HRIntervalo de humedad en funcionamientoDe 25 a 75% HRMargen de temperaturas operativas5 a 40 °CConformidad Blue AngelNo, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) Tecnología de recurso de ahorro de energíaSchedule On y Schedule Off**Etiquetas ecológicas**Registro EPEAT® Certificado Energy StarNo**Seguridad**IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/

BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ANSI/UL 62368-1: 3.ª edición; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-19: 3.ª edición; GS de Alemania (Seguridad)**Gestión de seguridad**SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Firmware firmado; Configuración de administrador**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**581 x 445 x 306 mm (limpieza + bandeja multiuso no extendida) **Dimensiones máximas (An x F x Al)**581 x 849 x 306 mm (limpieza y bandeja multiuso totalmente extendida) **Peso**14,60 kg **Color de producto**Cement**Contenido de la caja**Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9720e WF; Cartucho de tinta de instalación HP 937, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 937, cian; Cartucho de tinta de instalación HP 937, magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 937, amarillo; Volante reglamentario; Volante de advertencia sobre tintas; Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; [Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]Número de cartuchos de impresión4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)**Cartuchos de reemplazo**Cartucho de tinta original HP 936, negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6V2LN, cartucho de tinta original HP 936, cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6U9LN; cartucho de tinta original HP 936, magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6V0LN; cartucho de tinta original HP 936, amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6V1LN. Se espera que HP EvoMore esté disponible en abril de 2024: Cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6V6LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6V3LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6V4LN; cartucho de tinta original HP 936e EvoMore, amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6V5LN. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.