



Docking USB Tipo-C TP-Link UH6120C/ 1xUSB Tipo-C/ 2xUSB/ 1xHDMI 4K/ 1xRJ45/ 1xUSB Tipo-C PD/ Gris

Ref.: TPL-DOCK UH6120C P/N: UH6120C

Detalle del producto

Hub USB Tipo-C 6 en 1

Hub 6 en 1 USC-C. UH6120C convierte un único puerto USB-C en 6 puertos con un HDMI 4K@60Hz, ethernet 1 Gbps, 100W Power Delivery, 1 puerto de datos USB-C, 2 puertos de datos USB-A. Definición Ultra HD. Conéctalo a un monitor externo a través del puerto HDMI 4K@60Hz. Conexión Gigabit. Conectividad Gigabit Ethernet estable para tu ultrabook, Chromebook, portátil u ordenador de sobremesa. Carga Rápida de 100W. Suministra hasta 100 W de potencia a tu PC mientras transfieres archivos o transmites contenido multimedia. Transferencia de datos a 5 Gbps. Permite el uso simultáneo de varios dispositivos gracias a sus 3 puertos USB 3.0. Plug & Play. Sin necesidad de drivers en Mac OS X El Capitan versión 10.11.6 y posteriores, Windows 11/10/8.1, Linux, iPad OS, iOS, Android, Chrome OS y Nintendo OS.

Diseño Minimalista

Diseñado para proteger el conector yÂ mejorar la movilidad. La carcasa de aleación de aluminio yÂ cable trenzado mejoran la resistencia del UH6120C. Plug & Play

Instalación sin drivers con Mac OS X El Capitan versión 10.11.6 y posteriores, Windows 11/10/8.1, Linux, iPad OS, iOS, Android, Chrome OS y Nintendo OS.

Especificaciones

Características generales

Tipo de producto: Hub USB-C de 6 puertos

Modelo: UH6120C

Conector al dispositivo: 1 x USB-C

Número de puertos: 6

Conectividad

Puertos:

1 x HDMI compatible con resolución de hasta 4K a 60 Hz

1 x Ethernet RJ-45 Gigabit de 1 Gbps

1 x USB-C con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps

2 x USB tipo A con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps

1 x USB-C con Power Delivery de hasta 100 W

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: macOS X 10.9 o posterior, Windows 7 o posterior, Linux, iPadOS, iOS, Android, ChromeOS y Nintendo OS

Diseño

Carcasa: Aleación de aluminio

Cable: Trenzado de 180 mm

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: Del 5% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 118,2 x 43 x 14,3 mm

Contenido de la caja

Hub USB-C: 1 x UH6120C

Documentación: 1 x guía de instalación rápida

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*