

Rf. 15446 P/N. 1F3Y3A

MULTIFUNCIÓN RECARGABLE HP SMART TANK 5105/ WIFI/ BLANCA



Impresora multifunción HP Smart Tank 5105

Disfruta de una gran fiabilidad diaria con la impresora multifunción HP Smart Tank 5105, que te ofrece la calidad y el ahorro que esperas de HP

Valor de tanque inteligente

Disfruta de un máximo de 3 años de tinta para seguir imprimiendo por una fracción del coste

Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Los sensores de tinta evitan las costosas sustituciones de los cabezales de impresión Disponibilidad inmediata

Mantén la conexión y sigue imprimiendo gracias a una conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática

Imprime y escanea durante los desplazamientos desde cualquier dispositivo móvil

Fax móvil con la aplicación HP Smart. Cómmodamente intuitiva

Fácil configuración guiada por el dispositivo móvil

La impresora te indica qué debes hacer a continuación con los botones inteligentes

Botellas fácilmente reciclables con código de colores para facilitar su recarga

Especificaciones

Funciones Impresión, copia, escáner Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 12 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 5 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 16 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) Hasta 12 ppm 51 ([5] ISO speeds measured using ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 or ISO/IEC 29183. In simplex mode. Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 5 ppm 51 ([5] ISO speeds measured using ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 or ISO/IEC 29183. In simplex mode. Primera página en blanco y negro (A4, listo) En sólo 14 segundos Primera página en color (A4, listo) En sólo 21 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 3000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado De 400 a 800 Número de usuarios 1-3 usuarios Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica HP Controladores de la impresora incluidos HP PCL 3 GUI Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Calidad de impresión en color (óptima) Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada) **Velocidad del procesador** 980 MHz Idiomas de la impresión HP PCL 3 GUI; HP PCLm (UPD/aplicaciones HP); URF (AirPrint) Pantalla 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display **Colores de impresión** Sí Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada botella de tinta negra y conjunto de 3 botellas de color) Compatible con Mac Sí **Función de impresión móvil** Aplicación HP Smart; Apple AirPrint: Servicio de impresión Mopria; Complemento del servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct **Función inalámbrica** Sí, Wi-Fi integrada de 2,4 G, Wi-Fi Direct, Bluetooth de baja energía **Conectividad**, estándar 1 Bluetooth de baja energía; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct Requisitos mínimos del sistema Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Requisitos del sistema mínimos para Macintosh Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Requiere Internet **Sistemas operativos** compatibles Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey (Microsoft Windows 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey) **3 Memoria DDR1** integrada de 64 MB Memoria máxima 64 MB Manipulación del papel de entrada, estándar Bandeja de entrada de 100 hojas Capacidad de entrada Hasta 100 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas) Hasta 100 hojas Manipulación del papel de salida, estándar Bandeja salida de 30 hojas Capacidad de salida Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (hojas) Hasta 30 hojas Gestión de la salida final Alimentador de hojas **Impresión a doble cara** Manual (compatibilidad con el controlador suministrado) Bandejas para el papel, estándar 1 Bandejas de papel, máximo 1 Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) Hasta 10 sobres Tamaños de soportes compatibles A4; B5; A6; Sobre DL, legal Tamaños de soportes, personalizados 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm **Tipos de soporte** Papel normal, papeles mates para folletos, papeles brillantes para folletos, papeles fotográficos, sobres, otros papeles especiales para inyección de tinta Peso del soporte, recomendado 75 g/m² Peso del soporte, compatible Papel normal: de 60 a 90 g/m²; Sobres: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m² Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) **Tipo de escáner** Solo superficie plana Formato del archivo de escaneo JPEG; PDF **Resolución de escaneo**, óptica Hasta 1200 ppp Profundidad de bits 24 bits Tamaño del escaneo, máximo 216 x 297 mm Funciones estándar de envío digital Escanear a archivo (desde el software); HP Smart Tasks Formato de archivo compatible JPG; PDF **Velocidad de copia en blanco y negro** (ISO) Hasta 10 cpm **Velocidad de copia en color** (ISO) Hasta 2 cpm Resolución de la copia (texto en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos) Hasta 600 ppp Configuración de la reducción/ampliación de la copia Mediante la aplicación HP Smart Copias, máximo Hasta 99 copias Ajustes de la copiadora Tamaño real; Margen de encuadernación; Color; Negro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad (Borrador/Normal/Óptima); Mejora; Más claro/Más oscuro; Número de copias Potencia Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alto voltaje: voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Tipo de fuente de alimentación Integración interna **Consumo energético** 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (listo), 1,096 vatios (modo de suspensión) Rango de temperaturas operativas De 5 a 40 °C Rango de humedades operativas recomendadas HR del 20 al 80% Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 434,66 x 361,53 x 157,26 mm Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) 434,66 x 580,65 x 259,37 mm Peso 5,03 kg **Contenido de la caja** Impresora multifunción HP Smart Tank 5105; Botella de Tinta Original HP 32XL negra de 135 ml (1VV24A); Botella de Tinta Original HP 31 cian de 50 ml (6ZE06A); Botella de Tinta Original HP 31 magenta de 50 ml (6ZE07A); Botella de Tinta Original HP 31 amarilla de 50 ml (6ZE08A); Cabezal de impresión Original HP negro (M0H50A); Cabezal de impresión Original HP tricolor (6ZA18AE); Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto reglamentario; Folleto de garantía; Cable de alimentación; Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Cable incluido No, por favor compre el cable USB aparte. **Cartuchos de repuesto** Europa, Oriente Medio y África: Botella de Tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AE; Botella de Tinta Original HP 31 cian 1VU26AE; Botella de Tinta Original HP 31 magenta 1VU27AE; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla 1VU28AE. Asia-Pacífico: Botella de Tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AA; Botella de Tinta Original HP 31 cian 1VU26AA; Botella de Tinta Original HP 31 magenta 1VU27AA; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla 1VU28AA.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.