

Rf. 11429

P/N. 5779C006



MULTIFUNCIÓN RECARGABLE CANON MAXIFY GX4050 MEGATANK WIFI/ FAX/ DÚPLEX/ BLANCA

La impresora MAXIFY GX4050, con tinta recargable, depósitos grandes y asequibles botellas de alto rendimiento, reducirá al máximo los costes de tu empresa. Es ideal para imprimir en pequeñas oficinas, con un gran ahorro en el coste total de propiedad y el coste por página. Se consiguen excelentes impresiones empresariales de alta calidad de forma rápida y en grandes volúmenes. Imprime, copia, escanea y envía faxes gracias a la gestión sencilla de varios documentos con ADF de 35 hojas. Conéctala mediante Wi-Fi o Ethernet e intégrala fácilmente en tu despacho gracias a su tamaño compacto y a su mantenimiento sencillo.

Bajos costes de funcionamiento, grandes ahorros Ahorra considerablemente durante la vida útil de la impresora gracias a los rentables depósitos de tinta rellenables que reducen el coste total de propiedad y el coste por página. Ahorra más aumentando el rendimiento de impresión con el modo económico e imprime hasta 1,5 veces más páginas con la misma cantidad de tinta.

Obtén rápidamente impresiones de calidad empresarial excelentes Una impresora ideal para trabajar desde casa. Disfruta de impresiones sin borrones con una excelente legibilidad, que se imprimen a velocidades altas de hasta 18 ipm y en grandes volúmenes.

Compatible con múltiples tipos de soportes Imprime tus propios folletos, carteles y pancartas gracias a la compatibilidad con una amplia variedad de materiales, incluidos soportes magnéticos y fotográficos, además de una nueva bandeja plana posterior que admite soportes con hasta 0,7 mm de grosor.

Imprime sin pausa Disfruta de grandes volúmenes de impresión gracias a la alimentación posterior de 100 hojas y el casete frontal de 250 hojas, con ventanas para comprobar los niveles de papel de forma rápida y sencilla. Imprime hasta 14 000 páginas con un conjunto completo de botellas de tinta.

Pequeña pero potente Su tamaño compacto de 399 x 417 x 216 mm la convierte en la impresora de oficina en casa perfecta. También es más ecológica: la reducción de la cantidad de plástico en el embalaje facilita reciclar más y mejor.

Mantenimiento sencillo Reduce el tiempo de inactividad con el cartucho de mantenimiento sustituible por el usuario, al que se puede

acceder fácilmente desde la parte delantera de la impresora. La pantalla muestra lo lleno que está el cartucho de mantenimiento y las tapas de tinta codificadas por colores simplifican las recargas.

Impresora con depósito de tinta 4 en 1 Es una impresora 4 en 1 que cuenta con funciones de impresión, copia, escaneo y fax, lo que la convierte en la impresora perfecta para trabajar desde casa. El ADF desempeña su cometido con todas las funciones, por lo que no es necesario escanear manualmente y por separado cada página de varios documentos.

Funcionamiento sencillo Conéctala sin esfuerzo mediante Wi-Fi (bandas de 2,4 GHz y 5 GHz) e imprime, copia y escanea desde la nube. Compatible con ordenadores Windows, macOS y Chrome OS, así como con dispositivos inteligentes Android e iOS.

Especificaciones generales Funciones Wi-Fi, Ethernet, nube, impresión, copia, escaneo, fax **Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 600 x 1200 ppp Márgenes de impresión (mín.) Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mm Tecnología de impresión 1 cabezal de impresión Impresora con depósito de tinta rellenable Velocidad de impresión en blanco y negro aprox. 18,0 ipm Velocidad de impresión en color Aprox. 13,0 ipm Tiempo de salida de la primera impresión Blanco y negro: 8 s (lista/una cara) Color: 9 s (lista/una cara) Impresión a dos caras A4, Carta: papel normal (bandeja posterior, solo casete) **Consumibles y rendimientos** Botellas de tinta estándar GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y Cartucho de mantenimiento MC-G03 (sustituible por el usuario) Rendimiento de la botella (papel normal) Impresión de documentos en color A4 Negro: 6000 páginas (9000 páginas en el modo económico) Color: 14 000 páginas (21 000 páginas en el modo económico) * Rendimiento adicional estimado **Compatibilidad de papel** Tipos de papel Papel normal, Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N), Sobre, Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel mate de doble cara (MP-101D) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal) Casete: máx. 250 hojas (papel normal) Bandeja plana posterior: 1 hoja AAD: A4, LTR = 35, LGL = 5, otros = 1 Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4' x 6' (10 x 15 cm), 5' x 7' (13 x 18 cm), 7' x 10' (18 x 25 cm), 8' x 10' (20 x 25 cm), cuadrado 5' x 5', (127 x 127 mm), sobres (DL, COM10), tamaño personalizado (anchura: de 89 a 216 mm, longitud: de 127 a 1200 mm) Casete: A4, A5, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 148 mm a 215,9 mm, longitud de 210 mm a 297 mm Bandeja plana posterior: A4, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 89 mm a 215,9 mm, longitud de 127 mm a 1200 mm AAD: A5, A4, LTR, LGL Gramaje del papel Bandeja posterior: papel normal: 64 g/m2 - 105 g/m2 o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 265 g/m2 (papel fotográfico brillo II [PP-201]) Casete: papel normal: de 64 g/m2 a 105 g/m2 Bandeja plana posterior: papel: de 0,1 mm a 0,7 mm **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Velocidad de escaneo 7,1 ipm a una cara en color Resolución del escáner (óptica) 1.200 x 2400 ppp Velocidad de escaneo por línea Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm) **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia sFCOT (color): aprox. 17,0 segundos sESAT (color): aprox. 11,1 ipm ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 7,4 ipm ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 15,2 ipm Calidad de copia 3 niveles (económico, estándar, alto) Ajuste de intensidad 9 posiciones, intensidad automática (copia AE) Copia múltiple 99 copias (máx.) Funciones de copia Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 **Especificaciones de fax** Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 s Color: aprox. 1 min Velocidad del módem 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) Tamaño de impresión A4, LTR, LGL Memoria del fax Aprox. 250 páginas Marcado automático Marcación abreviada codificada: máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 99 ubicaciones **Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla LCD de 2,7"/6,7 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés, inglés (mm y pulg.), alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, letón, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, tailandés, indonesio, vietnamita **Conectividad** Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Ethernet: 10/100 Mbps (conmutación automática) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*, WPA2-EAP (AES)*, WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz, 5 GHz Compatibilidad con versiones de SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 y SMB3.1.1 Apps móviles Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Aplicación Easy-PhotoPrint Editor

Aplicación Creative Park Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint27 Wireless Direct Mopria (Android) Asistente inteligente y ayuda de automatización Amazon Alexa™ Google Assistant™ **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Solo driver e IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022. Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superior Mac: macOS 10.14.6 - macOS 10.15, macOS 11, macOS 12> Chrome OS Sistemas operativos móviles: iOS®, iPadOS, Android™32 Requisitos mínimos del sistema Windows: 1,5 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Software incluido Driver de la impresora IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso aprox. 9,5 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con las bandejas retraídas: 399 x 417 x 251 mm Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con las bandejas extendidas: 399 x 719 x 304 mm Niveles de ruido aprox. 49,0 dB(A) Entorno operativo recomendado Temperatura de funcionamiento: 5-35 °C Humedad de funcionamiento: 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Ciclo de trabajo hasta 33 000 páginas Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,9 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W Tiempo para entrar en modo en espera: 5 minutos Copia: aprox. 20 W *No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26) Consumo eléctrico típico 0,15 kWh

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.