



## Multifunción Canon MAXIFY MB2150 WiFi/ Fax/ Dúplex/ Negra

Ref.: CAN-MULT MAXIFY MB2150 P/N: 0959C009

### Detalle del producto

Excelente multifunción de inyección de tinta en color, con impresora, escáner, copiadora y fax , y compatibilidad para impresión y escaneo con dispositivos móviles y servicios en la nube, velocidad de impresión de 19 ipm en blanco y negro, y una amplia gama de funciones de red.

Impresión rápida: 19 ipm en blanco y negro, 13 ipm en color  
Conexión de red Wi-Fi para impresión directa desde dispositivos móviles  
Impresión y escaneo en la nube  
Rendimientos de tinta de 1.200 páginas en blanco y negro y 900 páginas en color  
Consigue gran productividad: capacidad de 250 hojas y ADF de 50 hojas  
Alta capacidad, alta calidad

Versátil impresora, escáner, copiadora y fax diseñado para oficinas domésticas que necesitan una gran calidad de impresión tanto en blanco y negro como en color con un bajo coste por página. Con un gran cassette de 250 hojas y un alimentador automático de documentos de 50 hojas, la MAXIFY serie MB2150 de Canon produce excelentes impresiones con colores intensos y texto nítido gracias a sus tintas DRHD resistentes a los marcadores y a la fricción. La MAXIFY serie MB2150 de Canon imprime en tamaño A4 a una rápida velocidad de 19 ipm en blanco y negro y 13 ipm en color, mientras que el tiempo de salida de la primera página (FPOT) es de solo 6 segundos.

#### Funcionamiento económico

Desde su bajo consumo de energía de solo 0,2 kWh (TEC) hasta los cartuchos de color sustituibles individualmente de alta capacidad, el aspecto económico es una prioridad. Los cartuchos negros proporcionan un rendimiento ISO de 1.200 páginas y los cartuchos en color de 900 páginas, lo que permite trabajar con menos interrupciones. El multipack de 4 colores opcional ofrece una impresión aún más rentable.

#### Productiva y fácil de usar

La impresión a doble cara y la compatibilidad con una amplia variedad de tamaños y tipos de papel (desde papel normal A4 hasta etiquetas, sobres, papel fotográfico e incluso copia de carné de identidad a doble cara) hacen que las tareas de impresión habituales de la oficina resulten sencillas. Diseñada para la productividad, la impresora es rápida y fácil de usar: ya se trate de imprimir, copiar, escanear o enviar faxes, es muy fácil acceder a todas sus opciones con la pantalla TFT en color de 6,2 cm (2,5#8221;): de la

MAXIFY serie MB2150 de Canon.

Impresión tanto desde smartphones y tablets como desde la nube

Tanto Google Cloud Print como Apple AirPrint (iOS), Mopria y la aplicación Canon PRINT son compatibles, al igual que la impresión desde la nube e incluso el escaneo y guardado de documentos en conocidos servicios en la nube, incluidos Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive y Concur. El modo Punto de acceso supone que los usuarios de dispositivos inteligentes puedan conectarse a la impresora incluso sin una red Wi-Fi.

Capacidad de supervisión y mantenimiento

El filtrado de direcciones IP ofrece derechos de acceso solo a un determinado número de usuarios, mientras que la compatibilidad con SMTP permite escanear a correo electrónico de forma segura desde una red de oficina. Los administradores de sistemas pueden configurar la impresora y restringir ciertas operaciones, como el escaneo a USB, de forma rápida y sencilla.

Sencilla integración en la red

Los administradores de sistemas agradecerán la compatibilidad de la MAXIFY serie MB2150 de Canon con el Protocolo simple de administración de red (SNMP), un estándar de gestión de dispositivos que facilita la integración de la impresora en redes de oficina existentes. El SNMP habilita una amplia gama de funciones de supervisión y mantenimiento, incluidos los niveles de tinta, estados de error y contador de páginas.

## **DESCRIPCIÓN GENERAL**

ResumenDispositivo Todo en Uno compacto para la oficina en casaFuncionesImpresión, copia, escaneo, fax, Wi-Fi + Cloud Link

### **ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**

Velocidad de impresión (aprox.)19,0 ipm en blanco y negro A413,0 ipm en color A4Tiempo de salida de la primera página (aprox.)Blanco y negro: 6 s (preparado) / 10 s (suspensión)Color: 7 s (listo) / 14 s (suspensión)Tecnología de impresiónInyección de tinta, cabezales FINEMáxima resolución de impresión600 x 1200 pppMárgenes de impresión (mín.)Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mmImpresión a doble caraAutomática (papel normal A4, LTR)

### **ESPECIFICACIONES DE ESCANEEO**

Tipo de escánerSuperficie plana, ADFTecnología de escánerEscáner en color CISResolución del escáner (óptica)Hasta 1200 x 1200 pppTamaño máximo del documentoEscáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm)ADF: A4, LTR, LGLProfundidad de escaneo (entrada / salida)Color: 48 bits / 24 bitsEscala de grises: 16 bits / 8 bitsFunciones de escaneoEscaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a la nube, escaneo a USB

## ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia (aprox.)ADF color: 10 ipmADF mono: 18 ipmCopias múltiplesHasta 99 páginasRango de ampliación/reducción25-400 %, Ajuste a páginaAjustes de calidad de copiaEstándar, AltaFunciones de copiaBorrar marco, clasificación, 2 en 1, 4 en 1

## ESPECIFICACIONES DE FAX

Tipo de faxSúper G3 / ColorResolución del faxBlanco y negro: hasta 300 x 300 pppColor: 200 x 200 pppVelocidad de faxBlanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 kbps)Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps)Memoria del faxHasta 250 páginasMarcación abreviada codificadaMáx. 100 ubicacionesMarcación de gruposMáx. 99 ubicaciones

## TINTAS Y RENDIMIENTO

Tipo de tintaTinta Dual Resistant High Density4 depósitos de tinta (negro, cian, magenta, amarillo)Tintas XLPGI-1500XL BK (1200 páginas)PGI-1500XL C (1020 páginas)PGI-1500XL M (780 páginas)PGI-1500XL Y (935 páginas)Rendimiento medio de los depósitos de tinta de color (CMY): 900 páginas<sup>1</sup>

## COMPATIBILIDAD DE PAPEL

Tipos de papelPapel normalSobres (DL, COM10, C5, Monarca)Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N)Canon Mate (MP-101)Canon Pro Luster (LU-101)Canon Plus Semi Brillante (SG-201)Canon Fotográfico Brillo II (PP-201)Canon Brillo 'Uso Diario' (GP-501)Entrada máxima de papelCassette: 250 hojas de papel normalTamaños del papelPapel normal, A4, A5, B5, LTR, LGLPapel fotográfico: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cmTamaños personalizados: ancho 89 a 215,9 mm; longitud 127 a 355,6 mmGramaje del papelPapel normal: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>Papel fotográfico de Canon de hasta 275 g/m<sup>2</sup>

## CONECTIVIDAD

Conexiones con cableHi-Speed USB 2.0Puerto para memoria flash USB (tipo A)Conexiones inalámbricasWi-Fi IEEE802.11 b/g/nBanda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHzModo punto de accesoConsulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica.Compatibilidad de aplicacionesAplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHYMAXIFY Cloud Link (desde pantalla de impresora o dispositivo inteligente)Plug-in Canon Print Service (Android)MopriaImpresión móvil de MicrosoftApple AirPrintGoogle Cloud Print

## SOFTWARE

Sistema operativo compatibleWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2Mac OS X v10.8.5 o posteriorSistemas móviles compatiblesiOS, Android, Windows RT, Windows 10 MobileRequisitos mínimos del sistemaWindows: Internet Explorer 8, conexión a Internet o CD-ROMMac: Safari 5 y conexión a InternetPantalla: 1024 x 768 o superiorSoftware incluidoDriver de impresora y driver de faxQuick Utility ToolboxIJ Network Device Setup UtilityEasy-WebPrint EX

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo y tamaño de pantallaPantalla en color de 6,2 cmAlimentador automático de documentosHasta 50 hojasDimensiones (An x Pr x Al)463 x 389 x 260 mm463 x 459 x 260 mm (papel instalado)Peso10,6kgFuente de alimentación100-240 V CA, 50/60 HzConsumo de energíaStandby (lámpara del escáner apagada)Conexión USB a PC: aprox. 0,9 WEn espera (todos los puertos conectados, lámpara del escáner apagada): aprox. 1,7 WTiempo para entrar en modo en espera: aprox. 7 minAPAGADO: aprox. 0,2 WCopia (conexión USB a PC): aprox. 27 WConsumo eléctrico típico0,22 kWhNiveles de ruidoAprox. 56 dB(A)Entorno operativo recomendadoTemperatura: 15-30 °CHumedad: 10 - 80 % HR (sin condensación)Rendimiento (mensual)hasta 20 000 páginasVolumen de impresión recomendado200-1000 páginas/mes

---

## Ficha técnica

Specs [Icccat](#)Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color600 x 1200 DPIColores de impresión: Negro, Cian, Magenta, AmarilloA4 19 ppmCopia a color Escaneo a color Fax a colorApple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print ServicePuerto USB Wifi10,6 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

CopiandoCopia a color

EscaneandoEscaneo a color  
Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4  
ImpresiónImpresión a color  
Impresión dúplexSi  
Modo de impresión a doble caraAuto  
Resolución máxima600 x 1200 DPI  
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)19 ppm  
Número total de bandejas de entrada1  
Capacidad de entrada total250 hojas  
WifiSi  
Color del productoNegro  
EthernetNo  
Ciclo de trabajo (máximo)20000 páginas por mes  
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina  
Resolución de fax (negro)300 x 300 DPI  
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI  
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)18 cpm  
Velocidad de transmisión de fax3 seg/página  
Área máxima de escaneo216 x 297 mm  
Velocidad de módem33,6 Kbit/s  
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)10 cpm  
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Memoria fax250 páginas  
Tecnología de escaneadoCIS  
Ciclo de trabajo200 - 1000 páginas por mes  
Capacidad máxima para números de marcación rápida100  
Máximo número de copias99 copias  
Copiadora reescalar25 - 400%  
Tipo de papel de entradacassette  
Escanear aNube, Correo electrónico, HTTP, USB  
Función N-en-1 (N=)2, 4  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos50 hojas  
Profundidad de entrada de color48 bit  
Profundidad de salida de color24 bit  
Interfaz estándarUSB 2.0, LAN inalámbrica  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64  
Tipos de papelSobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)13 ppm  
Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2  
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5  
Consumo de energía (copiando)27 W  
ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5  
Número de cartuchos de impresión4

Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo  
Consumo de energía (apagado) 0,2 W  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,2 kWh/semana  
Tamaño de sobres 10, C5, DL, Monarch  
Tamaño de papel fotográfico 10x15, 13x18, 20x25  
Formato a medida, largo 127 - 355,6 mm  
Formato a medida, ancho 89 - 215,9 mm  
Peso del papel 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 6 s  
Tiempo hasta primera página (color, normal) 7 s  
Pantalla incorporada Si  
Pantalla TFT  
Diagonal de la pantalla 6,35 cm (2.5")  
Ancho 463 mm  
Profundidad 389 mm  
Altura 260 mm  
Puerto USB Si  
Peso 10,6 kg  
Pantalla a color Si  
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Cantidad de puertos USB 2.0 1  
Algoritmos de seguridad soportados SNMP  
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz  
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 80%  
Intervalo de temperatura operativa 15 - 30 °C  
Controladores incluidos Si  
Tipo de cartucho PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y  
Nivel de ruido 56 dB  
Software incluido Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX  
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*