



Adaptador/Transmisor de vídeo inalámbrico USB Tipo-C - HDMI Aisens ASWL-H2KC30M003-BK

Ref.: AIS-TRANS ASWL-H2KC30M003-BK P/N: ASWL-H2KC30M003-BK

Detalle del producto

AISENS - USB-C A HDMI INALÁMBRICO 1080P 30M, NEGRO

El dispositivo USB-C a HDMI inalámbrico permite transmitir señales HDMI sin cables, soportando resoluciones de vídeo de hasta 1080P@60Hz. Ideal para transmitir vídeo y audio en alta definición de manera fluida y sin retrasos, con una latencia mínima de 0.1 segundos.

Resolución HD de 1080P a 60Hz: Admite resoluciones de hasta 1080P, ideal para ver películas y deportes en vivo en pantallas grandes. Transmisión inalámbrica HDMI: Transmite vídeo 1080P y audio de manera inalámbrica con una latencia mínima. Plug and Play: No requiere software, aplicaciones ni conexión a redes. Solo conecta el transmisor a un dispositivo HDMI y el receptor a un televisor, proyector o monitor. Transmisión de larga distancia (100 pies/30 m): Con un chip 5G real, la eficiencia de transmisión es rápida y estable, con un alcance de hasta 100 pies (30 m) en espacios sin obstáculos. En entornos con paredes o pisos, el alcance se reduce a 32 pies (10 m). Alta compatibilidad y portabilidad: Funciona con dispositivos USB-C que soporten DP Alt Mode, como PCs, laptops, tabletas y móviles. Su diseño compacto lo hace ideal para usar en el trabajo o fuera de él. Requisitos del hardware: Dispositivo con puerto USB-C compatible con 'DP Alt Mode', Thunderbolt 3/4 o USB4. Nota: No todos los dispositivos USB-C son compatibles. Solo los que soportan DisplayPort Alt Mode pueden usar este transmisor y receptor. Compatibilidad: Permite emparejar hasta 6 transmisores con un solo receptor, ideal para presentaciones en salas de reuniones o entornos colaborativos. Los modelos ASWL-H2K30M002-BK, ASWL-H2KC30M003-BK y ASWL-H2KC30M004-BK son compatibles entre sí, lo que facilita el intercambio de pantallas entre diferentes dispositivos.

Especificaciones técnicas:

Longitud: N/A Color: Negro Normativas: CE, RoHS Test de funcionamiento: 100% probado

Contenido del paquete:

1 x Transmisor y receptor inalámbrico HDMI 1 x Manual de usuario multilingüe

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

USB-C A HDMI Inalambrico 1080P 30m, Negro- USB-C a HDMI inalámbrico 1080P@60Hz para transmisión de señal HDMI sin cable.

- Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1080P@60Hz.
- Transmisión de audio y vídeo inalámbrica HDMI: Este dispositivo está diseñado para transmitir vídeo HD 1080P y audio a pantallas

grandes sin retrasos. La señal se retrasa solo 0.1 segundos y se transmite en tiempo real.

- Resolución HD de 1080P a 60 Hz: Admite una resolución de vídeo de hasta 1080P, permitiendo disfrutar de películas HD y deportes en vivo en la pantalla grande.
- Plug and Play: No requiere aplicaciones, software ni conexión de red. Solo se necesita conectar el transmisor a un dispositivo con salida HDMI, luego conectar el receptor a un HDTV/proyector/monitor y conectar la fuente de alimentación.
- Transmisión de larga distancia de 100 pies/30 m: Equipado con un verdadero chip 5G, la eficiencia de transmisión es más rápida y estable. La distancia de transmisión puede alcanzar los 100 pies/30 m (en espacio sin obstáculos). Ideal para reuniones, aulas y transmisiones en vivo. Nota: El alcance se reduce a 32 pies/10 m cuando se transmite a través de paredes o pisos.
- Alta compatibilidad y portabilidad: Funciona con la mayoría de dispositivos USB-C, incluidos PC, portátiles, tabletas y móviles con soporte para DP Alt. Su diseño compacto y ligero lo hace perfecto para uso profesional y en movilidad.

Requisitos del hardware:

- Dispositivo con puerto USB-C con soporte para "DP Alt Mode" (DisplayPort Alternate Mode), puerto Thunderbolt3/4 o USB4
- Nota: No todos los dispositivos con USB-C son compatibles con este transmisor y receptor USB-C a HDMI inalámbrico. Solo los dispositivos con Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C que soportan el modo DP ALT (DisplayPort Alt Mode) funcionarán. Algunos puertos USB-C solo soportan datos y no video. Consulte el manual de su dispositivo para evitar problemas de compatibilidad.
- Este dispositivo HDMI inalámbrico permite emparejar hasta 6 transmisores (TX) a un solo receptor (RX), ofreciendo una solución eficiente para compartir una pantalla externa entre varias computadoras. Es ideal para presentaciones en salas de reuniones, ya que cada usuario puede proyectar su pantalla de manera alternada, sin interrupciones y con total fluidez.
- Los modelos ASWL-H2K30M002-BK, ASWL-H2KC30M003-BK y ASWL-H2KC30M004-BK son compatibles entre sí, permitiendo emparejar transmisores (TX) de un modelo con receptores (RX) de otro. Esta versatilidad mejora la experiencia colaborativa, permitiendo a varios usuarios alternar sus presentaciones de forma sencilla y práctica, optimizando el tiempo y la interacción en entornos profesionales.
- Nota: Solo es posible emparejar múltiples transmisores (TX) con un único receptor (RX). No se permite emparejar múltiples receptores (RX) con un solo transmisor (TX).
- Longitud: N/A
- Color: Negro
- Normativas: CE, RoHS
- Test de funcionamiento: 100% testado

Contenido del Paquete:

- 1 x Transmisor y receptor inalámbrico HDMI
- 1 x Manual de usuario multilingüe

Transmisor y receptor de señales AV 1920 x 1080 Pixeles NegroDistancia de transferencia máxima: 30 m60 HzInalámbrico y

alámbricoAlimentación: USB

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

TipoTransmisor y receptor de señales AV

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

AlimentaciónUSB

Cantidad de puertos USB1

Distancia de transferencia máxima30 m

Circuito integrado5G

Cables incluidosUSB

Conector USBUSB Tipo C

Consumo de energía (RX)5 W

USB con suministro de corrienteSi

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Manual de usuarioSi

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Certificados de conformidadCE, RoHS

Volumen del paquete546 cm³

Color del productoNegro

Ancho del paquete182 mm

Profundidad del paquete100 mm

Altura del paquete 30 mm
Peso del paquete 122 g
Ancho de la caja principal 360 mm
Longitud de la caja 485 mm
Alto de la caja principal 260 mm
Peso del envase completo 7,32 kg
Volumen de caja 45396 cm³
Cantidad por caja 60 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*