



Cámara de Videovigilancia D-Link DCS-6501LH/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: DLK-CAM DCS-6501LH P/N: DCS-6501LH/EC1

Detalle del producto

Cámara Wi-Fi 2K con movimiento horizontal y vertical Resolución 2K La funcionalidad de giro e inclinación permite mover la lente para ver un área específica Visión nocturna por IR de hasta 8 m que le permite ver lo que está sucediendo incluso en la oscuridad total Seguimiento automático del movimiento cuando se detecta, dondequiera que vaya La detección personas y sonido con mayor precisión añade nuevas líneas de defensa a la vigilancia de su hogar Micrófono y altavoz incorporados para comunicación bidireccional Cifrado WiFi con el último protocolo WPA3 para mayor protección Admite grabación en la nube 1 para un almacenamiento y visualización seguros de los vídeos La ranura para tarjetas microSD/SDHC/SDXC2 permite realizar copias de seguridad de vídeos e imágenes en una tarjeta flash Funciona con la aplicación gratuita mydlink Control de voz compatible con Alexa y Google Assistant Mayor visibilidad con 355° de giro y 180° de inclinación

Capture cada esquina con nuestra cámara Wi-Fi 2K Pan & Tilt, que ofrece amplias vistas horizontales de 355° y verticales de 180°. Gracias a las funciones de giro e inclinación y a la selección de vista panorámica, podrá supervisar prácticamente todos los ángulos. Funciones como el seguimiento automático del movimiento, la visión nocturna de 8 metros y el audio bidireccional le garantizan una vigilancia constante de su hogar para proteger lo más importante. Selección de ángulo de vista panorámica

La cámara Wi-Fi 2K Pan & Tilt utiliza la selección del ángulo de visión panorámica, por lo que puede apuntar a cualquier objetivo en el campo de visión con un solo toque. Ahora puede saltar a zonas específicas de una habitación con una precisión milimétrica, manteniendo a la vista a intrusos, mascotas y otros objetivos móviles. Tranquilidad extra las 24 horas del día, los 7 días de la semana

La supervisión nocturna es ahora más fácil que nunca gracias a los LED infrarrojos integrados en la cámara Wi-Fi 2K Pan & Tilt que le permiten ver hasta 8 metros en la oscuridad. Ahora, cuando surja algún imprevisto, siempre estará informado. Seguimiento automático del movimiento

¿Está harto de las alertas de detección de movimiento para descubrir que el sujeto se ha movido fuera del campo de visión de la cámara? Con seguimiento automático de movimiento, la cámara Wi-Fi 2K Pan & Tilt se convierte en un ojo móvil omnidireccional y de alta respuesta que se gira e inclina para seguir los objetivos sin importar dónde se muevan, de forma automática. Audio de dos vías

Micrófono y altavoz integrados para una comunicación bidireccional clara y en tiempo real con sus seres queridos o mascotas. El futuro del cifrado de las redes Wi-fi

Una de las mayores preocupaciones con los dispositivos IoT y las redes Wi-Fi es la privacidad. Los dispositivos seleccionados cuentan con el cifrado WPA3 y TLS más reciente. Se trata de la norma de seguridad Wi-Fi Alliance más avanzada disponible y da comienzo a una nueva era de cifrado inalámbrico, garantizando una mayor privacidad en todos los dispositivos y redes de los usuarios.

Resolución 2K

La resolución 2K proporciona imágenes claras y detalladas

Giro e inclinación

Vea más áreas de su habitación

Detección de movimiento y sonido

Reciba notificaciones enriquecidas con foto cuando detecte personas, movimiento o sonido

Seguimiento automático del movimiento

Giro e inclinación automáticos para seguir un objeto mientras se mueve

Micrófono y altavoz

Oiga y hágase oír con el micrófono y el altavoz integrados

Día y noche

Permite ver hasta 8 metros en oscuridad

Grabación en la nube

Streaming en remoto y grabación en la nube por detección

Conexión segura

Cuenta con cifrado WPA3 para una protección mejorada de su conexión Wi-Fi [Especificaciones](#)

Cámara

Resolución máxima: 3 MP 2K 2304 x 1296

Sensor de imagen: Sensor CMOS progresivo de 1/2,7 pulgadas

Abertura: f/2.4

Longitud focal: 3,6 mm

Ángulo de visión: 89° horizontal, 48° vertical, 107° diagonal

PTZ mecánico: Sí

Visión nocturna: LED IR con alcance de hasta 8 m

Vídeo y audio

Compresión de vídeo: H.264

Audio: Comunicación bidireccional

Códec de audio: MPEG-2 AAC LC

Conectividad

Conectividad de red: Inalámbrica

Estándar inalámbrico IEEE: 802.11 b/g/n/ax

Almacenamiento

Ranura para tarjeta de almacenamiento: Sí

Alimentación

Entrada de potencia: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo de energía: 4 W $\pm$ 5%

Uso y entorno

Uso: Para interiores

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Dimensiones y peso

Dimensiones: 85,96 x 95,96 x 114,3 mm

Peso: 138 g

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*