



Tarjeta de Red Inalámbrica-PCI Express TP-Link Archer TXE72E/ 5400Mbps/ 2.4/5/6GHz

Ref.: TPL-TA ARCHER TXE72E P/N: ARCHER TXE72E

Detalle del producto

Tarjeta Wi-Fi 6E PCIe AXE5400 con Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E de Triple Banda. Actualiza tu PC para sacar el máximo rendimiento a tu red de acceso a internet. Tecnología WiFi 6E. Alcanza velocidades de transferencia hasta 2402 Mbps (6 GHz), 2402 Mbps (5 GHz) y 574 Mbps (2,4 GHz). Conexiones estables y rápidas. Latencia ultrabaja gracias al chipset Intel® Wi-Fi 6E 2 Antenas de alta ganancia. Consigue una conexión estable desde más lejos y de alta calidad. Bluetooth 5.3. Mejora de la seguridad y la velocidad de transmisión. Seguridad avanzada. Protección y privacidad con el cifrado WPA3 Seguro y de larga duración. El acabado en oro mejora la estabilidad y el rendimiento incluso a altas temperaturas. Compatible con versiones Wi-Fi. Funciona con redes Wi-Fi 6E / 6 / 5 / 4. Mejor rendimiento con Wi-Fi 6E de Triple Banda

La tecnología Wi-Fi 6E utiliza la banda de 6 GHz, recientemente abierta que que añade más ancho de banda, velocidades más rápidas y menor latencia. Transmisión Ultrarrápida sin latencia

Archer TXE72E añade a tu PC la conexión a la banda de 6 GHz exclusiva para dispositivos WiFi 6E para sacar todo el provecho a los routers WiFi 6E. Disfruta del streaming sin cortes ni caídas de velocidad y evita las interferencias con otros dispositivos. Recepción Wi-Fi Avanzada

Lleva la conectividad Wi-Fi de tu PC al siguiente nivel con la combinación de las tecnologías OFDMA y MU-MIMO. Esto garantiza la eficiencia de la conexión inalámbrica a internet para que más dispositivos se comuniquen a la vez con el router. Videojuegos con menor latencia

Reduce la latencia en hasta un 75% con el chipset Intel® Wi-Fi 6E. Así podrás jugar online sin lag y mantener videollamadas sin cortes. Antenas de alta ganancia

Las dos antenas de alta ganancia multidireccionales y de alto rendimiento permiten recibir la señal a internet de manera fuerte desde más lejos. Conectividad Bluetooth 5.3

Además de actualizar el acceso Wi-Fi, Archer TXE72E añade la conectividad Bluetooth 5.3 para conectar mandos de videojuegos, auriculares, teclados y ratones fácilmente. Seguridad Avanzada

WPA3 es el avanzado protocolo de seguridad Wi-Fi que mejora la ciberseguridad con un cifrado más seguro de contraseñas y protección mejorada contra los ataques para proteger la red doméstica.

Especificaciones

Características generales

Modelo: Archer TXE72E

Antenas: 2 x antenas tribanda de alta ganancia

Conectividad inalámbrica

Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax

Bandas Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz

Velocidad máxima en 6 GHz con 802.11ax: Hasta 2402 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11ax: Hasta 2402 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11ac: Hasta 1732 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11n: Hasta 300 Mbps

Velocidad máxima en 5 GHz con 802.11a: Hasta 54 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11ax: Hasta 574 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11n: Hasta 400 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11g: Hasta 54 Mbps

Velocidad máxima en 2,4 GHz con 802.11b: Hasta 11 Mbps

Modo inalámbrico: Infraestructura

Rendimiento inalámbrico

Sensibilidad de recepción en 6 GHz 802.11ax HE160 MCS0: -86 dBm

Sensibilidad de recepción en 6 GHz 802.11ax HE160 MCS11: -56 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11ax HE80 MCS0: -90 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11ax HE80 MCS11: -59 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11a a 54 Mbps: -77 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11ac VHT80 MCS0: -92 dBm

Sensibilidad de recepción en 5 GHz 802.11ac VHT80 MCS9: -64 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11ax HE40 MCS0: -91 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11ax HE40 MCS11: -60 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11g a 54 Mbps: -76 dBm

Sensibilidad de recepción en 2,4 GHz 802.11n HT40 MCS7: -72 dBm

Potencia de transmisión en 6 GHz: 12 dBm según FCC

Potencia de transmisión en 5 GHz: 20 dBm según FCC y 15 dBm EIRP según CE

Potencia de transmisión en 2,4 GHz: 20 dBm según FCC y 16 dBm EIRP según CE

Seguridad inalámbrica

Cifrado: WEP, WPA, WPA2 y WPA3

Seguridad personal: WPA-PSK y WPA2-PSK

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: Windows 10 y Windows 11 de 64 bits

Compatibilidad con la banda de 6 GHz: Windows 11

Dimensiones

Dimensiones: 55 x 36 x 11,5 mm

Contenido de la caja

Adaptador: 1 x Archer TXE72E

Antenas: 2 x antenas de alta ganancia

Soporte: 1 x soporte de perfil bajo

Cable de cabecera Bluetooth: 1 unidad de 0,3 m

Documentación: 1 x guía de instalación rápida

Software: 1 x CD de recursos

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*