



Rf. 11453

P/N. 5158C009

MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR CANON I-SENSYS MF651CW WIFI/ BLANCA

Canon i-SENSYS MF651Cw

Fomenta la eficiencia en el teletrabajo con una impresora multifunción en color A4 conectada a la nube

Impresora láser en color para oficina para pequeñas y medianas empresasA4, imprimir, copiar, escanearVelocidad de impresión de 18 ppm, pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm, Wi-Fi

Aumenta la eficiencia de impresión y escaneo con la impresora láser i-SENSYS MF651Cw de Canon. Una gran pantalla táctil en color de 12,7 cm favorece un uso intuitivo, mientras que la conectividad integrada con la nube es compatible con Google Drive, Dropbox y OneDrive para imprimir y escanear con facilidad directamente desde y a la nube. La velocidad de impresión de hasta 18 ppm y las tareas automatizadas aumentan la productividad, y los flujos de trabajo con un solo toque permiten iniciar los trabajos de uso frecuente con accesos directos individuales. Las fiables funciones de seguridad incluyen la impresión segura con contraseña y la verificación inicial del sistema para proteger tus documentos y dispositivos.

Especificaciones en detalle

Especificaciones generalesTipo de equipoEquipo láser multifunción en color**Funciones disponibles**Impresión, copia y escaneo

Especificaciones de impresiónVelocidad de impresiónA una cara: hasta 18 ppm (A4)Hasta 38 ppm (A5, horizontal)**Método de**

impresiónImpresión láser en color**Resolución de impresión**Hasta 1200 x 1200 ppp**Tiempo de calentamiento**Aprox. 13 segundos o

menos desde el encendido**Tiempo de salida de la primera impresión**Color: aprox. 10,5 segundos o menosBlanco y negro: aprox. 10,4

segundos o menos**Lenguajes de impresión**UFR II**Fuentes**45 fuentes PCL**Márgenes de impresión**Superior, inferior, izquierda y

derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Modo de ahorro de t  ner S  

Caracter  sticas de impresi  n avanzadas Impresi  n segura Impresi  n desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresi  n desde la nube (DropBox, Google Drive, OneDrive) 1 (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicaci  n Canon PRINT Business Android: certificaci  n Mopria, complemento Canon Print Service, aplicaci  n Canon PRINT Business

Especificaciones de copia Velocidad de copia A una cara (A4): hasta 18 ppm Tiempo de salida de la primera copia Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 13,4 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 11,4 segundos o menos

Resoluci  n de copia Hasta 600 x 600 ppp Modos de copia Texto/Fotograf  a/Mapa (predeterminado), Texto/Fotograf  a/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto Copias m  ltiples Hasta 999 copias Rango de ampliaci  n/reducci  n 25-400 % en incrementos del 1 %

Otras funciones Eliminaci  n de bordes, clasificaci  n, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad

Especificaciones de escaneo Tipo de est  ndar Color Resoluci  n de escaneo   ptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp

Velocidad de escaneo Blanco y negro: 27 ipm (300 x 600 ppp), Color: 14 ipm (300 x 600 ppp) Profundidad de escaneo en color 24 bits/24 bits (entrada/salida) Escalas de grises 256 niveles Compatibilidad TWAIN, WIA, ICA Ancho de escaneo m  ximo 216 mm

Escaneo a correo electr  nico TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con funci  n de b  squeda Escaneo a PCTIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con funci  n de b  squeda Escaneo a dispositivo de memoria USB TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con funci  n de b  squeda Escanear a FTP TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con funci  n de b  squeda Escaneo a la nube TIFF/JPEG/PDF/PNG2

Gesti  n de soportes Tipo de esc  ner Cristal de copia Entrada de papel (est  ndar) Casete de 250 hojas Ranura de alimentaci  n manual de 1 hoja Capacidad m  xima de entrada de papel 251 hojas Salida de papel 100 hojas Tipo de papel Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre

Tama  os de papel Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tama  o folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tama  os personalizados: m  n. 76,2 x 127 mm; m  x. 216 x 355,6 mm. Bandeja multiprop  sito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tama  o folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tama  os personalizados: m  n. 76,2 x 127 mm; m  x. 216 x 355,6 mm. Pesos de soportes Casete: de 60 a 163 g/m  2 (hasta 200 g/m  2 con papel revestido) Bandeja multiprop  sito: de 60 a 163 g/m  2 (hasta 200 g/m  2 con papel revestido)

Interfaz y software Tipo de interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexi  n inal  mbrica 802.11b/g/n, conexi  n Wireless Direct Sistemas operativos compatibles Windows   11/Windows   10/Windows   8.1/Server   2022 Mac OS X versi  n 10.11 o superior Linux Protocolo de red Impresi  n: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electr  nico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gesti  n: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Seguridad (inal  mbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gesti  n de software e impresi  n Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gesti  n por ID de departamento Herramienta de estado del t  ner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gesti  n centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electr  nico como captura de medidas, gesti  n autom  tica de consumibles y diagn  stico remoto. Biblioteca de aplicaciones

Caracter  sticas generales Volumen de impresi  n mensual recomendado 250 - 2500 p  ginas al mes Ciclo de trabajo M  x. 30 000 p  ginas al mes Velocidad de procesador 800 MHz x 2 Memoria 1 GB Panel de control Pantalla LCD t  ctil en color de 12,7 cm Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) 451 mm x 460 mm x 360 mm Dimensiones de instalaci  n (An. x Pr. x Al.) 651 mm x 1.046 mm x 780 mm

Peso Aprox. 18,9 kg

Entorno de funcionamiento Temperatura: de 10 a 30   C (de 50 a 86   F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensaci  n) Fuente de alimentaci  n 220-240 V (  10%) 50/60 Hz (  2 Hz)

Consumo el  ctrico M  ximo: aprox. 850 W Impresi  n activa: aprox. 370 W En espera: aprox. 11,0 W Modo de suspensi  n: aprox. 0,8 W Consumo el  ctrico t  pico (TEC): 0,19 kWh/semana Niveles de ruido Presi  n sonora: En funcionamiento: 49 dB En espera: inaudible Potencia de sonido: En funcionamiento: 64 dB o menos En espera: inaudible

Consumibles Cartuchos Cartucho negro 067 (1350 p  ginas) Cartucho negro 067H (3130 p  ginas) Cartucho cian 067 (1250 p  ginas) Cartucho cian 067H (2350 p  ginas) Cartucho magenta 067 (1250 p  ginas) Cartucho magenta 067H (2350 p  ginas) Cartucho amarillo 067 (1250 p  ginas) Cartucho amarillo 067H (2350 p  ginas)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.