



Router Inalámbrico 4G TP-Link TL-MR6400 300Mbps/ 2.4GHz/ 2 Antenas/ WiFi 802.11b/g/n

Ref.: TPL-ROU TL-MR6400 V2 P/N: TL-MR6400

Detalle del producto

Router 4G LTE Inalámbrico N a 300Mbps Comparte tu red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150Mbps Inserta una tarjeta SIM y listo; sin necesidad de configuración, compatible con tarjeta SIM de más de 100 países asegurada gracias a años de test en campo Dos antenas avanzadas LTE desmontables; disfruta de conexiones estables y eficientes para cualquier equipo gracias a sus antenas externas Modo Router Wi-Fi; conecta un cable Ethernet en el puerto LAN/WAN para un acceso flexible ya que sirve como backup si no hay conexión 4G Disfrutar de Wi-Fi en 4G LTE Router inalámbrico N 4G LTE de 300 Mbps

No se necesita configuración ¡Simplemente conectar y jugar! Con un módem 4G LTE integrado y una ranura para tarjeta SIM incorporada, todo lo que se necesita hacer es insertar una tarjeta micro SIM y encender el router. Disfrutar de Wi-Fi rápido y estable en una red 4G LTE nunca ha sido tan fácil.

Compartir la red 4G LTE Aprovechar al máximo la red 4G LTE de vanguardia para velocidades de descarga de hasta 150 Mbps. Compartir la red 4G LTE con varios dispositivos Wi-Fi y disfrutar de películas HD ininterrumpidas, descargas rápidas de archivos y chats de video fluidos. Totalmente compatible con FDD-LTE y TDD-LTE para trabajar con la mayoría de los proveedores de servicios en todo el mundo.

Wi-Fi donde se necesita Disfrutar de una comodidad y versatilidad incomparables. Probado en el campo durante años para garantizar la compatibilidad universal con 2 antenas LTE avanzadas para brindar una conexión fluida. Simplemente conectar una tarjeta micro SIM y encender esta elegante pieza de tecnología para utilizar Wi-Fi rápido y estable, ya sea que esté en casa o trabajando de forma remota.

Acceso a Internet para hasta 32 dispositivos simultáneamente Compartir fácilmente una conexión 3G / 4G con hasta 32 dispositivos inalámbricos, como teléfonos, tabletas y portátiles, al mismo tiempo. Los 4 puertos LAN están listos para proporcionar Internet para dispositivos con cable, como ordenadores de escritorio.

Conexión WAN disponible El puerto WAN / LAN permite que Archer TL-MR6400 funcione como un router inalámbrico tradicional que es compatible con módems de cable, fibra y DSL. Y cuando está configurado como un router inalámbrico, su conexión 3G / 4G funciona como respaldo para brindar una conexión a Internet fiable y sostenida.

Fácil configuración y administración Configurar el TL-MR6400 en minutos gracias a su interfaz web intuitiva y la potente aplicación Tether. Tether también permite administrar la configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS, incluidos los controles parentales y el control de acceso. Especificaciones

Hardware

Puertos: 3 x LAN 10/100 Mbps, 1 x LAN/WAN 10/100 Mbps

Ranura SIM: 1 x micro SIM

Botones: WPS/Reset, Wi-Fi On/Off, encendido/apagado

Alimentación: 9V / 0.85A

Dimensiones: 174 x 124,5 x 33,5 mm

Antenas: 2 antenas externas desmontables 4G LTE

Conectividad inalámbrica

Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Frecuencia: 2.4 GHz

Velocidad Wi-Fi: Hasta 300 Mbps

Potencia de transmisión: Menor de 20 dBm

Funciones: Activación/desactivación Wi-Fi, WMM, estadísticas inalámbricas

WAN Failover: Sí

Red móvil

4G LTE FDD: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

4G LTE TDD: 2300, 2500, 2600 MHz

3G: DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, UMTS 900, 2100 MHz

Seguridad

Seguridad Wi-Fi: WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Firewall: SPI, protección DoS

Funciones adicionales: Enlace IP y MAC, control de acceso

Software y funciones de red

Calidad de servicio: WMM, QoS

Modos de funcionamiento: Router 3G/4G, router inalámbrico

Tipo de WAN: IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP

Gestión: Local y remota

DHCP: Servidor, cliente, lista de clientes, reserva de direcciones

Reenvío de puertos: Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ

DNS dinámico: TP-Link DDNS, DynDNS, No-IP

VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec

Servidor VPN: PPTP, OpenVPN

Protocolos: IPv4, IPv6

Red de invitados: Red independiente en 2.4 GHz

Compatibilidad

Sistemas operativos: Windows, macOS, NetWare, UNIX, Linux

Navegadores compatibles: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Requisitos: Tarjeta micro SIM

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del paquete

Incluye: Router 4G LTE TL-MR6400, cable Ethernet RJ45, adaptador de corriente, guía de instalación rápida

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*