

Multifunción Fotográfica Canon PIXMA TS7750i WiFi/ Dúplex/ Blanca

Ref.: CAN-MULT PIXMA TS7750I P/N: 6258C006



Detalle del producto

La impresora multifunción PIXMA TS7750i se ha diseñado pensando en toda la familia, por lo que ofrece una impresión de alta velocidad y una gran calidad para fotos y mucho más, lo que la convierte en la opción ideal para cualquier tarea: trabajo, estudio y creatividad. Gracias a la rápida impresión de documentos, un alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas y una variedad de opciones de impresión inalámbrica, es una impresora compacta ideal para el trabajo en casa, además de para fotos y manualidades. Y con su diseño compacto, su interfaz de usuario sencilla y su compatibilidad con PIXMA Print Plan, esta impresora 3 en 1 encaja a la perfección en todo tipo de hogares.

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva Disfruta de un funcionamiento sencillo con el sistema optimizado y personalizable de interfaz de usuario Switch. Adapta las funciones disponibles a tus necesidades: trabajo, estudio o estilo de vida

Impresión rápida Disfruta de una rápida impresión de documentos con velocidades de 15 ipm (en blanco y negro) y 10 ipm (en color), e imprime una foto sin bordes de 10 x 15 cm en 19 segundos

ADF de 35 hojas Copia y escanea varias hojas sin tener que retirar y ponerlas una a una, con la tecnología del alimentador automático de documentos (ADF)

Calidad de impresión excepcional La tecnología de cabezales de impresión FINE de la PIXMA TS7750i se traduce en una calidad de impresión excelente para una impresora compacta, con una rica gradación y una reducción del efecto granulado

Impresión móvil Imprimir desde dispositivos móviles no podría ser más fácil gracias a la compatibilidad con Apple AirPrint, Mopria para Android y la aplicación Canon PRINT

Gran productividad de impresión, copia y escaneo Ahorra tiempo con las funciones de productividad inteligentes, como la función One-Push Copy, la impresión automática a doble cara y el escaneo a smartphone. Además, incluye una bandeja frontal de 100 hojas para facilitar el acceso

Conectividad inalámbrica Imprime de forma inalámbrica desde una amplia gama de dispositivos conectando la impresora a la red doméstica, o conéctate directamente a la impresora con Wireless Direct

La impresora perfecta para manualidades Crea impresionantes carteles, folletos, tarjetas y mucho más con la PIXMA TS7750i y el software gratuito de Canon, como Easy PhotoPrint Editor, Creative Park y la versión web de PosterArtist

Especificaciones generales

Números de modelo PIXMA TS7750i Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión Hasta 12001 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 15 ipm 2 Velocidad de impresión en color Aprox. 10 ipm 3 Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 19 segundos Impresión sin bordes A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, tamaño tarjeta (91 x 55 mm), cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, LTR - papel normal) Alimentador automático de documentos (ADF) Hasta 35 hojas (a una cara)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar PG-585 (negro) CL-586 (color) Cartuchos de tinta XL opcionales PG-585XL (negro) CL-586XL (color)

Consumibles y rendimientos

Cartucho de mantenimiento MC-G06 (sustituible por el usuario) Rendimiento de la botella (papel normal) Impresión de documentos en color A4 5 Negro: 180 páginas Negro XL: 300 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas Rendimiento de la botella (papel fotográfico) Fotografías de 10 x 15 cm Color: 65 páginas Color XL: 109 páginas

Compatibilidad de papel

Tipos de papel Papel normal (64 g/m² - 105 g/m²), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) AAD: A4, LTR = 35, LGL = 5, otros = 1 Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, papel artístico A4, A5, B5, LTR, papel artístico LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, Tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Cuadrado (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm; largo: de 89 mm a 1200 mm) Casete frontal: A5, A4, B5, LTR Gramaje del papel «Papel normal: 64-105 g/m² o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m² (Papel fotográfico Platinum Pro PT-101)»

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia sFCOT/a una cara: aprox. 18 segundos sESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm ADF ESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm Copia múltiple 99 copias máx. Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia a doble cara, copia 2 en 1 y 4 en 1, copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner), copia de carné de identidad, copia sobredimensionada, copia en mosaico, copia manual a doble cara con ADF, copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla LCD de 2,7"/6,7 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulg.)/alemán/francés/italiano/español/neerlandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/ lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita

Conectividad

Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz/5 GHz Aplicaciones móviles Aplicación Canon PRINT 9 Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Creative Park Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) PosterArtist Web

Software

Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.15.7 ~ macOS 13 Sistemas móviles compatibles iOS, iPadOS, Android, ChromeOS18 Requisitos mínimos del sistema Pantalla: 1024 x 768 XGA

Características físicas

Peso Aprox. 7,3 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Con las bandejas retraídas: aprox. 374 x 350 x 208 mm Con las bandejas extendidas: aprox. 374 x 605 x 283 mm Niveles de ruido aprox. 48,0(A)19 Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30

°C Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,5 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 10 min Copia: aprox. 22 W

Ficha técnica

Specs [Iceland](#) Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color 1200 x 1200 DPI Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo A4 Copia a color Escaneo a color Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link Puerto USB Wifi 7,3 kg

Tecnología de impresión Inyección de tinta

Enviando por fax No

Copiando Copia a color

Copia a doble cara Si

Modo de impresión dúplex Manual

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 1200 x 1200 DPI

Número total de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada total 100 hojas

Wifi Si

Color del producto Blanco

Ethernet No

Posicionamiento de mercado Hogar y oficina

Resolución óptica de escáner 1200 x 2400 DPI

Área máxima de escaneo 216 x 297 mm

Tipo de escaneado Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)

Tecnología de escaneado CIS

Máximo número de copias 99 copias

Copiadora reescalar 25 - 400%

Función de copia N-en-1 Si

Función N-en-1 (N=) 2, 4

Función de copia de DN Si

Profundidad de entrada de color 16 bit

Profundidad de salida de color 8 bit

Profundidad de entrada de escala de grises 16 bit

Profundidad de salida en escala de grises 8 bit

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Tipos de papel Arte de papel, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal

Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono 15 ipm

Consumo de energía (copiando) 22 W

Otros sistemas operativos soportados ChromeOS

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color 10 ipm

Funciones dúplex Copiar, Imprimir

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5
Número de cartuchos de impresión2
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo
Tamaño de impresora No-ISOLegal, Carta
Consumo de energía (apagado)0,1 W
Tamaño de sobres10, DL
Formato de impresión sin márgenes10x15, 13x18, 20x25, A4, B5
Pantalla incorporadaSi
PantallaLCD
Diagonal de la pantalla6,86 cm (2.7")
Ancho374 mm
Profundidad605 mm
Altura283 mm
Tipo de controlTocar
Puerto USBSi
Pantalla a colorSi
Peso7,3 kg
Conector USBUSB Tipo B
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Impresión sin bordesSi
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de temperatura operativa15 - 30 °C
Nivel de presión acústica (impresión)48 dB
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*