



Caja Semitorre Hiditec KLYP Cha010017 con Fuente 500W

Ref.: HID-CAJA KLYP 500W P/N: CHA010017

Detalle del producto

KLYP

KLYP es un chasis compacto y diseñado para equipos de alto rendimiento. Está fabricado en acero SPCC y su frontal es de ABS con acabado Brush. Cuenta con puerto USB 3.0, permite gráficas de gran formato hasta 360mm y su chasis dispone gestión de cableado.

Fuente de alimentación 500W incluida Lacado exterior de la fuente de alimentación en negro Cable de 20+4pin con malla de seguridad 1 x 4+4 Pin EPS +12V 2 x SATA - Longitud del cable: 400 + 150mm 1 x Molex + 1 x SATA - Longitud del cable: 400 + 150mm Cable de alimentación EU Elegancia y sencillez

El diseño de KLYP destaca por su sencillez y marca elegancia en sus acabados.

Con un diseño compacto su chasis está fabricado en acero SPCC para ofrecer durabilidad y su interior está pensado para que la instalación de los componentes sea rápida y sencilla. Preparado para equipos de alto rendimiento

El interior del chasis KLYP está pensado para albergar cualquier tipo de configuración, incluso configuraciones de alto rendimiento y cuenta gestión de cableado para poder realizar una instalación adecuada de todos los componentes.

Permite la instalación de gráficas de gran formato hasta 360mm y disipadores para procesadores de alto rendimiento ya que en su interior cuenta con una anchura de 160mm. Frontal con acabado brush

El frontal del chasis está fabricado en ABS con acabado brush, detalle que realza su diseño.

Todas las conexiones frontales están en la parte superior para ofrecer mayor accesibilidad, cuenta con puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, entrada y salida de audio HD.

Especificaciones

Diseño y estructura

Tipo: Torre

Compatibilidad de placas: ATX, Micro ATX

Material estructura: Acero SPCC

Material frontal: ABS

Material laterales: Acero SPCC

Color: Negro

Dimensiones: 435 x 180 x 412 mm

Peso: 4.7 kg

Almacenamiento

Bahías internas: 2 x 3.5 pulgadas, 2 x 2.5 pulgadas

Bahías externas: 1 x 5.25 pulgadas

Refrigeración

Ventilación trasera: 1 x 80 mm

Ventilación lateral: 2 x 120 mm opcionales

Conectividad

Puertos frontales: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, audio HD y micrófono

Expansión

Ranuras PCI: 7

Alimentación

Fuente incluida: 500 W

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*