

Multifunción Fotográfica Canon PIXMA TR4755i WiFi/ Duplex/ Fax/ Negra

Ref.: CAN-MULT PIXMA TR4755I BK P/N: 5074C036



Detalle del producto

Canon PIXMA serie TR4755i

Esta 4 en 1, ideal para oficinas en casa, combina conectividad con productividad y es compatible con PIXMA Print Plan, para que recibas tintas directamente a tu puerta en función del número de páginas impresas.

Impresora multifunción compacta con PIXMA Print Plan

Esta impresora multifunción puede copiar, escanear y enviar por fax archivos de varias páginas. Además, es compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual flexible basada en las páginas impresas. Gracias a su perfecta conectividad Wi-Fi, es fantástica para uso doméstico. No vuelvas a quedarte nunca sin tinta

Suscríbete a PIXMA Print Plan y recibe tintas de forma automática directamente en tu puerta antes de que se te agoten, con diferentes tarifas disponibles para adaptarse a tu uso. Funcionamiento de impresora inteligente

La conectividad Wi-Fi y la aplicación Canon PRINT te permiten controlar las funciones de la impresora desde dispositivos inteligentes. Si estás lejos de una conexión Wi-Fi, solo tienes que cambiar a Wireless Direct. Quédate en la nube

Simplifica el escaneo* y la impresión a y desde almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link a través de la aplicación Canon PRINT. Impulsa la productividad

Mejora la eficiencia con la impresión a doble cara automática y el ADF de 20 hojas** para copiar y escanear documentos de varias páginas. Ideal para las oficinas en casa

La capacidad 4 en 1 en una impresora compacta la convierte en la impresora ideal para su uso en una oficina en casa.

Especificaciones **Especificaciones generales** Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax y nube **Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 x 1200 ppp **Tecnología de impresión** 2 cartuchos FINE (BK, CL) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 8,8 ipm **Velocidad de impresión en color** Aprox. 4,4 ipm **Velocidad de impresión fotográfica** 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos **Tiempo de salida de la primera impresión** Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) Color: 19 s (lista/una cara) **Impresión sin bordes** Sí (A4, LTR, 10 x 15 cm [4' x 6'], 13 x 18 cm [5' x 7'], 20 x 25 cm [8' x 10']) **Impresión a dos caras** Impresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal) **Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar PG-575, PG-575XL (negro) CL-576, CL-576XL (color) **Rendimiento del cartucho** (papel normal) Impresión de documentos en color A4

Negro: 100 páginas Negro XL: 400 páginas Color: 100 páginas Color XL: 300 páginas **Compatibilidad de papel** Tipos de papel Papel normal Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N) Sobre Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Entrada máxima de papel Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico) ADF: A4, LTR: 20 hojas, LGL: 5 hojas *Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel, que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados. Tamaños del papel Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4' x 6'), 13 x 18 cm (5' x 7'), 20 x 25 cm (8' x 10'), Sobres (DL, COM10) [Tamaños personalizados] anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; longitud de 152,4 mm a 676 mm ADF: A4, LTR, LGL Gramaje del papel Bandeja frontal: papel normal: 64 g/m² - 105 g/m² o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m² (Papel fotográfico Platinum Pro PT-101)

Especificaciones del escáner Tipo de escáner Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Velocidad de escaneo Doble cara. (por determinar) ipm en color Doble cara. (por determinar) ipm en negro Una cara. (por determinar) ipm en color Una cara. (por determinar) ipm en negro Resolución del escáner (óptica) 600 x 1200 ppp^Å Velocidad de escaneo por línea Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp)^Å Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm)

Especificaciones de la copiadora Velocidad de copia ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm^Å ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 6,4 ipm^Å Calidad de copia 3 posiciones (borrador, estándar, alta) Ajuste de intensidad 9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE) Copia múltiple 99 copias (máx.) Funciones de copia Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 **Especificaciones de fax** Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos Color: aprox. 1 min^Å Velocidad del módem 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) Tamaño de impresión A4, LTR, LGL Memoria del fax Aprox. 50 páginas^Å Marcado automático Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 19 ubicaciones

Interfaz Tipo y tamaño de pantalla LCD de matriz de puntos completa (blanco y negro) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 32 idiomas: japonés, inglés (mm y pulg.), alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, noruego, sueco, finlandés, ruso, ucraniano, polaco, checo, esloveno, húngaro, eslovaco, croata, rumano, búlgaro, turco, griego, estonio, letón, lituano, chino simplificado, coreano, chino tradicional, tailandés, indonesio, vietnamita **Conectividad** Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones móviles Aplicación Canon PRINT^Å Aplicación Easy-PhotoPrint Editor^Å Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor^Å Software Easy Layout Editor (solo Windows) Software Canon Inkjet Smart Connect Aplicación Creative Park Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android)^Å Apple AirPrint^Å Wireless Direct^Å Mopria (Android)^Å Asistente inteligente y ayuda de automatización Amazon Alexa^Å Google Assistant^Å **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superior Mac: OS X 10.15.7 ^Å macOS 14 Chrome OS Sistemas operativos móviles: iOS^Å, iPadOS, Android^Å; *Compatibilidad de sistemas operativos confirmada en el lanzamiento; consulta el Centro de descargas de Canon para confirmar la compatibilidad de este producto con sistemas operativos lanzados posteriormente. Requisitos mínimos del sistema Windows: 1,5 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Software incluido Driver de la impresora IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Aprox. 435 x 295 x 189 Aprox. 435 x 592 x 438 Niveles de ruido Aprox. 56,5 dB (A) Entorno operativo recomendado 5-35 °C 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Ciclo de trabajo Hasta 1200 páginas/mes Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,3 W en espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundos Copia: aprox. 7 W *No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26) Consumo eléctrico típico 0,21 kWh

Specs [Iccat](#)Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color4800 x 1200 DPIColores de impresión: Negro, Cian, Magenta, AmarilloA4Copia a color Escaneo a color Fax a colorApple AirPrint, Mopria Print ServiceImpresión directaPuerto USB Wifi5,8 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

CopiandoCopia a color

Copia a doble caraSi

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima4800 x 1200 DPI

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total100 hojas

WifiSi

Color del productoNegro

EthernetNo

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Resolución de fax (color)200 x 200 DPI

Tamaño máximo de copiaA4

Resolución óptica de escáner600 x 1200 DPI

Velocidad de módem33,6 Kbit/s

Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)

Memoria fax50 páginas

Tecnología de escaneadoCIS

Marcación rápidaSi

Máximo número de copias99 copias

Copiadora reescalar25 - 400%

Función de copia N-en-1Si

Función N-en-1 (N=)2, 4

Función de copia de DNISi

Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si

Capacidad del alimentador automático de documentos20 hojas

Profundidad de entrada de escala de grises16 bit

Profundidad de salida en escala de grises8 bit

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Tipos de papelSobres, Papel fotográfico, Papel normal

Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS, iPadOS

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono8,8 ipm

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color4,4 ipm

Consumo de energía (copiando)7 W

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5

Funciones dúplexCopiar, Imprimir

Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo

Tamaño de impresora No-ISOLegal, Carta

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,21 kWh/semana

Tamaño de sobresCom-10, DL

Cartucho (s) incluidoSi

Tamaño de papel fotográfico4x6,5x7,8x10

Capacidad de cartucho incluido (negro)1 páginas
Formato de impresión sin márgenes4x6, 5x7, 8x10, A4, Carta
Formato a medida, largo152,4 - 676 mm
Formato a medida, ancho101,6 - 215,9 mm
Capacidad de cartucho incluido (CMY)1 páginas
Peso del papel64 - 105 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)11 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)19 s
Pantalla incorporadaSi
Impresión directaSi
PantallaLCD
Ancho435 mm
Profundidad295 mm
Altura189 mm
Puerto USBSi
Pantalla a colorNo
Conector USBUSB Tipo B
Peso5,8 kg
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Cables incluidosCorriente alterna
Algoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa5 - 35 °C
Impresión sin bordesSi
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Manual de usuarioSi
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Mopria Print Service

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*