



Rf. SAM-M S27DG610SU LS27DG610SUXEN

*Smart Monitor Gaming Samsung OLED Odyssey G6  
S27DG610SU 27"/ QHD/ 0.03ms/ 240Hz/ VA/  
Regulable en altura/ Smart TV/ Plata*

*27" QHD OLED Odyssey Gaming Monitor G6 G61SD*

*Imágenes impresionantes e iluminación más nítida con OLED en QHD. Tecnologías avanzadas para prevenir quemaduras con Samsung OLED Safeguard+. Reproducción rápida y fluida de cada movimiento con una frecuencia de actualización de 240 Hz*

*Impresionante vista e iluminación más pronunciada.*

#### **OLED en QHD**

Samsung OLED ofrece un brillo superior y una amplia gama de colores para cualquier escena, asegurando detalles vívidos e imágenes brillantes. Con una resolución QHD que ofrece una densidad de píxeles 1,7 veces mayor que Full HD, tus imágenes son súper nítidas y detalladas, dando vida a cada momento. Sumérgete en las sombras con niveles de negro más puros

#### **Niveles de negro profundo**

Descubre todos los secretos con la función de expresión infinita. Vea negros verdaderos y colores oscuros en la pantalla sin fugas de píxeles para obtener colores supremos y una expresión profunda en cada juego.

Un monitor se encuentra sobre un escritorio en una habitación luminosa, con un mouse, un teclado y un controlador de juegos sobre

el escritorio. El monitor muestra una escena del juego Black Desert, dividida por la mitad. El lado derecho del monitor, con la etiqueta 'OLED Glare Free', es más claro y tiene menos reflejos que el lado izquierdo, con la etiqueta 'Glossy Display'. Una insignia en la esquina inferior derecha comparte especificaciones sin reflejos y dice 'OLED Glare Free: Deslumbramiento por reflexión UGR <10. Deslumbramiento por discapacidad UGR <34, VERIFICADO, V647799. Enfócate sin distracciones

## **OLED sin reflejos**

La tecnología Glare Free reduce significativamente el reflejo de las fuentes de luz externas, por lo que la experiencia perfecta en negro y color de la pantalla OLED se presenta sin distracciones. Con una pantalla un 54 % menos brillante que la película antirreflejante normal, puedes ver los entornos completos del juego y obtener ventaja sobre los enemigos.

### Sistema de enfriamiento dinámico

Por primera vez en el mundo, se aplicó el Pulsating Heat Pipe al monitor para evitar la combustión interna. El sistema de enfriamiento dinámico evapora y condensa un refrigerante para disipar el calor 5 veces mejor que el antiguo método de lámina de grafito, lo que reduce sustancialmente la temperatura. Sistema de modulación térmica.

Los algoritmos predicen la temperatura de la superficie y controlan automáticamente la iluminación en consecuencia para reducir el calor. Detección de logotipo y barra de tareas

El brillo de las imágenes estáticas, como logotipos y barras de tareas, se atenúa automáticamente para evitar el desgaste interno.

Se muestra dos veces una pantalla, con un hombre frente a un dragón volando sobre un campo de batalla. La pantalla izquierda tiene la etiqueta 'Protector de pantalla desactivado' y muestra la pantalla con el brillo máximo. La pantalla derecha, denominada 'Protector de pantalla activado', está más tenue. Protector de pantalla

La pantalla se oscurece después de 10 minutos de inactividad y vuelve al brillo normal con cada intrusión.

### Velocidad suprema

## **Frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)**

Esquiva, contraataca y ataca más rápido que los demás. La tecnología OLED ofrece un tiempo de respuesta casi instantáneo con un tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG). Las conexiones HDMI 2.1 y DisplayPort te mantienen por delante de la competencia con tiempos de actualización de 240 Hz. Incluso los milisegundos cuentan cuando te enfrentas a los mejores. Acción de transmisión sin parar

## **AMD FreeSync Premium Pro**

Hiperacción sin parar. La compatibilidad con frecuencia de actualización variable (VRR) con AMD FreeSync Premium Pro mantiene la GPU y el panel sincronizados para eliminar la tartamudez, el retraso de la pantalla y la degradación de la imagen. Las escenas de juego rápidas y complejas son estables y sin demoras para tu ventaja competitiva.

## RESOLUCIÓN

QHD (2.560 x 1.440)Tiempo de respuesta (ms)0,03 ms (GTG)Velocidad de fotogramasMáx. 240HzPantallaTamaño de pantalla (categoría)27Plano/curvoPlanoTamaño de pantalla activa (HxV) (mm)590,42 (alto) x 333,72 (largo) mmRelación de aspecto16:9Tipo de panelOLEDIluminación (típica)250 cd/&#13217;Iluminación (mín.)200 cd/&#13217;Relación de contraste estática1.000.000:1HDR (alto rango dinámico)HDR10HDR10+Juegos HDR10+

## RESOLUCIÓN

QHD (2.560 x 1.440)Tiempo de respuesta (ms)0,03 ms (GTG)Ángulo de visión (H/V)178&#730;/178&#730;Soporte de colorMáx. 1BGama de colores (cobertura DCI)99% (CIE1976)Velocidad de fotogramasMáx. 240Hz

## Características generales

Régimen de protección ocularSíSin fluctuaciónSíColor de los puntos cuánticosSíTamaño de imagenSíCertificación de WindowsWindows 11Sincronización gratuitaFreeSync Premium ProTemporizador desactivado másSíEquilibrador negroSíPunto virtual AIMSíExperiencia de usuario de juegos Super ArenaSíVista de juego ultra ampliaSí

## Servicio inteligente

SmartTVSi

## Interfaz

Puerto de pantalla1 ud.Versión del puerto de pantalla1.4Versión HDCP (DP)2.2hdmi2 cp.Versión HDMI2.1Versión HDCP (HDMI)2.2AuricularesSíPuerto USB2Versión de concentrador USB3Puerto USB-B ascendente1

## Condiciones de trabajo

La temperatura10~40&#8451;La humedad10~80, sin condensación

## Diseño

Color adelantePLATAColor de fondoPLATAColor del soportePlataTipo de soporteCon soporteHAS (soporte ajustable en altura)120,0 ±5,0

## Inclinación

-2,0°(± 2°) ~ 25,0°(± 2°)Girar-30,0°(± 3°) ~ 30,0°(± 3°)Eje-92,0°(± 2°) ~ 92,0°(± 2°)

## Montaje en pared

100 x 100Ecológico

## Clase de eficiencia energética

GPlástico recicladoSí

## Alimentador

Fuente de alimentaciónCA 100~240VConsumo de energía (máx.)140WConsumo de energía (típico)28,0 vatiosConsumo de energía (DPMS)0,50WConsumo de energía (modo apagado)0,30WConsumo de energía (Anual)41 kWh/año

## Tamaño

Dimensiones del conjunto con soporte (An x Al x Pr)611,7 x 554,2 x 263,5 milímetrosDimensiones del conjunto sin soporte (An x Al x Pr)611,7 x 353,8 x 49,2 milímetrosDimensiones del paquete (largo x ancho x profundidad)684x200x464mm

**Peso**

Peso del conjunto con soporte.6,9 kilogramosPeso del kit sin soporte3,8 kilosPeso del paquete9,5 kilos

**Accesorios**

La longitud del cable eléctrico.1,5 metrosCable DPSí

**Certificación y cumplimiento**

Antirreflectante ULSí

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.