



Rf. CAN-MULT MF237W. 1418C030

## Multifunción Láser Monocromo Canon i-SENSYS MF237W WiFi/ Fax/ Negra

**255,67 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Canon i-SENSYS MF237w

Una impresora, copiadora, escáner y fax láser en blanco y negro fácil de usar, perfecta para pequeñas oficinas. La velocidad de impresión de 23 ppm y el rápido escáner desde el alimentador automático de documentos hacen que sea más fácil mantener la productividad, mientras que los usuarios de smartphones y tablets disfrutarán también de la libertad de una impresión y escaneo inalámbricos. El mantenimiento y la gestión desde cualquier dispositivo móvil conectado resultan muy fáciles al utilizar la interfaz de usuario remoto incorporada.

Rápido acceso mediante pantalla táctil a las funciones de impresión, copia, escaneo y fax. Interfaz de usuario intuitiva y software de escaneo fácil de usar. Fácil de gestionar y mantener desde un dispositivo móvil. Aumenta la productividad con el alimentador automático de documentos. Disfruta de impresión inalámbrica desde smartphones, tablets y portátiles. Comparte más con las versátiles opciones de conectividad Wi-Fi y Ethernet. Imprime rápidamente con la alta velocidad de impresión de 23 ppm en blanco y negro.

### Impresora

Velocidad de impresión A una cara: hasta 23 ppm (A4) Método de impresión Impresión láser en blanco y negro Calidad de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de impresión 600 x 600 ppp Tiempo de salida de la primera impresión Aprox.: 6,0 segundos o menos Lenguajes de impresión UFR II-LT Márgenes de impresión Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Modo de ahorro de tóner Sí Características de impresión avanzadas Preparada para Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

### Copiadora

Velocidad de copia A una cara: hasta 23 ppm (A4) Tiempo de salida de la primera copia (FCOT) Aprox. 9,0 segundos o menos Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp Modos de copia Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto Varias copias Hasta 999 copias Rango de ampliación/ Reducción 25-400 % en incrementos del 1 % Otras características

Organización de memoria, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad

### **Escáner**

Tipo Color Resolución de escaneo Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp Velocidad de escaneo En blanco y negro a una cara: 20 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 15 ipm (300 x 300 ppp) Profundidad de escaneo en color 24 bits/24 bits (entrada/salida) Escala de grises 256 niveles Compatibilidad TWAIN, WIA, ICA Máx. ancho de escaneo 216 mm Escaneo a PC TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda Escaneo a la nube TIFF/JPEG/PDF/PNG2

### **Fax**

Velocidad del módem 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) Modo de recepción Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Resolución del fax Normal: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Fotografía: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Memoria del FAX Hasta 256 páginas Marcaciones abreviadas Hasta 104 marcaciones Destinos/marcaciones de grupos Máx. 103 marcaciones/Máx. 50 destinos en un grupo Difusión secuencial Máx. 114 destinos Memoria de BackUp Memoria de BackUp de fax permanente (BackUp con memoria Flash) Otras características Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax

### **Manejo de consumibles**

Tipo de escáner Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa Entrada de papel (estándar) Cassette de 250 hojas Bandeja multipropósito de 1 hoja ADF de 35 hojas Salida del papel 100 hojas Tipos de soportes Papel normal, Papel de color, Papel reciclado, Papel grueso, Papel Bond, Etiqueta, Tarjeta de índice, Sobre Tamaños de papel Cassette: A4, A5, B5, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Sobre (COM10, DL, C5), Tamaños personalizados: Mín. 76,2 x 210 mm Máx. 216 x 356 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, DL, C5), Tamaños personalizados: Mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados (An. x Al.): Mín. 105 x 148 mm Máx. 216 x 356 mm Gramajes de papel Cassette: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> ADF: de 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

### **Interfaz & Software**

Tipo de interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión inalámbrica directa Sistemas Operativos compatibles: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 / Vista Mac OS X versión 10.6 y superiores Linux Protocolos de red Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Escaneo: WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS) DHCP, Auto IP DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTF Seguridad (con cable): Filtrado de dirección IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Seguridad (inalámbrica): WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Gestión de software y de impresión Presto! Page Manager, Utilidad MF Scan, Interfaz de usuario remoto (RUI), Herramienta SSID, Herramienta de estado del tóner,

### **Características generales**

Volumen de impresión mensual recomendado 500 - 2.000 páginas al mes Rendimiento Máx. 15.000 páginas al mes Memoria 256 MB Panel de control Pantalla táctil LCD monocroma de 6 líneas Dimensiones (An x Pr x Al) 390 mm x 371 mm x 360 mm Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) 629 mm x 796 mm x 730 mm Peso Aprox. 11,4 Kg Entorno de funcionamiento Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) Fuente de alimentación 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Consumo de energía Máximo: aprox. 1.120 W En espera: aprox. 5,1 W Modo de suspensión: aprox. 1,2 W Consumo eléctrico normal (TEC): 0,7 kWh/semana Lot26 ([http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)) Niveles de ruido Presión sonora: Activo: 51 db en impresión en blanco y negro En espera: inaudible Potencia de sonido: Activo: 66 db o menos en impresión en blanco y negro En espera: 43 dB o menos

### **Consumibles**

Cartuchos Cartucho 737 (2.400 páginas) KIT TEL 6 (auricular de teléfono)

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.