



## Canon MAXIFY GX4050 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI Wifi

Ref.: IM42108692 P/N: 5779C006

### Detalle del producto

- Negocios Inyección de tinta Impresión a color
- 600 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- 9,5 kg

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Negocios Inyección de tinta Impresión a color 600 x 1200 DPI Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo A4 Copia a color Escaneo a color Fax a color Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link Impresión directa Puerto USB Wifi Ethernet 9,5 kg

Tecnología de impresión Inyección de tinta

Enviando por fax Fax a color

Copiando Copia a color

Copia a doble cara Si

Modo de impresión dúplex Manual

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 600 x 1200 DPI

Número total de bandejas de entrada 3

Capacidad de entrada total 350 hojas

Wifi Si

Color del producto Negro, Blanco

Ethernet Si

Ciclo de trabajo (máximo) 33000 páginas por mes

Posicionamiento de mercado Negocios

Escaneado dúplex No

Resolución de fax (color)200 x 200 DPI  
Tamaño máximo de copiaA4  
Resolución óptica de escáner1200 x 2400 DPI  
Tamaño máximo de impresión216 x 1200 mm  
Área máxima de escaneo216 x 356 mm  
Velocidad de módem33,6 Kbit/s  
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Memoria fax250 páginas  
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1100 hojas  
Tecnología de escaneadoCIS  
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2250 hojas  
Ciclo de trabajo200 - 1000 páginas por mes  
Marcación rápidaSi  
Bandeja multifunciónSi  
Capacidad de entrada de bandeja multiuso1 hojas  
Máximo número de copias99 copias  
Copiadora reescalar25 - 400%  
Función de copia N-en-1Si  
Función N-en-1 (N=)2, 4  
Función de copia de DNISi  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos35 hojas  
Profundidad de entrada de color16 bit  
Profundidad de salida de color8 bit  
Profundidad de entrada de escala de grises16 bit  
Profundidad de salida en escala de grises8 bit  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Windows 8.1  
Tipos de papelSobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal  
Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey  
Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022  
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS, iPadOS  
Consumo de energía (copiando)20 W  
Otros sistemas operativos soportadosChromeOS  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color13 ppm  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro18 ppm  
ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5  
Funciones dúplexCopiar, Imprimir  
Sistema de tanque de tintaSi  
Número de cartuchos de impresión4  
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo  
Tamaño de impresora No-ISOLegal, Carta  
Consumo de energía (apagado)0,1 W  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,15 kWh/semana  
Tamaño de sobresCom-10, DL  
Cartucho (s) incluidoSi  
Tamaño de papel fotográfico10x15,13x18,18x25,20x25  
Multitareas todo-en-unoSi  
Capacidad de cartucho incluido (negro)6000 páginas  
Formato a medida, largo127 - 1200 mm  
Formato a medida, ancho89 - 216 mm  
Capacidad de cartucho incluido (CMY)14000 páginas

Peso del papel 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) 9000 páginas  
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) 21000 páginas  
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 8 s  
Tiempo hasta primera página (color, normal) 9 s  
Pantalla incorporada Si  
Impresión directa Si  
Pantalla LCD  
Diagonal de la pantalla 6,86 cm (2.7")  
Ancho 399 mm  
Profundidad 719 mm  
Altura 304 mm  
Tipo de control Tocar  
Puerto USB Si  
Conector USB USB Tipo B  
Pantalla a color Si  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100 Mbit/s  
Peso 9,5 kg  
Tecnología de cableado 10/100 Base-T(X)  
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Impresión económica Si  
Cables incluidos Corriente alterna  
Año de introducción 2022  
Algoritmos de seguridad soportados WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE  
Periodo de garantía 2 año(s)  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90%  
Impresión sin bordes No  
Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C  
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz  
Imprimir DVD/CD No  
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%  
Software incluido J Printer Assistant Tool  
Mes de introducción Diciembre  
País de origen Vietnam  
Ancho del paquete 488,9 mm  
Profundidad del paquete 588 mm  
Altura del paquete 348,7 mm  
Peso del paquete 14,6 kg  
Anchura del palé 98,6 cm  
Longitud del palé 118,4 cm  
Altura del palé 105,1 cm  
Peso del palé 176,9 kg  
Cantidad por palé 12 pieza(s)  
Nivel de presión acústica (impresión) 49 dB  
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link  
Cartuchos de repuesto GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*