



## Cable Alimentación Forma 8 Nanocable 10.22.0402-L200/ CEE7/16 Macho - C7 Hembra/ 2m/ Negro

Ref.: NAN-CAB 10 22 0402-L200 P/N: 10.22.0402-L200

**3,44 €**

Incluido (IVA 21%)

### Detalle del producto

Cable de Alimentación con forma 8, CEE7/16/M &#8211; C7/H, Negro, 2m Cable de alimentación con forma 8 para cargar portátiles, equipos audiovisuales, consolas, y otros dispositivos electrónicos de baja potencia (consumo inferior a 1500W). Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18.

Especificaciones

### Conectividad

Conector de entrada: CEE 7/16 macho

Conector de salida: IEC 60320 C7 hembra

### Características eléctricas

Calibre del cable: AWG18

Corriente nominal: Hasta 7 A

Tensión nominal: 250 V AC

### Diseño y materiales

Aislamiento: PVC flexible de alta resistencia

Longitud del cable: 2 m

Color: Negro

## Certificaciones y calidad

Normativas: RoHS, CE

Test de funcionamiento: 100% testado

## Contenido del paquete

Cable de alimentación tipo 8 CEE 7/16 a C7: 1 unidad

---

## Ficha técnica

Specs [Iccat](#)

Cable de Alimentación con forma 8, CEE7/16/M – C7/H, Negro, 2m Cable de alimentación con forma 8 para cargar portátiles, equipos audiovisuales, consolas, y otros dispositivos electrónicos de baja potencia (consumo inferior a 1500W). Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18.

En Nanocable sabemos que lo más importante para el funcionamiento de tus dispositivos es que estos tengan electricidad para funcionar. Por eso te traemos un cable verdaderamente potente para que nunca te quedes sin energía.

Puedes elegir entre distintas medidas: 1.5, 2 y 3 metros. ¡Escoge la tuya y llega a donde quieras!

Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W.

Con conectores rectos para facilitar al máximo la conectividad y evitar erosiones. 2 m CEE7/16 Angular Macho C7 acoplador Derecho Hembra Negro 1 pieza(s)  
Color del producto Negro  
Género del conector 2 Hembra  
Género del conector 1 Macho  
Longitud de cable 2 m  
Conector 1 CEE7/16  
Conector 2 C7 acoplador  
Conector 2 estándar CEE 7/16  
Conector 1 estándar IEC 60320  
Factor de forma de conector 1 Angular  
Factor de forma de conector 2 Derecho  
Potencia compatible (máx.) 1500 W  
Voltaje de entrada 250 V  
Cantidad por paquete 1 pieza(s)  
Certificados de conformidad CE, RoHS  
Tipo de embalaje Bolsa de plástico  
Material del conductor Cobre  
Máxima corriente 7 A  
AWG calibre del cable 18  
Material de chaqueta Cloruro de polivinilo (PVC)

Ancho del paquete 210 mm  
Profundidad del paquete 20 mm  
Altura del paquete 180 mm  
Peso del paquete 98 g

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*