



## Regleta Nanocable 10.37.0011/ 3 Tomas de corriente/ 2 USB - 1 USB Tipo-C/ Cable 1.4m/ Blanca

Ref.: NAN-REGLETA 10 37 0011 P/N: 10.37.0011

**15,67 €**

Incluido (IVA 21%)

### Detalle del producto

Base de 3 enchufes con 3 USB (2 USB-A + 1 USB-C), GaN + PPS, PD 20W, con interruptor, Blanco

Regleta compacta en formato cubo con 3 enchufes de 16A y 3 puertos USB (2x USB-A + 1x USB-C).

### Especificaciones

Fabricación con GaN, que permite un suministro de corriente más eficiente disminuyendo las altas temperaturas que soportan los dispositivos.Â

#### Entrada:

230V - 50Hz, 16A máx.

#### Salidas:Â

3 enchufes schuko con toma de tierra (hasta 16A cada uno)

#### Salida USB-A1:

5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A

#### Salida USB-A2:

5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A

#### Salida USB-C:

5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A

#### USB-A1/A2 + USB-C:

15W max

#### USB-A1 + USB-A2 + USB-C:

15W maxCompatible con protocolos de carga rápida PD y QC

#### PPS:

3.3&#8211;5.9V/3AÂ 3.3&#8211;11V/1.8A

#### Interruptor:

ON/OFF

#### Cable de alimentación:

1.4 metros

#### Sección de cable:

3x1.5 mm<sup>2</sup>

#### Color:

Blanco

#### Medidas del producto:

86x80x80 mm

**Contenido del paquete:**

1 x Base de 3 enchufes con 3 USB con interruptor, 1 x cinta para fijación, 1 x Soporte, 2 Tornillos + 2 tacos

**Información del embalaje:**

Caja retail

**Peso aprox. (kg):**

0,480

**Medidas aprox. (mm) alto/ancho/largo:**

105/105/135

## Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Base de 3 enchufes con 3 USB (2 USB-A + 1 USB-C), GaN + PPS, PD 20W, con interruptor, Blanco Regleta compacta en formato cubo con 3 enchufes de 16A y 3 puertos USB (2x USB-A + 1x USB-C). Incluye base de sujeción y cinta adhesiva 3M para montaje en pared o escritorio. 1,4 m Tipo de salida AC: Tipo F Tipo de enchufe: Tipo C Interruptor de encendido/apagado integrado 3 salidas AC 16 A Blanco

Longitud de cable 1,4 m

Cantidad de salidas AC 3 salidas AC

Tipo de salida AC Tipo F

Tipo de enchufe Tipo C

Factor de forma de enchufe eléctrico Angular

Interruptor de encendido/apagado integrado Si

Color del producto Blanco

Voltaje de entrada AC 230 V

Frecuencia de entrada AC 50 Hz

Máxima corriente 16 A

Número de puertos USB Tipo A 2

Número de puertos USB Tipo C 1

Voltaje de puerto USB 3 12 V

Voltaje de puerto USB 2 12 V

Voltaje de puerto USB 1 212 V

Cantidad de puertos USB 3

Corriente del puerto USB 3 3 A

Corriente del puerto USB 3 A

Corriente del puerto USB 2 3 A

Potencia de salida de USB Tipo A 20 W

Potencia de salida de USB Tipo C 20 W

Ancho 86 mm

Profundidad 80 mm

Altura 80 mm

Número de productos incluidos 1 pieza(s)

Localización adecuada Universal

Carga rápida Si

Tecnología de carga rápida Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), Carga rápida

Certificados de conformidad GS mark, RoHS

Incluye cinta adhesiva Si

Ancho del paquete 105 mm

Profundidad del paquete 135 mm

Altura del paquete 105 mm

Peso del paquete 480 g

*Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*