



HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 25 ppm Wifi

Ref.: IM1235326 P/N: 4U561B

Detalle del producto

Gestiona la impresión como un profesional. La impresora de inyección de tinta profesional a color para oficinas y plantillas híbridas de la empresa de impresión n.º 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudar a gestionarlo todo. Optimiza el trabajo en cualquier red con funciones de rendimiento adicionales.[1,2]. Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

- Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Fax; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil
- Imprima, copie, escanee y envíe por fax
- Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 19 ppm (color)
- 1200 x 1200 ppp reales

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9130b

Gestiona la impresión como un profesional.

La impresora de inyección de tinta profesional a color para oficinas y plantillas híbridas de la empresa de impresión n.º 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudar a gestionarlo todo. Optimiza el trabajo en cualquier red con funciones de rendimiento adicionales.[1,2].

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Fax; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil Imprima, copie, escanee y envíe por fax Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 19 ppm (color) 1200 x 1200 ppp reales

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica

Enviando por fax Fax a color

Fax a doble caraSi
CopiandoCopia a color
Copia a doble caraSi
EscaneandoEscaneo a color
Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4
ImpresiónImpresión a color
Impresión dúplexSi
Modo de impresión a doble caraAuto
Resolución máxima4800 x 1200 DPI
Color de la resolución de impresión4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)25 ppm
Número total de bandejas de entrada2
Capacidad de entrada total500 hojas
Capacidad de salida total100 hojas
WifiSi
Memoria interna512 MB
Memoria interna máxima512 MB
Color del productoGris
EthernetSi
Ciclo de trabajo (máximo)30000 páginas por mes
Posicionamiento de mercadoNegocios
Escaneado dúplexSi
Resolución de fax (negro)300 x 300 DPI
Resolución de fax (color)200 x 200 DPI
Resolución máxima de copia600 x 600 DPI
Velocidad de transmisión de fax4 seg/página
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)33 cpm
Tamaño máximo de impresión216 x 356 mm
Resolución máxima de escaneado1200 x 1200 DPI
Área máxima de escaneo216 x 297 mm
Velocidad de módem33,6 Kbit/s
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)22 cpm
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)33 cpm
Velocidad de copia (color, borrador, A4)22 cpm
Memoria fax100 páginas
Tipo de escaneadoEscáner de cama plana
Tecnología de escaneadoCIS
Ciclo de trabajo0 - 2000 páginas por mes
Remarcado automáticoSi
Bandeja multifunciónSi
Capacidad de entrada de bandeja multiuso250 hojas
Nombre del colorCemento
Máximo número de copias99 copias
Copiadora reescalar25 - 400%
Escanear aSoftware
Función de copia de DNISi
Función de ajuste automáticoSi
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si
Capacidad del alimentador automático de documentos35 hojas
Formatos de imagen soportadosBMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Formatos de texto soportadosPDF, RTF
Reenviar FaxSi

Profundidad de entrada de color24 bit
Niveles en escala de gris256
Encendido/Apagado automático HPSi
Seguridad dinámica HPSi
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Tipos de papelPapel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)19 ppm
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)39 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)39 ppm
Otros sistemas operativos soportadosChromeOS
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color19 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro25 ppm
Funciones dúplexImprimir, Fax
Consumo de energía (preparado)5,58 W
Remitente digitalSi
Número de cartuchos de impresión4
ISO tamaño de serie C (C0...C9)C5, C6
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginasPDF, PCL 5, PCL 6
Consumo energético (en suspensión)1,22 W
Tamaño de impresora No-ISOTarjeta Hagaki
Consumo de energía (apagado)0,14 W
Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5
Tamaño de sobresC5, C6
Cartucho (s) incluidoSi
HP Security toolsSSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado;
Tamaño de papel fotográfico10x15,13x18 cm
Tamaño de papel fotográfico8.5x13"
Multitareas todo-en-unoSi
Formato de impresión sin márgenesA4, Carta
Capacidad de cartucho incluido (negro)800 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)420 páginas
Peso del papel60 - 280 g/m²
Peso de bandeja multiuso60 - 280 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)12 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)13 s
Pantalla incorporadaSi
Impresión directaSi
PantallaCGD
Diagonal de la pantalla10,9 cm (4.3")
Tipo de controlTocar
Puerto USBSi
Pantalla a colorSi
Peso11,8 kg
Wi-Fi DirectSi
Wi-Fi estándaresWi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Impresión de marca de aguaSi
BluetoothSi
Impresión seguraSi
Cables incluidosCorriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.0 2

Función de impresión de folletos Si

Procesador incorporado Si

Controladores de escaneo TWAIN

Total de huella de carbono (kg of CO₂e) 80

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO₂e) 72

Emissiones de carbono, logística (kg de CO₂e) 4

Frecuencia del procesador 1200 MHz

Número de usuarios 5 usuario(s)

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e) 5

Emissiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO₂e) 4

Algoritmos de seguridad soportados SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS

Garantía del fabricante Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales.

Número de cabezales de impresión 4

Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS

Requisitos de sistema recomendados Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge.

Indicación(es) de otros riesgos en la UEEU H208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B>

Número de cartones por capa 6 pieza(s)

Altitud no operativa 0 - 4500 m

Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT

Autoreducción Si

Altitud de funcionamiento 0 - 3000 m

Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

Impresión sin bordes Si

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Envío retrasado de fax Si

Número máximo de bandejas de entrada 2

Software incluido Software de impresora HP

Capacidad de entrada máxima 500 hojas

Capacidad de salida máxima 100 hojas

País de origen Tailandia

Ancho del paquete 496 mm

Profundidad del paquete 377 mm

Altura del paquete 489 mm

Peso del paquete 14,8 kg

Peso del palé 466 kg

Número de capas por palé 5 pieza(s)

Cantidad por palé 30 pieza(s)

Nivel de potencia acústica (impresión) 7 dB

Compatibilidad electromagnética CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015

Tecnología de impresión móvil Mopria Print Service, Apple AirPrint

Certificación CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN

55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015

Cartuchos de repuestoCartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Segmento HPPequeña y mediana empresa

Alimentador de sobresNo

HP GTIN (EAN/UPC) with options(623) 198828196262; (629) 197029469359

HP GTIN (EAN/UPC)198828196262, 197029469359

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado25 - 75%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada15 - 32 °C

Cumplimiento de sostenibilidadSi

Contenidos de cajaImpresora multifunción HP OfficeJet Pro 9130b; Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia. [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Formatos personalizadosTray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)1219 x 1016 x 2590 mm

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")

Código UNSPSC43212110

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*