

HP DeskJet 2820e All-in-One Printer Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi

Ref.: IM2235326 P/N: 588K9B



Detalle del producto

La mejor impresión sencilla y sin complicaciones.[1] Imprime, escanea y copia sin esfuerzo con esta impresora doméstica, inalámbrica y compacta, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde etiquetas hasta recetas, disfruta de una experiencia fluida gracias a la empresa de impresoras N.º 1 del mundo.[2,3]. Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plus>

- Escanear a PDF
- Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción HP DeskJet 2820e

La mejor impresión sencilla y sin complicaciones.[1]

Imprime, escanea y copia sin esfuerzo con esta impresora doméstica, inalámbrica y compacta, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde etiquetas hasta recetas, disfruta de una experiencia fluida gracias a la empresa de impresoras N.º 1 del mundo.[2,3].

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plus> Escanear a PDF Impresión, copia, escáner Velocidad de impresión de hasta 7,5

ppm (negro) y 5,5 ppm (color)Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Tecnología de impresiónInyección de tinta térmica
Enviando por faxNo
CopiandoCopia a color
Copia a doble caraSi
EscaneandoEscaneo a color
Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4
ImpresiónImpresión a color
Impresión dúplexSi
Modo de impresión a doble caraManual
Resolución máxima4800 x 1200 DPI
Color de la resolución de impresión4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)7,5 ppm
Número total de bandejas de entrada1
Capacidad de entrada total60 hojas
Capacidad de salida total25 hojas
WifiSi
Memoria interna64 MB
Memoria interna máxima64 MB
Color del productoGris
EthernetNo
Ciclo de trabajo (máximo)1000 páginas por mes
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina
Escaneado dúplexNo
Resolución máxima de copia300 x 300 DPI
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI
Tamaño máximo de impresión209.9 x 349.6 mm
Área máxima de escaneo209,9 x 349,6 mm
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Ciclo de trabajo50 - 100 páginas por mes
Nombre del colorCemento
Máximo número de copias9 copias
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)No
Formatos de texto soportadosPDF
HP Instant InkSi
Seguridad dinámica HPSi
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11
Tipos de papelPapel normal, Papel fotográfico, Sobres
Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Consumo de energía (ahorro)0,3 W
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)5,5 ppm
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)20 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)16 ppm
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A6
Otros sistemas operativos soportadosChromeOS
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro7,5 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color5,5 ppm
Funciones dúplexImprimir
ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5
Consumo de energía (preparado)2,8 W
Remitente digitalNo
Número de cartuchos de impresión2

Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI, PCLm, URF

Consumo energético (en suspensión) 1,4 W

Consumo de energía (apagado) 0,3 W

Tamaño de sobres B5, DL

Cartucho (s) incluido Si

Multitareas todo-en-uno Si

Capacidad de cartucho incluido (negro) 100 páginas

Formato a medida, ancho 76 - 215 mm

Formato a medida, largo 127 - 355 mm

Capacidad de cartucho incluido (CMY) 50 páginas

Peso del papel 60 - 300 g/m²

Tiempo hasta primera página (negro, normal) 15 s

Tiempo hasta primera página (color, normal) 19 s

Impresión directa No

Pantalla incorporada Si

Pantalla LCD

Ancho 425 mm

Profundidad 304 mm

Tipo de control Botones

Altura 154 mm

Puerto USB Si

Peso 3,42 kg

Wi-Fi estándares Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Cantidad de puertos USB 2.0 1

Cables incluidos Corriente alterna

Procesador incorporado Si

Total de huella de carbono (kg of CO₂e) 30

Controladores de escaneo TWAIN

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO₂e) 24

Emissiones de carbono, logística (kg de CO₂e) 1

Frecuencia del procesador 1000 MHz

Número de usuarios 3 usuario(s)

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e) 2

Emissiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO₂e) 3

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

Garantía del fabricante Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita <http://support.hp.com>. Para consultar todos los términos y condiciones, visita: www.hp.com/go/orderdocuments. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales.

Número de cabezales de impresión 2

Frecuencia del procesador 1 GHz

Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS

Requisitos de sistema recomendados Windows 10; 11; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS V10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.

Indicación(es) de otros riesgos en la UEEU H208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR) <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372278?sku=588K9B>

Número de cartones por capa 12 pieza(s)

Código de Sistema de Armomización (SA) 8443310000

Impresión sin bordes No

Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C
Altitud de funcionamiento0 - 3000 m
Altitud no operativa0 - 4500 m
Certificados de sostenibilidadPost-Consumer Recycled Plastic
Software incluidoSoftware de impresora HP: disponible online
Número máximo de bandejas de entrada1
Capacidad de entrada máxima60 hojas
Capacidad de salida máxima25 hojas
País de origenChina
Ancho del paquete475 mm
Profundidad del paquete191 mm
Altura del paquete354 mm
Peso del paquete4,58 kg
Peso del palé351 kg
Número de capas por palé6 pieza(s)
Cantidad por palé72 pieza(s)
Nivel de potencia acústica (impresión)6,1 dB
Conectividad opcionalBluetooth, LAN inalámbrica
Compatibilidad electromagnéticaEN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
CertificaciónEN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
Tecnología de impresión móvilMopria Print Service, Apple AirPrint
Cartuchos de repuestoCartucho de Tinta Original HP 305 negro (rendimiento aproximado de 120 páginas); 3YM62AE Cartucho de Tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento aproximado de 240 páginas); 3YM60AE Cartucho de Tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento aproximado de 100 páginas); 3YM63AE Cartucho de Tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento aproximado de 200 páginas). El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
Segmento HPHogar
Alimentador de sobresNo
HP GTIN (EAN/UPC)196337380028
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada15 - 30 °C
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)5 - 90%
Cumplimiento de sostenibilidadSi
Contenidos de cajaImpresora multifunción HP DeskJet 2820e; Cartucho de configuración HP 305 negro (aproximadamente 120 páginas); Cartucho de configuración HP 305 tricolor (aproximadamente 100 páginas); Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación (para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>)
Formatos personalizados76 x 127 to 215 x 355 mm
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)1200 x 1000 x 2261 mm
Código UNSPSC43212110

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*