

Canon PIXMA TR4751i Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 8,8 ppm Wifi

Ref.: IM42108712 P/N: 5074C026



Detalle del producto

- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 8,8 ppm
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi
- 5,8 kg

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color4800 x 1200 DPIColores de impresión: Negro, Cian, Magenta, AmarilloA4 8,8 ppmCopia a color Escaneo a color Fax a colorApple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud LinkImpresión directaPuerto USB Wifi5,8 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

CopiandoCopia a color

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima4800 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)8,8 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total100 hojas

WifiSi

Color del productoBlanco

EthernetNo

Ciclo de trabajo (máximo)1200 páginas por mes

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Resolución de fax (negro)300 x 300 DPI

Velocidad de transmisión de fax3 seg/página

Resolución óptica de escáner 600 x 1200 DPI
Área máxima de escaneo 216 x 356 mm
Velocidad de módem 33,6 Kbit/s
Memoria fax 50 páginas
Tipo de escaneado Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado CIS
Máximo número de copias 99 copias
Copiadora reescalar 25 - 400%
Función de copia N-en-1 Si
Función N-en-1 (N=) 2, 4
Función de copia de DNIS Si
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) Si
Función de borrado de bordes Si
Capacidad del alimentador automático de documentos 20 hojas
PC, copiado gratis Si
Profundidad de entrada de color 16 bit
Profundidad de salida de color 8 bit
Profundidad de entrada de escala de grises 16 bit
Profundidad de salida en escala de grises 8 bit
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Tipos de papel Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 4,4 ppm
Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS, iPadOS
Otros sistemas operativos soportados ChromeOS
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6
Consumo de energía (copiando) 7 W
Funciones dúplex Imprimir
ISO tamaño de serie B (B0...B9) B5
Número de cartuchos de impresión 2
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Tamaño de impresora No-ISO Legal, Carta
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Tamaño de sobres Com-10, DL
Tamaño de papel fotográfico 10x15, 13x18, 20x25
Cartucho (s) incluido Si
Tamaño de papel fotográfico 4x6, 5x7, 8x10
Formato a medida, ancho 101,6 - 215,9 mm
Formato a medida, largo 152,4 - 676 mm
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 11 s
Tiempo hasta primera página (color, normal) 19 s
Pantalla incorporada Si
Impresión directa Si
Pantalla LCD
Ancho 435 mm
Profundidad 295 mm
Tipo de control Botones
Altura 189 mm
Puerto USB Si
Peso 5,8 kg
Conector USB USB Tipo B
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Cables incluidos Corriente alterna

Algoritmos de seguridad soportados WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Impresión sin bordes Si

Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*