



Brother MFC-L8690CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Ref.: IM42137470 P/N: MFCL8690CDW

Detalle del producto

Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto. Digitalización a doble cara, hasta 56 ppm. Conexión por red cableada o WiFi. Muy fácil de usar con su amplia pantalla táctil que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Recomendada para grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Disponible en Renting. Más información Renting Ver toda la serie láser color Equipo incluido en la Promoción Reembolso

- Funciones a doble cara
- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Velocidad de digitalización 56 ppm (modo dúplex)
- Alimentador automático 50 hojas (ADF)
- Pantalla LCD color táctil 9,3cm

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad. WiFi y doble cara en todas sus funciones. Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto. Digitalización a doble cara, hasta 56 ppm. Conexión por red cableada o WiFi. Muy fácil de usar con su amplia pantalla táctil que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Recomendada para grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Disponible en Renting. Más información Renting Ver toda la serie láser color Equipo incluido en la Promoción Reembolso Funciones a doble cara Velocidad de impresión y copia 31ppm Velocidad de digitalización 56 ppm (modo dúplex) Alimentador automático 50 hojas (ADF) Pantalla LCD color táctil 9,3cm

Tecnología de impresión Laser

Enviando por fax Envío y recepción de faxes en blanco y negro

Copiando Copia a color

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Automático/Manual

Resolución máxima 2400 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 31 ppm

Número total de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada total 250 hojas

Capacidad de salida total 150 hojas

Wifi Si

Memoria interna 512 MB

Color del producto Negro, Gris

Ethernet Si

Ciclo de trabajo (máximo) 40000 páginas por mes

Posicionamiento de mercado Negocios

Resolución máxima de copia 1200 x 600 DPI

Resolución óptica de escáner 1200 x 2400 DPI

Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 31 cpm

Resolución máxima de escaneado 19200 x 19200 DPI

Velocidad de módem 33,6 Kbit/s

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 31 cpm

Memoria fax 500 páginas

Tipo de escaneado Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Tecnología de escaneado CIS

Ciclo de trabajo - 3000 páginas por mes

Remarcado automático Si

Bandeja multifunción Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso 50 hojas

Tiempo de primera copia (negro, normal) 17 s

Máximo número de copias 99 copias

Copiadora reescalar 25 - 400%

Escanear a Correo electrónico, Archivo, Imagen, USB

Tipo de papel de entrada Bandeja de papel

Función de copia N-en-1 Si

Función N-en-1 (N=) 2, 4

Función de copia de DNIS Si

Capacidad del alimentador automático de documentos 50 hojas

PC, copiado gratis Si

Velocidad de escaneo (color) 28 ppm

Velocidad de escaneado (negro) 28 ppm

Velocidad de escaneado dúplex (color) 56 ppm

Velocidad de escaneado dúplex (negro) 56 ppm

Formatos de texto soportados PDF

Reenviar Fax Si

Reenvío de fax a FTP, PC

Niveles en escala de gris 256

Sistema operativo Windows soportado Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Interfaz estándar RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica

Tipos de papel Papel normal, Papel reciclado

Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Consumo de energía (media de funcionamiento) 580 W

Tipos de bandeja multiuso Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 31 ppm

Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6

Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) 14 ppm

Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)14 ppm
Consumo de energía (preparado)70 W
Remitente digitalSi
Consumo de energía (inactivo)10 W
Número de cartuchos de impresión4
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginasBR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Tamaño de impresora No-ISOEjecutivo, Folio
Consumo energético (en suspensión)1,4 W
Consumo de energía (apagado)0,03 W
Peso del papel60 - 105 g/m²
Tiempo de calentamiento31 s
Calentamiento (desde el modo de reposo)31 s
Peso de bandeja multiuso60 - 163 g/m²
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático64 - 90 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)15 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)15 s
Impresión directaSi
Pantalla incorporadaSi
PantallaLCD
Diagonal de la pantalla9,3 cm (3.66")
Ancho550 mm
Pantalla táctilSi
Función de impresión N-en-1Si
Profundidad655 mm
Tipo de controlTocar
Altura655 mm
Pantalla a colorSi
Peso28,8 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s
Impresión n por cara2, 4, 9, 16, 25
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi DirectSi
Impresión de código de barrasSi
Impresión de marca de aguaSi
Cantidad de puertos USB 2.01
Función de impresión de pósterSi
Procesador incorporadoSi
Controladores de escaneadoISIS, TWAIN, WIA
Frecuencia del procesador800 MHz
Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolos de network soportados (IPv4)ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTN Client, LDAP, IMAP4
Protocolos de network soportado (IPv6)NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTN Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded.
Transmisión de fax350 localizaciones
Listo para redesSi
Tipo de palé800 x 1200 mm
Número de cartones por capa2 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)84433210
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 año(s)

AutoreducciónSi
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR
Envío retrasado de faxSi
Acceso dual de faxSi
País de origenChina
Ancho del paquete663 mm
Profundidad del paquete542 mm
Altura del paquete654 mm
Peso del paquete34 kg
Altura del palé14,6 cm
Peso del palé152,8 kg
Número de cajas de cartón por palé4 pieza(s)
Número de capas por palé2 pieza(s)
Cantidad por palé4 pieza(s)
Nivel de presión acústica (impresión)49 dB
Nivel de presión acústica (inactiva)44 dB
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*