



Brother MFC-J5955DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

Ref.: IM42137652 P/N: MFCJ5955DW

419,92 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Velocidad de impresión de 30ppm en monocromo y color (ISO/IEC 24734)
- Velocidad de digitalización a doble cara A4 de hasta 30ppm en monocromo y color
- Impresión hasta A3. Resto de funciones A4
- Red cableada, WiFi 2,4/5 GHz y NFC
- Cartuchos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color incluidos en la impresora (ISO 24711)

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)Velocidad de impresión de 30ppm en monocromo y color (ISO/IEC 24734)Velocidad de digitalización a doble cara A4 de hasta 30ppm en monocromo y colorImpresión hasta A3. Resto de funciones A4Red cableada, WiFi 2,4/5 GHz y NFCCartuchos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color incluidos en la impresora (ISO 24711)

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

Fax a doble caraSi

CopiandoCopia a color

Copia a doble caraSi

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA3

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima1200 x 4800 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)30 ppm

Número total de bandejas de entrada2

Capacidad de entrada total500 hojas

Capacidad de salida total100 hojas

WifiSi

Memoria interna512 MB

Color del productoBlanco

EthernetSi

Ciclo de trabajo (máximo)3500 páginas por mes

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Escaneado dúplexSi

Modo de escaneo a doble caraAuto

Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI
Tamaño máximo de copia A4
Resolución óptica de escáner 1200 x 2400 DPI
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 25 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 16 cpm
Velocidad de módem 33,6 Kbit/s
Tipo de escaneado Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1250 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2250 hojas
Tecnología de escaneado CIS
Bandeja multifunción Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso 100 hojas
Copiadora reescalar 25 - 400%
Función de copia N-en-1 Si
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) Si
Capacidad del alimentador automático de documentos 50 hojas
PC, copiado gratis Si
Velocidad de escaneado (negro) 25 ppm
Velocidad de escaneo (color) 25 ppm
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 7, Windows 8
Tipos de papel Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado
Consumo de energía (max) 36 W
Consumo de energía (media de funcionamiento) 36 W
Sistema operativo Linux soportado Si
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 30 ppm
Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono 25 ipm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A3, A4, A5, A6
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color 16 ipm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) 21 ppm
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) 21 ppm
Funciones dúplex Copiar, Fax, Imprimir, Escanear
Consumo de energía (preparado) 6 W
Número de cartuchos de impresión 4
Consumo de energía (inactivo) 0,9 W
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Fuentes de impresora PCL
Consumo energético (en suspensión) 0,9 W
Tamaño de impresora No-ISO Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,17 kWh/semana
Tamaño de sobres 10, C5, Com-10, DL, Monarch
Cartucho (s) incluido Si
Tamaño de papel fotográfico 9x13, 10x15, 13x18, 13x20
Tiempo de calentamiento 4,6 s
Peso del papel 64 - 220 g/m²
Peso de bandeja multiuso 64 - 220 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 4,6 s
Impresión directa Si
Pantalla incorporada Si
Diagonal de la pantalla 8,89 cm (3.5")
Ancho 518 mm
Profundidad 489 mm

Función de impresión N-en-1Si
Altura651 mm
Tipo de controlBotones, Tocar
Puerto USBSi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado10/100Base-T(X)
Peso21,2 kg
Pantalla a colorSi
Conector USBUSB tipo A
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Comunicación de Campo Cercano (NFC)Si
Impresión seguraSi
Cantidad de puertos USB 2.02
Cables incluidosCorriente alterna
Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 año(s)
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%
Intervalo de temperatura operativa10 - 35 °C
Certificados de sostenibilidadBlue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan)
Tipo de palé800 x 1200 mm
Número de cartones por capa2 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)84433100
País de origenFilipinas
Ancho del paquete651 mm
Profundidad del paquete518 mm
Altura del paquete489 mm
Peso del paquete23,4 kg
Altura del palé16,1 cm
Peso del palé159,5 kg
Número de cajas de cartón por palé6 pieza(s)
Número de capas por palé3 pieza(s)
Cantidad por palé6 pieza(s)
Nivel de presión acústica (impresión)52 dB
Nivel de potencia acústica (impresión)6,81 dB
Conectividad opcionalEthernet, LAN inalámbrica
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*