



Brother MFC-J6940DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Ref.: IM42137658 P/N: MFCJ6940DW

Detalle del producto

Impresora multifunción profesional A3/A4, pantalla color táctil de 8,8cm, capacidad para 600 hojas de papel y conexión móvil, Cloud y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta A3. Con una velocidad de impresión de 28ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página de tan sólo 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Además, tienes la posibilidad de trabajar documentos color de distintos tamaños hasta A3 a un coste muy económico. Conexión por Ethernet o WiFi. Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión. Impresoras de tinta profesional A3

- Velocidad impresión 28ppm mono/color (ISO 24734)
- Impresión 1ª página inferior a 5 segundos (ISO 17629)
- Doble cara automática hasta A3 en todas las funciones
- Conectividad por cable e inalámbrica con NFC incorporado / Compatible con dispositivos móviles – descargar aplicación: Brother Mobile Connect
- Pantalla táctil de 8,8 cm
- Bandeja estándar de 250 hojas y bandeja inferior de 250 hojas/ Bandeja multipropósito de 100 hojas / ADF de 50 hojas

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción de tinta profesional hasta A3 WiFi, doble bandeja y dúplex hasta A3 en todas las funciones. Impresora multifunción profesional A3/A4, pantalla color táctil de 8,8cm, capacidad para 600 hojas de papel y conexión móvil, Cloud y NFC. Doble cara automática en todas las funciones hasta A3. Con una velocidad de impresión de 28ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página de tan sólo 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Además, tienes la posibilidad de trabajar documentos color de distintos tamaños hasta A3 a un coste muy económico. Conexión por Ethernet o WiFi. Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión. Impresoras de tinta profesional A3

Velocidad impresión 28ppm mono/color (ISO 24734)

Impresión 1ª página inferior a 5 segundos (ISO 17629)

Doble cara automática hasta A3 en todas las funciones

Conectividad por cable e inalámbrica con NFC incorporado / Compatible con dispositivos móviles – descargar aplicación: Brother Mobile Connect

Pantalla táctil de 8,8 cm

Bandeja estándar de 250 hojas y bandeja inferior de 250 hojas/ Bandeja multipropósito de 100 hojas / ADF de 50 hojas

Tecnología de impresión Inyección de tinta

Enviando por fax Fax a color

Copiando Copia a color

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A3

Impresión Impresión a color

Impresión dúplexSi
Modo de impresión a doble caraAuto
Resolución máxima1200 x 4800 DPI
Número total de bandejas de entrada2
Capacidad de entrada total250 hojas
Capacidad de salida total100 hojas
WifiSi
Memoria interna256 MB
Color del productoGris, Blanco
EthernetSi
Ciclo de trabajo (máximo)30000 páginas por mes
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina
Resolución de fax (negro)203 x 392 DPI
Resolución de fax (color)203 x 196 DPI
Resolución máxima de copia1200 x 4800 DPI
Resolución óptica de escáner1200 x 2400 DPI
Resolución máxima de escaneado19200 x 19200 DPI
Área máxima de escaneo600 x 600 mm
Velocidad de módem33,6 Kbit/s
Memoria fax180 páginas
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneadoDual CIS
Bandeja multifunciónSi
Capacidad de entrada de bandeja multiuso100 hojas
Máximo número de copias999 copias
Copiadora reescalar25 - 400%
Función de copia N-en-1Si
Escanear aNube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB
Función N-en-1 (N=)2, 4
Función de copia de DNISi
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si
Capacidad del alimentador automático de documentos50 hojas
PC, copiado gratisSi
Profundidad de entrada de color48 bit
Profundidad de salida de color24 bit
Profundidad de entrada de escala de grises16 bit
Profundidad de salida en escala de grises8 bit
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Tipos de papelPapel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado
Sistema operativo MAC soportadoSi
Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A3, A4, A5, A6
Consumo de energía (copiando)27 W
Funciones dúplexImprimir
Consumo de energía (preparado)5,5 W
Sistema de tanque de tintaSi
Número de cartuchos de impresión4
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo
Consumo energético (en suspensión)1,5 W
Tamaño de impresora No-ISOFicha, Legal
Consumo de energía (apagado)0,04 W
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,17 kWh/semana
Tamaño de sobresC5, Com-10, DL, Monarch

Tamaño de papel fotográfico 3.5x5,4x6,5x7
Peso del papel 64 - 220 g/m²
Pantalla incorporada Si
Impresión directa Si
Pantalla TFT
Diagonal de la pantalla 9,4 cm (3.7")
Ancho 561 mm
Profundidad 493 mm
Altura 681 mm
Tipo de control Tocar
Puerto USB Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s
Peso 23,5 kg
Pantalla a color Si
Tecnología de cableado 10/100 Base-T(X)
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Procesador incorporado Si
Controladores de escaneo TWAIN, WIA
Frecuencia del procesador 576 MHz
Algoritmos de seguridad soportados 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Protocolos de network soportados (IPv4) APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Protocolos de network soportado (IPv6) TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR
Código de Sistema de Armomización (SA) 84433100
Número de cartones por capa 2 pieza(s)
Impresión sin bordes Si
Intervalo de temperatura operativa 10 - 35 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 120 V
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%
Tipo de palé 800 x 1200 mm
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
País de origen Filipinas
Ancho del paquete 681 mm
Profundidad del paquete 561 mm
Altura del paquete 493 mm
Peso del paquete 26,4 kg
Altura del palé 16,2 cm
Peso del palé 180 kg
Número de cajas de cartón por palé 6 pieza(s)
Número de capas por palé 3 pieza(s)
Cantidad por palé 6 pieza(s)
Nivel de presión acústica (impresión) 50 dB
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*