



## Brother MFC-J6540DWE impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Ref.: IM42137730 P/N: MFCJ6540DWE

### Detalle del producto

- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 1200 x 4800 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A3
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 256 MB Procesador incorporado
- 19,8 kg

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color1200 x 4800 DPIColores de impresión: Negro, Cian, Magenta, AmarilloA3 28 ppmCopia a color Escaneo a color Fax a colorApple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print ServiceImpresión directaPuerto USB Wifi EthernetMemoria interna: 256 MB Procesador incorporado19,8 kg

Tecnología de impresiónInyección de tinta

Enviando por faxFax a color

CopiandoCopia a color

Copia a doble caraSi

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA3

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima1200 x 4800 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)28 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total250 hojas

Capacidad de salida total100 hojas

WifiSi

Memoria interna256 MB

Color del productoGris, Blanco

EthernetSi

Ciclo de trabajo (máximo)30000 páginas por mes  
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina  
Resolución de fax (color)203 x 196 DPI  
Resolución de fax (negro)203 x 392 DPI  
Resolución máxima de copia1200 x 4800 DPI  
Resolución óptica de escáner1200 x 2400 DPI  
Resolución máxima de escaneado19200 x 19200 DPI  
Área máxima de escaneo600 x 600 mm  
Velocidad de módem33,6 Kbit/s  
Memoria fax180 páginas  
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Máximo número de copias999 copias  
Copiadora reescalar25 - 400%  
Escanear aNube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB  
Función de copia N-en-1Si  
Función N-en-1 (N=)2, 4  
Función de copia de DNISi  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos50 hojas  
PC, copiado gratisSi  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1  
Sistema operativo MAC soportadoSi  
Tipos de papelPapel cuché, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado  
Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016  
Consumo de energía (copiando)29 W  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A3, A4, A5, A6  
Funciones dúplexCopiar, Imprimir  
Consumo de energía (preparado)5 W  
Sistema de tanque de tintaSi  
Número de cartuchos de impresión4  
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo  
Consumo energético (en suspensión)0,9 W  
Tamaño de impresora No-ISOFicha, Legal  
Consumo de energía (apagado)0,03 W  
Energy Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)0,17 kWh/semana  
Tamaño de sobresC5, Com-10, DL, Monarch  
Cartucho (s) incluidoSi  
Tamaño de papel fotográfico3.5x5,4x6,5x7  
Formato de impresión sin márgenesFicha  
Peso del papel64 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal)4,6 s  
Impresión directaSi  
Pantalla incorporadaSi  
PantallaTFT  
Diagonal de la pantalla9,4 cm (3.7")  
Ancho576 mm  
Profundidad477 mm  
Tipo de controlTocar  
Altura305 mm  
Puerto USBSi  
Pantalla a colorSi  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s  
Tecnología de cableado10/100Base-T(X)

Peso19,8 kg  
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Cables incluidosTeléfono  
Procesador incorporadoSi  
Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK  
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz  
Número de cartones por capa2 pieza(s)  
Código de Sistema de Armomización (SA)8443310000  
Impresión sin bordesSi  
Tipo de palé800 x 1200 mm  
Voltaje de entrada AC100 - 120 V  
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR  
Intervalo de temperatura operativa10 - 35 °C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%  
País de origenFilipinas  
Ancho del paquete681 mm  
Profundidad del paquete561 mm  
Altura del paquete423 mm  
Peso del paquete22,6 kg  
Altura del palé18,5 cm  
Peso del palé198,5 kg  
Número de cajas de cartón por palé8 pieza(s)  
Número de capas por palé4 pieza(s)  
Cantidad por palé8 pieza(s)  
Nivel de presión acústica (impresión)50 dB  
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*