

## HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One Printer Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wifi

Ref.: IM4235713 P/N: 405U3B



### Detalle del producto

Imprime en casa como un profesional. Damos la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color para oficinas domésticas de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, combinada con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde notas hasta presentaciones, ya puedes disfrutar de una impresión sencilla diseñada para triunfar en el trabajo.[1,2]. Apto para HP Instant Ink Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plus>

- Alimentador automático de documentos; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente; Modo silencioso; Imprime a través de VPN con HP+
- Impresión, copia, escáner
- Imprime a una velocidad de hasta 20 ppm en negro y 10 ppm en color
- 1200 x 1200 ppp reales

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e

#### Imprime en casa como un profesional.

Damos la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color para oficinas domésticas de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, combinada con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde notas hasta presentaciones, ya puedes disfrutar de una impresión sencilla diseñada para triunfar en el trabajo.[1,2]. Apto para HP Instant Ink

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una

cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plusAlimentador> automático de documentos; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente; Modo silencioso; Imprime a través de VPN con HP+Impresión, copia, escánerImprime a una velocidad de hasta 20 ppm en negro y 10 ppm en color1200 x 1200 ppp reales

Tecnología de impresiónInyección de tinta térmica

Enviando por faxNo

CopiandoCopia a color

Copia a doble caraSi

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima4800 x 1200 DPI

Color de la resolución de impresión4800 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)20 ppm

Número total de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada total225 hojas

Capacidad de salida total60 hojas

WifiSi

Memoria interna512 MB

Memoria interna máxima512 MB

Color del productoGris

EthernetSi

Ciclo de trabajo (máximo)20000 páginas por mes

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Escaneado dúplexNo

Resolución máxima de copia600 x 600 DPI

Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI

Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)25 cpm

Tamaño máximo de impresión210 x 297 mm

Resolución máxima de escaneado1200 x 1200 DPI

Área máxima de escaneo215,9 x 297 mm

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)17 cpm

Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)25 cpm

Velocidad de copia (color, borrador, A4)17 cpm

Tipo de escaneadoEscáner de cama plana

Tecnología de escaneadoCIS

Ciclo de trabajo - 800 páginas por mes

Nombre del colorCemento claro

Máximo número de copias99 copias

Copiadora reescalar25 - 400%

Escanear aSoftware

Función de ajuste automáticoSi

Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si

Capacidad del alimentador automático de documentos35 hojas

Velocidad de escaneado (negro)8 ppm

Velocidad de escaneo (color)3,5 ppm

Formatos de imagen soportadosBMP, JPG, PNG, TIFF

Formatos de texto soportadosPDF

Profundidad de entrada de color24 bit

Niveles en escala de gris256

HP Instant InkSi

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11

Seguridad dinámica HPSi

Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Tipos de papel Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 10 ppm

Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 29 ppm

Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 25 ppm

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6

Otros sistemas operativos soportados ChromeOS

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color 10 ppm

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro 20 ppm

Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) 10 ppm

Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) 6 ppm

Funciones dúplex Imprimir

Consumo de energía (preparado) 4,07 W

Remitente digital Si

ISO tamaño de serie C (C0...C9) C5, C6

Número de cartuchos de impresión 4

Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI

Consumo energético (en suspensión) 1,02 W

Tamaño de impresora No-ISO Tarjeta Hagaki

Consumo de energía (apagado) 0,11 W

Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5

Tamaño de sobres C5, C6

HP Security tools SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación 802.1x para Ethernet (PEAP y EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Firmware firmado; Ajustes de administrador

Cartucho (s) incluido Si

Tamaño de papel fotográfico 10x15, 13x18 cm

Tamaño de papel fotográfico 8.5x13"

Multitareas todo-en-uno Si

Capacidad de cartucho incluido (negro) 255 páginas

Formato de impresión sin márgenes A4, Carta

Formato a medida, ancho 76,2 - 215,9 mm

Formato a medida, largo 127 - 355,6 mm

Capacidad de cartucho incluido (CMY) 270 páginas

Peso del papel 60 - 280 g/m<sup>2</sup>

Peso de bandeja multiuso 60 - 280 g/m<sup>2</sup>

Tiempo hasta primera página (negro, normal) 15 s

Tiempo hasta primera página (color, normal) 18 s

Impresión directa Si

Pantalla incorporada Si

Pantalla CGD

Diagonal de la pantalla 6,86 cm (2.7")

Ancho 460 mm

Profundidad 337,5 mm

Función de impresión N-en-1 Si

Altura 233 mm

Tipo de control Botones, Tocar

Puerto USB Si

Pantalla a color Si

Peso 8 kg

Wi-Fi DirectSi

Wi-Fi estándaresWi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a

BluetoothSi

Impresión de marca de aguaSi

Impresión seguraSi

Cantidad de puertos USB 2.01

Cables incluidosCorriente alterna

Función de impresión de folletosSi

Procesador incorporadoSi

Total de huella de carbono (kg of CO<sub>2</sub>e)50

Controladores de escaneadoTWIN

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e)46

Emissiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e)3

Frecuencia del procesador1200 MHz

Número de usuarios5 usuario(s)

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e)3

Emissiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO<sub>2</sub>e)3

Algoritmos de seguridad soportadosSSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS

Impresión sin bordesSi

Requisitos de sistema recomendadosMicrosoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.

Indicación(es) de otros riesgos en la UEEU<sup>H208</sup>: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Pictograma(s) de peligroGHS<sup>07</sup>: Perjudicial

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR)<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8120e-all-in-one-printer-series/model/2101446611?sku=405U3B>

Código de Sistema de Armomización (SA)8443310000

Frecuencia del procesador1,2 GHz

Número de cabezales de impresión4

Sistemas operativos compatiblesWindows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS

Garantía del fabricanteUn año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en [www.hp.com/eu/bonuswarranty/](http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/) en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: <http://www.hp.com/limitedwarranty>.

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C

Altitud de funcionamiento0 - 3000 m

Altitud no operativa0 - 4500 m

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Certificados de sostenibilidadForest Stewardship Council (FSC)

Software incluidoSoftware de impresora HP

Número máximo de bandejas de entrada1

Capacidad de entrada máxima225 hojas

Capacidad de salida máxima60 hojas

País de origenTailandia

Ancho del paquete506 mm

Profundidad del paquete298 mm

Altura del paquete408 mm

Peso del paquete10,2 kg

Peso del palé334 kg

Nivel de potencia acústica (impresión)6,6 dB

Compatibilidad electromagnéticaCISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015

Tecnología de impresión móvilMopria Print Service, Apple AirPrint

CertificaciónCISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015

Cartuchos de repuestoCartucho de Tinta Original HP 924 negro (aproximadamente 500 páginas) 4K0U6NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 cian (aproximadamente 400 páginas) 4K0U3NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 magenta (aproximadamente 400 páginas) 4K0U4NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 amarillo (aproximadamente 400 páginas) 4K0U5NE. Se prevé que HP EvoMore estará disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 924e negro (aproximadamente 1000 páginas) 4K0V0NE; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 924e cian (aproximadamente 800 páginas) 4K0U7NE; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 924e magenta (aproximadamente 800 páginas) 4K0U8NE; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 924e amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4K0U9NE. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Segmento HP Hogar, Oficina en casa

Alimentador de sobresNo

HP GTIN (EAN/UPC) with options(623) 198828195746; (629) 196337163874

HP GTIN (EAN/UPC)198828195746, 196337163874

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado25 - 75%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada15 - 32 °C

Cumplimiento de sostenibilidadSi

Contenidos de cajaImpresora multifunción HP OfficeJet Pro 8122e; Cartucho de tinta de instalación HP 924 negro; Cartucho de tinta de instalación HP 924 cian; Cartucho de tinta de instalación HP 924 magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 924 amarillo; Cable de alimentación; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Póster de configuración; Guía de referencia Formatos personalizadosTray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)1200 x 1000 x 2196 mm

Código UNSPSC43212104

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*